

表31 (13-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	10,560	1,280	1,176	1,366	1,560	1,692	1,618	686	1,182
	男	5,376	606	609	709	813	896	789	345	609
	女	5,184	674	567	657	747	796	829	341	573
01000	感染症及び寄生虫症	183	19	28	23	31	24	20	17	21
	男	85	9	15	9	14	11	7	7	13
	女	98	10	13	14	17	13	13	10	8
01100	腸管感染症	20	2	3	3	4	—	3	1	4
	男	9	2	1	1	1	—	1	1	2
	女	11	—	2	2	3	—	2	—	2
01200	結 核	18	1	5	3	3	1	2	3	—
	男	9	—	3	2	—	1	2	1	—
	女	9	1	2	1	3	—	—	2	—
01201	呼吸器結核	12	—	3	3	2	1	2	1	—
	男	7	—	2	2	—	1	2	—	—
	女	5	—	1	1	2	—	—	1	—
01202	その他の結核	6	1	2	—	1	—	—	2	—
	男	2	—	1	—	—	—	—	1	—
	女	4	1	1	—	1	—	—	1	—
01300	敗血症	77	8	12	8	12	12	8	8	9
	男	40	5	9	—	10	5	2	4	5
	女	37	3	3	8	2	7	6	4	4
01400	ウイルス性肝炎	22	3	3	4	4	1	2	—	5
	男	11	1	1	4	1	1	—	—	3
	女	11	2	2	—	3	—	2	—	2
01401	B型ウイルス性肝炎	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	19	3	3	3	3	1	2	—	4
	男	8	1	1	3	—	1	—	—	2
	女	11	2	2	—	3	—	2	—	2
01403	その他のウイルス性肝炎	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(13-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	46	5	5	5	8	10	5	5	3
	男	16	1	1	2	2	4	2	1	3
	女	30	4	4	3	6	6	3	4	—
02000	新生物<腫瘍>	3,160	387	344	402	479	494	491	186	377
	男	1,795	202	203	230	273	285	272	115	215
	女	1,365	185	141	172	206	209	219	71	162
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,051	375	332	393	468	471	470	180	362
	男	1,737	195	198	226	268	272	258	114	206
	女	1,314	180	134	167	200	199	212	66	156
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物<腫瘍>	50	7	5	7	7	5	9	3	7
	男	37	5	4	6	5	4	6	3	4
	女	13	2	1	1	2	1	3	—	3
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	105	18	11	15	19	10	17	7	8
	男	88	16	9	12	17	8	14	6	6
	女	17	2	2	3	2	2	3	1	2
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	334	49	29	41	45	55	49	24	42
	男	200	30	20	30	23	35	28	14	20
	女	134	19	9	11	22	20	21	10	22
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	270	34	28	33	43	41	41	18	32
	男	121	14	16	10	21	19	15	10	16
	女	149	20	12	23	22	22	26	8	16
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	124	16	21	14	20	14	17	8	14
	男	77	6	14	9	15	10	10	5	8
	女	47	10	7	5	5	4	7	3	6
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	256	34	27	37	37	38	37	11	35
	男	177	20	23	26	25	25	23	10	25
	女	79	14	4	11	12	13	14	1	10
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	115	7	9	10	17	23	31	2	16
	男	61	3	3	5	9	11	20	2	8
	女	54	4	6	5	8	12	11	—	8

表31(13-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	271	31	35	44	45	40	35	9	32
	男	137	10	18	24	22	24	18	2	19
	女	134	21	17	20	23	16	17	7	13
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	1	1	1	—	2	—	—	—
	男	4	1	1	1	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	608	63	46	80	101	95	110	47	66
	男	440	42	33	58	72	74	77	35	49
	女	168	21	13	22	29	21	33	12	17
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	2	2	—	2	2	3	—	1
	男	4	2	1	—	—	—	—	—	1
	女	8	—	1	—	2	2	3	—	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	143	16	19	19	26	22	19	4	18
	男	2	—	2	—	—	—	—	—	—
	女	141	16	17	19	26	22	19	4	18
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	57	8	11	7	4	11	7	3	6
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	57	8	11	7	4	11	7	3	6
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	51	8	8	6	5	10	7	1	6
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	51	8	8	6	5	10	7	1	6
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	102	18	13	13	11	15	14	5	13
	男	102	18	13	13	11	15	14	5	13
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	67	7	8	6	13	16	9	4	4
	男	39	5	3	3	8	9	4	4	3
	女	28	2	5	3	5	7	5	—	1
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	26	5	3	2	3	3	6	1	3
	男	10	2	2	—	1	1	3	—	1
	女	16	3	1	2	2	2	3	1	2
02118	悪性リンパ腫	101	14	12	13	18	15	8	7	14
	男	53	6	9	5	11	8	5	2	7
	女	48	8	3	8	7	7	3	5	7

表31(13-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	75	8	9	5	11	16	10	8	8
	男	43	2	6	2	7	13	5	4	4
	女	32	6	3	3	4	3	5	4	4
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	41	5	5	4	7	9	4	3	4
	男	21	4	4	1	4	3	—	3	2
	女	20	1	1	3	3	6	4	—	2
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	238	24	30	36	34	29	37	15	33
	男	121	9	17	21	17	12	16	9	20
	女	117	15	13	15	17	17	21	6	13
02200	その他の新生物<腫瘍>	109	12	12	9	11	23	21	6	15
	男	58	7	5	4	5	13	14	1	9
	女	51	5	7	5	6	10	7	5	6
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	27	3	2	4	1	2	7	3	5
	男	15	2	1	1	1	1	5	—	4
	女	12	1	1	3	—	1	2	3	1
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	82	9	10	5	10	21	14	3	10
	男	43	5	4	3	4	12	9	1	5
	女	39	4	6	2	6	9	5	2	5
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	32	7	2	1	1	8	8	2	3
	男	15	3	—	1	1	5	3	1	1
	女	17	4	2	—	—	3	5	1	2
03100	貧 血	16	4	1	—	—	4	3	2	2
	男	7	2	—	—	—	2	1	1	1
	女	9	2	1	—	—	2	2	1	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	16	3	1	1	1	4	5	—	1
	男	8	1	—	1	1	3	2	—	—
	女	8	2	1	—	—	1	3	—	1
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	189	21	22	34	29	31	20	13	19
	男	95	9	7	18	13	18	11	7	12
	女	94	12	15	16	16	13	9	6	7
04100	糖尿病	107	15	12	15	17	17	13	10	8
	男	59	7	4	9	9	12	8	6	4
	女	48	8	8	6	8	5	5	4	4

表31(13-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	82	6	10	19	12	14	7	3	11
	男	36	2	3	9	4	6	3	1	8
	女	46	4	7	10	8	8	4	2	3
05000	精神及び行動の障害	188	18	18	34	23	39	31	12	13
	男	68	5	4	15	10	15	5	7	7
	女	120	13	14	19	13	24	26	5	6
05100	血管性及び詳細不明の認知症	166	17	16	28	21	32	27	12	13
	男	59	4	3	12	9	13	4	7	7
	女	107	13	13	16	12	19	23	5	6
05200	その他の精神及び行動の障害	22	1	2	6	2	7	4	—	—
	男	9	1	1	3	1	2	1	—	—
	女	13	—	1	3	1	5	3	—	—
06000	神経系の疾患	358	41	45	47	45	56	54	20	50
	男	153	14	18	23	18	23	25	9	23
	女	205	27	27	24	27	33	29	11	27
06100	髄膜炎	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	19	—	1	1	3	3	6	2	3
	男	8	—	—	—	2	—	5	1	—
	女	11	—	1	1	1	3	1	1	3
06300	パーキンソン病	109	9	14	13	10	18	16	9	20
	男	51	3	6	8	4	7	7	2	14
	女	58	6	8	5	6	11	9	7	6
06400	アルツハイマー病	129	16	19	17	17	23	21	5	11
	男	37	2	5	7	3	8	7	3	2
	女	92	14	14	10	14	15	14	2	9
06500	その他の神経系の疾患	99	16	11	16	15	12	11	4	14
	男	55	9	7	8	9	8	6	3	5
	女	44	7	4	8	6	4	5	1	9
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(13-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,713	351	302	361	405	422	376	177	319
	男	1,306	163	143	160	195	233	175	75	162
	女	1,407	188	159	201	210	189	201	102	157
09100	高血圧性疾患	65	6	3	8	12	17	12	4	3
	男	23	1	—	3	4	10	2	2	1
	女	42	5	3	5	8	7	10	2	2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	29	2	1	4	6	5	6	3	2
	男	9	—	—	3	1	2	1	1	1
	女	20	2	1	1	5	3	5	2	1
09102	その他の高血圧性疾患	36	4	2	4	6	12	6	1	1
	男	14	1	—	—	3	8	1	1	—
	女	22	3	2	4	3	4	5	—	1
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,645	227	194	215	249	241	211	118	190
	男	788	107	91	94	123	135	96	48	94
	女	857	120	103	121	126	106	115	70	96
09201	慢性リウマチ性心疾患	16	2	—	3	—	3	7	1	—
	男	5	2	—	1	—	—	1	1	—
	女	11	—	—	2	—	3	6	—	—
09202	急性心筋梗塞	198	20	20	14	30	50	24	9	31
	男	114	13	17	5	14	30	13	4	18
	女	84	7	3	9	16	20	11	5	13
09203	その他の虚血性心疾患	374	77	47	54	62	24	47	25	38
	男	209	36	31	28	39	16	22	11	26
	女	165	41	16	26	23	8	25	14	12
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	104	8	14	13	19	21	7	12	10
	男	34	2	5	5	3	6	4	5	4
	女	70	6	9	8	16	15	3	7	6
09205	心筋症	46	11	7	5	2	10	9	2	—
	男	22	5	2	3	—	6	5	1	—
	女	24	6	5	2	2	4	4	1	—

表31(13-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	198	29	16	37	36	26	23	18	13
	男	95	17	6	17	20	13	8	7	7
	女	103	12	10	20	16	13	15	11	6
09207	心不全	685	78	88	86	94	101	93	49	96
	男	298	32	29	33	45	59	43	19	38
	女	387	46	59	53	49	42	50	30	58
09208	その他の心疾患	24	2	2	3	6	6	1	2	2
	男	11	—	1	2	2	5	—	—	1
	女	13	2	1	1	4	1	1	2	1
09300	脳血管疾患	811	93	85	114	115	137	123	47	97
	男	411	44	41	55	56	76	66	23	50
	女	400	49	44	59	59	61	57	24	47
09301	くも膜下出血	77	4	10	9	13	14	10	3	14
	男	28	—	4	3	6	3	3	—	9
	女	49	4	6	6	7	11	7	3	5
09302	脳内出血	301	35	28	41	47	53	45	17	35
	男	163	18	15	20	23	32	27	11	17
	女	138	17	13	21	24	21	18	6	18
09303	脳梗塞	416	54	46	59	53	70	65	24	45
	男	208	26	21	28	26	41	33	12	21
	女	208	28	25	31	27	29	32	12	24
09304	その他の脳血管疾患	17	—	1	5	2	—	3	3	3
	男	12	—	1	4	1	—	3	—	3
	女	5	—	—	1	1	—	—	3	—
09400	大動脈瘤及び解離	146	17	15	16	26	20	23	7	22
	男	66	8	8	6	12	9	9	2	12
	女	80	9	7	10	14	11	14	5	10
09500	その他の循環器系の疾患	46	8	5	8	3	7	7	1	7
	男	18	3	3	2	—	3	2	—	5
	女	28	5	2	6	3	4	5	1	2
10000	呼吸器系の疾患	1,418	139	178	167	237	259	216	81	141
	男	827	69	102	109	138	158	120	48	83
	女	591	70	76	58	99	101	96	33	58

表31(13-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	22	5	—	6	—	6	4	—	1
	男	14	2	—	5	—	4	2	—	1
	女	8	3	—	1	—	2	2	—	—
10200	肺 炎	651	48	85	74	125	106	96	37	80
	男	365	24	47	53	66	58	53	19	45
	女	286	24	38	21	59	48	43	18	35
10300	急性気管支炎	3	1	1	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	2	1	1	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	165	15	15	22	29	37	24	11	12
	男	135	13	12	17	22	31	19	11	10
	女	30	2	3	5	7	6	5	—	2
10500	喘 息	12	2	—	3	1	3	2	—	1
	男	5	1	—	2	—	1	1	—	—
	女	7	1	—	1	1	2	1	—	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	565	68	77	61	82	107	90	33	47
	男	307	29	43	31	50	64	45	18	27
	女	258	39	34	30	32	43	45	15	20
10601	誤嚥性肺炎	296	41	38	27	49	54	53	11	23
	男	151	18	19	13	32	30	25	2	12
	女	145	23	19	14	17	24	28	9	11
10602	間質性肺疾患	153	8	24	23	20	30	19	15	14
	男	95	3	14	14	10	25	10	12	7
	女	58	5	10	9	10	5	9	3	7
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	116	19	15	11	13	23	18	7	10
	男	61	8	10	4	8	9	10	4	8
	女	55	11	5	7	5	14	8	3	2
11000	消化器系の疾患	368	48	39	48	52	57	65	27	32
	男	202	23	27	21	29	37	36	14	15
	女	166	25	12	27	23	20	29	13	17
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	12	2	1	1	1	1	3	2	1
	男	7	1	1	1	—	1	2	—	1
	女	5	1	—	—	1	—	1	2	—

表31(13-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11200	ヘルニア及び腸閉塞	47	6	6	4	4	8	11	3	5
	男	25	2	6	1	2	5	7	—	2
	女	22	4	—	3	2	3	4	3	3
11300	肝疾患	127	12	16	20	19	24	22	5	9
	男	90	8	13	10	14	18	16	5	6
	女	37	4	3	10	5	6	6	—	3
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	65	5	10	12	5	12	12	2	7
	男	40	2	7	4	4	8	8	2	5
	女	25	3	3	8	1	4	4	—	2
11302	その他の肝疾患	62	7	6	8	14	12	10	3	2
	男	50	6	6	6	10	10	8	3	1
	女	12	1	—	2	4	2	2	—	1
11400	その他の消化器系の疾患	182	28	16	23	28	24	29	17	17
	男	80	12	7	9	13	13	11	9	6
	女	102	16	9	14	15	11	18	8	11
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	17	2	—	2	4	5	3	—	1
	男	3	—	—	1	1	1	—	—	—
	女	14	2	—	1	3	4	3	—	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	70	8	8	10	4	12	10	4	14
	男	22	2	2	5	1	4	2	3	3
	女	48	6	6	5	3	8	8	1	11
14000	腎尿路生殖器系の疾患	288	44	30	32	41	46	55	21	19
	男	115	13	9	14	19	20	25	10	5
	女	173	31	21	18	22	26	30	11	14
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	51	9	5	3	9	5	10	6	4
	男	14	—	1	1	2	1	4	2	3
	女	37	9	4	2	7	4	6	4	1
14200	腎不全	195	29	21	24	26	33	37	13	12
	男	87	12	7	11	14	17	18	6	2
	女	108	17	14	13	12	16	19	7	10
14201	急性腎不全	18	2	2	1	5	1	2	2	3
	男	7	—	1	—	4	1	—	1	—
	女	11	2	1	1	1	—	2	1	3

表31 (13-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
14202	慢性腎臓病	144	22	14	20	17	26	29	9	7
	男	62	10	4	8	8	13	14	3	2
	女	82	12	10	12	9	13	15	6	5
14203	詳細不明の腎不全	33	5	5	3	4	6	6	2	2
	男	18	2	2	3	2	3	4	2	—
	女	15	3	3	—	2	3	2	—	2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	42	6	4	5	6	8	8	2	3
	男	14	1	1	2	3	2	3	2	—
	女	28	5	3	3	3	6	5	—	3
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	6	1	—	1	1	1	1	1	—
	男	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	女	4	1	—	1	1	—	1	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	5	1	—	1	1	—	1	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	4	1	—	1	1	—	1	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(13-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	17	1	5	1	1	5	3	—	1
	男	8	1	2	—	1	2	1	—	1
	女	9	—	3	1	—	3	2	—	—
17100	神経系の先天奇形	3	—	1	1	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	2	—	1	1	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	9	1	3	—	1	2	1	—	1
	男	6	1	2	—	1	1	—	—	1
	女	3	—	1	—	—	1	1	—	—
17201	心臓の先天奇形	6	1	1	—	1	2	—	—	1
	男	5	1	1	—	1	1	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	—	2	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	1	—	—	—	1	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	2	—	—	—	—	2	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	—	1	—	—	1	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	1	—	—	1	1	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	1,006	127	100	137	131	137	174	74	126
	男	341	49	35	62	55	34	47	24	35
	女	665	78	65	75	76	103	127	50	91
18100	老 衰	774	72	72	94	95	116	164	58	103
	男	184	17	15	27	24	21	40	13	27
	女	590	55	57	67	71	95	124	45	76
18200	乳幼児突然死症候群	2	—	—	—	1	—	—	—	1
	男	2	—	—	—	1	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31 (13-12) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	230	55	28	43	35	21	10	16	22
	男	155	32	20	35	30	13	7	11	7
	女	75	23	8	8	5	8	3	5	15
20000	傷病及び死亡の外因	547	66	55	66	76	96	91	51	46
	男	339	44	42	41	45	49	60	24	34
	女	208	22	13	25	31	47	31	27	12
20100	不慮の事故	343	39	30	39	50	63	63	35	24
	男	203	25	24	24	29	33	36	15	17
	女	140	14	6	15	21	30	27	20	7
20101	交通事故	40	2	6	3	3	13	6	2	5
	男	32	1	6	2	1	10	5	2	5
	女	8	1	—	1	2	3	1	—	—
20102	転倒・転落・墜落	78	9	5	6	10	18	17	6	7
	男	47	8	5	4	4	8	8	3	7
	女	31	1	—	2	6	10	9	3	—
20103	不慮の溺死及び溺水	57	12	5	3	15	5	5	4	8
	男	28	8	3	2	7	2	2	1	3
	女	29	4	2	1	8	3	3	3	5
20104	不慮の窒息	63	11	4	10	6	7	15	7	3
	男	35	6	3	7	5	2	8	2	2
	女	28	5	1	3	1	5	7	5	1
20105	煙、火及び火災への曝露	8	1	—	2	1	2	2	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	6	1	—	1	—	2	2	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	96	4	10	14	15	18	18	16	1
	男	59	2	7	8	11	11	13	7	—
	女	37	2	3	6	4	7	5	9	1
20200	自殺	146	19	15	19	20	25	19	9	20
	男	101	15	12	13	13	12	17	4	15
	女	45	4	3	6	7	13	2	5	5

表31(13-13) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20300	他 殺	6	—	2	—	1	2	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	5	—	2	—	1	2	—	—	—
20400	その他の外因	52	8	8	8	5	6	8	7	2
	男	34	4	6	4	3	4	6	5	2
	女	18	4	2	4	2	2	2	2	0