

表32(13-1) 死因別にみた性・月別死亡者数

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	総 数	10,560	1,089	956	967	832	797	790	884	855	783	834	846	927
	男	5,376	560	482	496	425	388	395	445	426	430	428	428	473
	女	5,184	529	474	471	407	409	395	439	429	353	406	418	454
01000	感染症及び寄生虫症	183	20	16	21	15	17	10	13	13	13	15	18	12
	男	85	15	5	8	8	7	4	6	5	7	8	6	6
	女	98	5	11	13	7	10	6	7	8	6	7	12	6
01100	腸管感染症	20	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	3	3
	男	9	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	2	1
	女	11	1	1	—	1	—	1	1	1	2	—	1	2
01200	結 核	18	4	1	5	—	1	1	1	1	1	2	1	—
	男	9	3	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—
	女	9	1	1	4	—	—	—	—	1	—	1	1	—
01201	呼吸器結核	12	1	—	5	—	1	1	1	—	1	2	—	—
	男	7	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—
	女	5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—
01202	その他の結核	6	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	男	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	4	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
01300	敗血症	77	8	11	4	8	7	4	5	7	5	3	10	5
	男	40	6	4	1	6	1	2	2	5	2	3	4	4
	女	37	2	7	3	2	6	2	3	2	3	—	6	1
01400	ウイルス性肝炎	22	—	—	6	3	4	—	1	—	3	3	—	2
	男	11	—	—	2	1	3	—	1	—	3	—	—	1
	女	11	—	—	4	2	1	—	—	—	—	3	—	1
01401	B型ウイルス性肝炎	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	男	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	19	—	—	6	3	3	—	—	—	3	3	—	1
	男	8	—	—	2	1	2	—	—	—	3	—	—	—
	女	11	—	—	4	2	1	—	—	—	—	3	—	1
01403	その他のウイルス性肝炎	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-2) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01500	ヒト免疫不全ウイルス「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	46	6	3	4	3	4	4	4	4	2	6	4	2
	男	16	5	1	2	1	1	1	1	—	1	3	—	—
	女	30	1	2	2	2	3	3	3	4	1	3	4	2
02000	新生物<腫瘍>	3,160	294	273	272	253	247	257	262	276	259	250	244	273
	男	1,795	167	157	150	148	131	156	146	162	155	145	138	140
	女	1,365	127	116	122	105	116	101	116	114	104	105	106	133
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,051	276	263	267	245	236	250	258	270	251	242	232	261
	男	1,737	157	150	149	144	123	155	144	160	151	139	131	134
	女	1,314	119	113	118	101	113	95	114	110	100	103	101	127
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	50	4	4	6	6	2	2	4	3	9	3	2	5
	男	37	3	3	3	4	2	2	4	2	6	1	2	5
	女	13	1	1	3	2	—	—	—	1	3	2	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	105	8	7	4	7	8	14	13	11	13	11	3	6
	男	88	6	6	4	7	7	11	10	7	13	9	3	5
	女	17	2	1	—	—	1	3	3	4	—	2	—	1
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	334	30	35	30	32	24	30	32	29	23	19	21	29
	男	200	21	22	17	21	11	20	20	14	17	10	12	15
	女	134	9	13	13	11	13	10	12	15	6	9	9	14
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	270	25	18	24	19	26	20	23	35	17	24	20	19
	男	121	13	9	8	7	7	10	12	21	7	13	7	7
	女	149	12	9	16	12	19	10	11	14	10	11	13	12
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	124	10	13	9	11	10	17	16	8	8	8	7	7
	男	77	5	6	4	6	7	13	11	5	3	6	5	6
	女	47	5	7	5	5	3	4	5	3	5	2	2	1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	256	25	28	26	20	25	16	16	20	14	26	20	20
	男	177	18	20	19	16	19	9	9	12	12	18	14	11
	女	79	7	8	7	4	6	7	7	8	2	8	6	9
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	115	7	10	9	8	9	12	8	6	12	12	10	12
	男	61	3	4	6	4	2	10	2	2	6	10	5	7
	女	54	4	6	3	4	7	2	6	4	6	2	5	5

表32(13-3) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	271	25	27	17	22	12	23	32	20	26	18	21	28
	男	137	12	16	7	11	6	10	20	11	16	6	9	13
	女	134	13	11	10	11	6	13	12	9	10	12	12	15
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—
	男	4	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	608	53	50	55	51	51	44	41	57	45	48	53	60
	男	440	35	34	40	38	35	35	29	47	34	36	37	40
	女	168	18	16	15	13	16	9	12	10	11	12	16	20
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	2	1	1	1	1	—	2	1	1	2	—	—
	男	4	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—
	女	8	2	1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	143	16	11	10	9	10	10	13	18	13	9	11	13
	男	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	141	16	11	10	9	10	10	12	17	13	9	11	13
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	57	5	5	2	3	5	7	5	4	5	7	3	6
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	57	5	5	2	3	5	7	5	4	5	7	3	6
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	51	4	3	8	3	6	1	4	2	7	3	3	7
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	51	4	3	8	3	6	1	4	2	7	3	3	7
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	102	10	10	12	4	6	6	8	9	13	6	7	11
	男	102	10	10	12	4	6	6	8	9	13	6	7	11
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	67	4	6	7	5	6	6	5	3	5	10	6	4
	男	39	3	3	4	1	4	4	3	1	3	8	4	1
	女	28	1	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	3
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	26	5	3	1	2	3	3	3	2	1	1	1	1
	男	10	1	—	1	1	1	2	—	2	—	—	1	1
	女	16	4	3	—	1	2	1	3	—	1	1	—	—
02118	悪性リンパ腫	101	15	6	9	8	6	10	11	5	5	12	8	6
	男	53	10	5	5	2	2	8	4	2	1	7	5	2
	女	48	5	1	4	6	4	2	7	3	4	5	3	4

表32(13-4) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02119	白血病	75	4	4	12	11	3	3	2	8	7	3	9	9
	男	43	3	2	8	6	1	3	1	6	4	—	5	4
	女	32	1	2	4	5	2	—	1	2	3	3	4	5
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	41	3	3	4	3	2	7	4	4	4	1	4	2
	男	21	2	—	1	3	1	4	2	2	2	1	2	1
	女	20	1	3	3	—	1	3	2	2	2	—	2	1
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	238	21	19	21	20	20	18	15	24	23	19	22	16
	男	121	12	10	10	12	10	7	6	14	14	8	13	5
	女	117	9	9	11	8	10	11	9	10	9	11	9	11
02200	その他の新生物<腫瘍>	109	18	10	5	8	11	7	4	6	8	8	12	12
	男	58	10	7	1	4	8	1	2	2	4	6	7	6
	女	51	8	3	4	4	3	6	2	4	4	2	5	6
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	27	5	3	2	2	1	2	—	3	2	—	3	4
	男	15	3	2	1	—	1	1	—	—	1	—	3	3
	女	12	2	1	1	2	—	1	—	3	1	—	—	1
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	82	13	7	3	6	10	5	4	3	6	8	9	8
	男	43	7	5	—	4	7	—	2	2	3	6	4	3
	女	39	6	2	3	2	3	5	2	1	3	2	5	5
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	32	4	2	3	1	3	2	1	6	2	4	2	2
	男	15	2	1	1	1	—	2	—	3	1	2	1	1
	女	17	2	1	2	—	3	—	1	3	1	2	1	1
03100	貧 血	16	1	1	3	—	2	—	1	1	2	1	2	2
	男	7	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1
	女	9	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	16	3	1	—	1	1	2	—	5	—	3	—	—
	男	8	2	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—
	女	8	1	1	—	—	1	—	—	3	—	2	—	—
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	189	28	15	17	18	16	14	14	18	18	7	12	12
	男	95	16	6	9	9	5	6	9	10	11	3	3	8
	女	94	12	9	8	9	11	8	5	8	7	4	9	4
04100	糖尿病	107	14	12	11	9	6	8	7	11	12	2	8	7
	男	59	10	5	7	5	3	2	6	7	6	1	2	5
	女	48	4	7	4	4	3	6	1	4	6	1	6	2

表32(13-5) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	82	14	3	6	9	10	6	7	7	6	5	4	5
	男	36	6	1	2	4	2	4	3	3	5	2	1	3
	女	46	8	2	4	5	8	2	4	4	1	3	3	2
05000	精神及び行動の障害	188	14	14	22	12	13	10	20	17	12	15	19	20
	男	68	3	5	9	4	6	5	9	6	3	3	7	8
	女	120	11	9	13	8	7	5	11	11	9	12	12	12
05100	血管性及び詳細不明の 認知症	166	13	12	20	9	13	10	17	17	10	14	14	17
	男	59	2	4	8	2	6	5	7	6	3	3	6	7
	女	107	11	8	12	7	7	5	10	11	7	11	8	10
05200	その他の精神及び 行動の障害	22	1	2	2	3	—	—	3	—	2	1	5	3
	男	9	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	1	1
	女	13	—	1	1	1	—	—	1	—	2	1	4	2
06000	神経系の疾患	358	37	30	29	32	22	38	28	38	23	25	28	28
	男	153	17	11	8	15	13	15	15	14	8	12	13	12
	女	205	20	19	21	17	9	23	13	24	15	13	15	16
06100	髄膜炎	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	19	—	—	—	1	1	2	3	2	3	2	4	1
	男	8	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	1
	女	11	—	—	—	1	—	2	1	2	2	1	2	—
06300	パーキンソン病	109	16	10	11	8	5	14	7	10	8	9	4	7
	男	51	8	2	3	7	3	6	4	5	2	5	1	5
	女	58	8	8	8	1	2	8	3	5	6	4	3	2
06400	アルツハイマー病	129	14	11	12	15	6	16	8	13	9	8	8	9
	男	37	5	2	2	3	3	4	4	3	4	2	3	2
	女	92	9	9	10	12	3	12	4	10	5	6	5	7
06500	その他の神経系の疾患	99	7	8	6	8	10	6	10	13	3	6	11	11
	男	55	4	6	3	5	6	5	5	6	1	4	6	4
	女	44	3	2	3	3	4	1	5	7	2	2	5	7
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-6) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,713	295	296	259	220	202	206	190	193	188	202	209	253
	男	1,306	149	135	137	114	94	88	79	91	96	93	104	126
	女	1,407	146	161	122	106	108	118	111	102	92	109	105	127
09100	高血圧性疾患	65	4	7	8	7	5	3	9	3	5	4	4	6
	男	23	—	3	3	2	3	1	5	2	1	1	1	1
	女	42	4	4	5	5	2	2	4	1	4	3	3	5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	29	2	4	6	2	1	2	3	1	3	2	1	2
	男	9	—	2	2	1	1	—	1	1	—	—	1	—
	女	20	2	2	4	1	—	2	2	—	3	2	—	2
09102	その他の高血圧性疾患	36	2	3	2	5	4	1	6	2	2	2	3	4
	男	14	—	1	1	1	2	1	4	1	1	1	—	1
	女	22	2	2	1	4	2	—	2	1	1	1	3	3
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,645	181	182	161	143	117	129	107	118	116	117	127	147
	男	788	87	86	88	73	56	54	40	55	58	55	64	72
	女	857	94	96	73	70	61	75	67	63	58	62	63	75
09201	慢性リウマチ性心疾患	16	1	3	1	1	3	1	2	—	1	1	2	—
	男	5	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—
	女	11	1	2	—	—	2	1	2	—	1	1	1	—
09202	急性心筋梗塞	198	21	20	23	11	11	16	8	14	16	16	20	22
	男	114	9	11	15	7	5	5	2	12	9	12	15	12
	女	84	12	9	8	4	6	11	6	2	7	4	5	10
09203	その他の虚血性心疾患	374	43	51	43	33	22	25	34	24	20	25	26	28
	男	209	22	33	30	16	12	12	16	10	13	13	12	20
	女	165	21	18	13	17	10	13	18	14	7	12	14	8
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	104	12	6	6	12	11	12	2	8	11	4	8	12
	男	34	4	—	1	7	5	3	—	3	2	1	4	4
	女	70	8	6	5	5	6	9	2	5	9	3	4	8
09205	心筋症	46	4	8	2	5	6	2	5	6	2	2	2	2
	男	22	1	2	2	3	2	1	4	3	1	1	—	2
	女	24	3	6	—	2	4	1	1	3	1	1	2	—

表32(13-7) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09206	不整脈及び伝導障害	198	22	20	17	18	17	12	14	14	14	12	17	21
	男	95	14	9	9	8	7	6	4	8	8	7	7	8
	女	103	8	11	8	10	10	6	10	6	6	5	10	13
09207	心不全	685	76	72	68	63	43	58	41	52	50	52	49	61
	男	298	37	30	30	31	21	26	13	19	24	19	22	26
	女	387	39	42	38	32	22	32	28	33	26	33	27	35
09208	その他の心疾患	24	2	2	1	—	4	3	1	—	2	5	3	1
	男	11	—	—	—	—	3	1	1	—	1	2	3	—
	女	13	2	2	1	—	1	2	—	—	1	3	—	1
09300	脳血管疾患	811	86	82	72	52	65	59	64	65	56	64	68	78
	男	411	49	36	38	30	31	25	31	31	32	35	34	39
	女	400	37	46	34	22	34	34	33	34	24	29	34	39
09301	くも膜下出血	77	7	6	8	6	5	4	9	9	7	8	2	6
	男	28	2	2	4	2	2	1	3	3	3	4	—	2
	女	49	5	4	4	4	3	3	6	6	4	4	2	4
09302	脳内出血	301	38	39	28	13	19	26	18	19	20	24	20	37
	男	163	21	20	13	10	10	12	9	13	14	15	9	17
	女	138	17	19	15	3	9	14	9	6	6	9	11	20
09303	脳梗塞	416	39	36	36	28	40	28	37	37	29	31	44	31
	男	208	24	13	21	13	19	11	19	15	15	15	25	18
	女	208	15	23	15	15	21	17	18	22	14	16	19	13
09304	その他の脳血管疾患	17	2	1	—	5	1	1	—	—	—	1	2	4
	男	12	2	1	—	5	—	1	—	—	—	1	—	2
	女	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
09400	大動脈瘤及び解離	146	19	21	16	12	12	9	7	4	9	13	9	15
	男	66	12	10	7	5	4	5	3	1	4	—	5	10
	女	80	7	11	9	7	8	4	4	3	5	13	4	5
09500	その他の循環器系の疾患	46	5	4	2	6	3	6	3	3	2	4	1	7
	男	18	1	—	1	4	—	3	—	2	1	2	—	4
	女	28	4	4	1	2	3	3	3	1	1	2	1	3
10000	呼吸器系の疾患	1,418	147	121	132	102	102	96	107	123	113	119	123	133
	男	827	90	75	85	55	54	60	54	70	64	73	65	82
	女	591	57	46	47	47	48	36	53	53	49	46	58	51

表32(13-8) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10100	インフルエンザ	22	10	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	14	6	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	8	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	651	68	67	52	49	48	46	47	46	43	55	59	71
	男	365	41	41	30	28	22	28	22	25	22	35	28	43
	女	286	27	26	22	21	26	18	25	21	21	20	31	28
10300	急性気管支炎	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	165	21	12	14	6	12	4	9	21	17	15	14	20
	男	135	16	9	13	5	12	4	7	15	11	14	12	17
	女	30	5	3	1	1	—	—	2	6	6	1	2	3
10500	喘 息	12	3	—	—	1	1	—	1	1	—	2	1	2
	男	5	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
	女	7	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
10600	その他の呼吸器系の疾患	565	43	34	62	46	41	46	50	55	52	47	49	40
	男	307	25	19	40	22	20	28	24	29	30	23	25	22
	女	258	18	15	22	24	21	18	26	26	22	24	24	18
10601	誤嚥性肺炎	296	25	15	26	24	31	21	25	32	22	27	26	22
	男	151	11	8	14	9	16	12	11	16	14	15	14	11
	女	145	14	7	12	15	15	9	14	16	8	12	12	11
10602	間質性肺疾患	153	12	13	25	6	8	12	13	12	22	6	13	11
	男	95	8	7	18	5	4	6	7	9	12	3	9	7
	女	58	4	6	7	1	4	6	6	3	10	3	4	4
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	116	6	6	11	16	2	13	12	11	8	14	10	7
	男	61	6	4	8	8	—	10	6	4	4	5	2	4
	女	55	—	2	3	8	2	3	6	7	4	9	8	3
11000	消化器系の疾患	368	41	29	41	17	35	25	33	26	27	34	34	26
	男	202	20	18	21	10	19	10	20	11	21	20	19	13
	女	166	21	11	20	7	16	15	13	15	6	14	15	13
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	12	—	3	2	3	—	—	2	—	1	1	—	—
	男	7	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	5	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—

表32(13-9) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200	ヘルニア及び腸閉塞	47	5	5	3	2	5	6	5	4	3	1	5	3
	男	25	2	2	1	2	3	2	2	2	3	—	3	3
	女	22	3	3	2	—	2	4	3	2	—	1	2	—
11300	肝疾患	127	16	10	13	5	16	5	15	10	12	11	8	6
	男	90	13	8	8	4	9	5	12	7	8	9	5	2
	女	37	3	2	5	1	7	—	3	3	4	2	3	4
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	65	8	6	9	2	10	1	6	6	5	5	3	4
	男	40	6	6	5	2	5	1	4	3	3	4	—	1
	女	25	2	—	4	—	5	—	2	3	2	1	3	3
11302	その他の肝疾患	62	8	4	4	3	6	4	9	4	7	6	5	2
	男	50	7	2	3	2	4	4	8	4	5	5	5	1
	女	12	1	2	1	1	2	—	1	—	2	1	—	1
11400	その他の消化器系の疾患	182	20	11	23	7	14	14	11	12	11	21	21	17
	男	80	5	5	10	3	7	3	6	2	9	11	11	8
	女	102	15	6	13	4	7	11	5	10	2	10	10	9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	17	1	2	1	2	2	—	2	—	2	3	—	2
	男	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
	女	14	1	2	1	2	2	—	1	—	1	3	—	1
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	70	4	7	10	8	5	8	4	5	5	2	3	9
	男	22	2	3	4	2	1	1	1	3	1	1	—	3
	女	48	2	4	6	6	4	7	3	2	4	1	3	6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	288	30	25	24	25	28	17	27	24	20	29	23	16
	男	115	11	9	10	11	11	4	13	7	12	10	9	8
	女	173	19	16	14	14	17	13	14	17	8	19	14	8
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	51	4	3	3	3	8	5	2	4	1	7	5	6
	男	14	2	1	2	1	2	1	—	—	1	1	1	2
	女	37	2	2	1	2	6	4	2	4	—	6	4	4
14200	腎不全	195	22	18	16	20	16	10	19	18	14	18	16	8
	男	87	8	7	7	9	8	3	10	6	9	7	8	5
	女	108	14	11	9	11	8	7	9	12	5	11	8	3
14201	急性腎不全	18	1	3	2	1	2	—	3	1	4	—	—	1
	男	7	—	1	—	1	1	—	1	—	3	—	—	—
	女	11	1	2	2	—	1	—	2	1	1	—	—	1

表32(13-10) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202	慢性腎臓病	144	15	13	13	16	13	7	13	13	8	15	12	6
	男	62	5	4	7	6	7	2	8	5	4	5	5	4
	女	82	10	9	6	10	6	5	5	8	4	10	7	2
14203	詳細不明の腎不全	33	6	2	1	3	1	3	3	4	2	3	4	1
	男	18	3	2	—	2	—	1	1	1	2	2	3	1
	女	15	3	—	1	1	1	2	2	3	—	1	1	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	42	4	4	5	2	4	2	6	2	5	4	2	2
	男	14	1	1	1	1	1	—	3	1	2	2	—	1
	女	28	3	3	4	1	3	2	3	1	3	2	2	1
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	6	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	1	—
	男	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	女	4	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	4	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-11) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17000	先天奇形, 変形及び 染色体異常	17	2	1	3	1	2	—	—	2	1	1	2	2
	男	8	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	1	1
	女	9	2	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1
17100	神経系の先天奇形	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
17200	循環器系の先天奇形	9	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	2	1
	男	6	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1
	女	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
17201	心臓の先天奇形	6	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1
	男	5	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の 先天奇形	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形 及び変形	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	1,006	108	84	89	91	64	76	105	69	68	75	82	95
	男	341	31	33	27	25	25	27	41	16	27	22	33	34
	女	665	77	51	62	66	39	49	64	53	41	53	49	61
18100	老 衰	774	83	61	76	70	51	64	54	51	58	65	69	72
	男	184	11	15	19	12	16	19	8	7	21	14	25	17
	女	590	72	46	57	58	35	45	46	44	37	51	44	55
18200	乳幼児突然死症候群	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	男	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-12) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	230	25	23	13	21	12	12	51	18	10	10	13	22
	男	155	20	18	8	13	8	8	33	9	6	8	8	16
	女	75	5	5	5	8	4	4	18	9	4	2	5	6
20000	傷病及び死亡の外因	547	64	41	44	35	36	30	78	44	32	53	46	44
	男	339	37	23	25	23	20	17	51	27	22	36	28	30
	女	208	27	18	19	12	16	13	27	17	10	17	18	14
20100	不慮の事故	343	42	26	33	20	19	16	55	28	19	31	27	27
	男	203	22	11	18	13	10	8	36	18	12	21	15	19
	女	140	20	15	15	7	9	8	19	10	7	10	12	8
20101	交通事故	40	5	2	5	4	5	1	4	3	3	—	4	4
	男	32	5	2	4	4	3	1	3	1	3	—	2	4
	女	8	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	2	—
20102	転倒・転落・墜落	78	7	4	7	9	3	4	3	9	6	9	9	8
	男	47	3	2	2	5	3	2	1	6	3	7	6	7
	女	31	4	2	5	4	—	2	2	3	3	2	3	1
20103	不慮の溺死及び溺水	57	10	12	13	2	2	2	2	1	4	2	3	4
	男	28	4	3	6	1	1	—	2	1	3	2	2	3
	女	29	6	9	7	1	1	2	—	—	1	—	1	1
20104	不慮の窒息	63	7	4	5	3	5	3	8	3	1	12	6	6
	男	35	3	—	3	2	2	1	7	3	—	9	2	3
	女	28	4	4	2	1	3	2	1	—	1	3	4	3
20105	煙、火及び火災への曝露	8	2	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
	男	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	6	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	96	10	3	3	1	2	4	38	12	5	8	5	5
	男	59	6	3	3	1	1	4	23	7	3	3	3	2
	女	37	4	—	—	—	1	—	15	5	2	5	2	3
20200	自殺	146	16	8	7	11	13	9	19	12	11	14	14	12
	男	101	11	6	4	8	9	7	11	7	9	11	11	7
	女	45	5	2	3	3	4	2	8	5	2	3	3	5

表32(13-13) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成30年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20300	他 殺	6	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	5	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1
20400	その他の外因	52	5	7	4	3	2	5	4	4	2	8	4	4
	男	34	3	6	3	2	1	2	4	2	1	4	2	4
	女	18	2	1	1	1	1	3	—	2	1	4	2	—