

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 類 コード	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	<b>総 数</b>	<b>10,560</b>	<b>5,376</b>	<b>5,184</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
01000	感染症及び寄生虫症	183	85	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01100	腸管感染症	20	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	18	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	77	40	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス性肝炎	22	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	19	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	46	16	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02000	新生物<腫瘍>	3,160	1,795	1,365	—	—	1	1	3	1	1	1	1	2	2	2	3	5	2	4
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,051	1,737	1,314	—	—	1	—	3	1	1	1	1	2	2	2	3	5	2	4
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	50	37	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	105	88	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	334	200	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	270	121	149	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	124	77	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
47	30	72	52	91	60	133	76	244	110	465	243	676	314	821	471	981	713	1,750	3,057	-	-	
1	1	-	1	1	-	1	2	2	1	9	2	6	5	17	10	15	16	33	60	-	-	01000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	6	10	-	-	01100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	5	9	-	-	01200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	5	-	-	01201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	01202
1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	5	2	1	-	9	4	8	6	15	22	-	-	01300
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	-	1	4	2	1	2	5	-	-	01400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	01401
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	4	2	1	1	5	-	-	01402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	01403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01500
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	4	1	3	9	5	14	-	-	01600
11	15	15	25	31	45	56	44	99	60	204	130	324	157	345	171	313	230	384	472	-	-	02000
10	15	15	25	30	44	54	44	96	59	198	127	320	156	340	166	300	225	361	438	-	-	02100
1	1	2	2	2	-	2	-	1	1	5	1	6	1	5	-	8	1	3	6	-	-	02101
-	-	2	1	2	-	4	-	9	3	6	-	22	2	17	3	18	2	8	6	-	-	02102
-	1	1	2	1	3	3	2	10	3	29	10	47	12	38	11	27	25	42	61	-	-	02103
-	1	2	-	4	3	2	7	2	6	17	11	27	20	21	19	16	27	28	55	-	-	02104
1	3	-	1	2	1	8	2	9	-	10	5	15	4	12	9	12	11	8	11	-	-	02105

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	256	177	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	115	61	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	271	137	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	608	440	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	143	2	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	57	・	57	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	51	・	51	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	102	102	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	67	39	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	26	10	16	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	101	53	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	75	43	32	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	41	21	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	238	121	117	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
02200	その他の新生物<腫瘍>	109	58	51	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	27	15	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	82	43	39	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	32	15	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
-	-	-	-	3	-	8	-	13	2	24	1	37	9	30	13	26	22	35	32	-	-	02106	
-	-	3	-	1	-	-	-	4	1	3	5	8	7	12	7	9	7	21	27	-	-	02107	
-	-	1	-	4	2	6	2	14	6	20	17	25	23	29	19	17	26	21	38	-	-	02108	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	02109
2	-	2	1	7	3	12	5	19	5	51	20	79	26	106	23	71	32	91	53	-	-	02110	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	4	-	-	02111	
-	1	-	10	-	13	-	12	-	16	-	23	-	21	1	10	-	9	1	22	-	-	02112	
・	3	・	4	・	7	・	3	・	2	・	4	・	2	・	2	・	12	・	18	・	-	02113	
・	2	・	2	・	2	・	5	・	2	・	8	・	10	・	8	・	5	・	7	・	-	02114	
-	・	-	・	-	・	1	・	2	・	6	・	11	・	18	・	36	・	28	・	-	・	02115	
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	3	2	7	5	8	3	17	17	-	-	02116	
1	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	2	-	-	1	4	1	5	1	1	-	-	02117	
2	-	-	-	1	3	1	2	2	-	4	6	5	3	6	11	16	4	16	18	-	-	02118	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	6	7	2	11	3	9	5	9	11	-	-	02119	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	2	3	4	3	4	5	5	8	-	-	02120	
2	1	1	1	1	5	4	3	6	8	15	7	23	9	22	16	22	21	23	43	-	-	02121	
1	-	-	-	1	1	2	-	3	1	6	3	4	1	5	5	13	5	23	34	-	-	02200	
1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	3	1	3	1	2	1	3	8	-	-	02201	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6	3	1	-	2	4	11	4	20	26	-	-	02202	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	4	4	2	1	3	10	-	-	03000	

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	16	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	16	8	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	189	95	94	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
04100	糖尿病	107	59	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
04200	その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患	82	36	46	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
05000	精神及び行動の障害	188	68	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	166	59	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05200	その他の精神及び 行動の障害	22	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06000	神経系の疾患	358	153	205	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
06100	髄膜炎	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	19	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06300	パーキンソン病	109	51	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	129	37	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06500	その他の神経系の疾患	99	55	44	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,713	1,306	1,407	2	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	3	2	6	2
09100	高血圧性疾患	65	23	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	29	9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09102	その他の高血圧性疾患	36	14	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	6	-	-	03100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	-	-	2	4	-	-	03200
1	-	1	-	2	2	3	2	3	-	6	2	17	6	22	8	15	14	23	59	-	-	04000
-	-	-	-	2	2	1	1	3	-	3	1	15	5	12	3	10	9	12	27	-	-	04100
1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	3	1	2	1	10	5	5	5	11	32	-	-	04200
1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	-	4	3	5	5	15	13	37	97	-	-	05000
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	5	5	13	11	35	91	-	-	05100
1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	3	-	-	2	2	2	6	-	-	05200
2	-	-	3	-	2	1	1	5	2	9	9	20	9	34	24	28	35	52	120	-	-	06000
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	06100
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	1	3	4	-	-	1	-	-	-	06200
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	2	13	6	15	17	14	32	-	-	06300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	5	8	2	8	28	72	-	-	06400
2	-	-	3	-	2	1	-	2	-	5	2	11	5	13	6	11	10	8	16	-	-	06500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08000
9	6	25	8	23	7	26	14	55	23	110	57	137	62	171	124	249	203	486	899	-	-	09000
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	4	1	4	2	2	4	7	35	-	-	09100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5	19	-	-	09101
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	3	1	2	2	1	3	2	16	-	-	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,645	788	857	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	
09201	慢性リウマチ性心疾患	16	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09202	急性心筋梗塞	198	114	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
09203	その他の虚血性心疾患	374	209	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	104	34	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09205	心筋症	46	22	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
09206	不整脈及び伝導障害	198	95	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
09207	心不全	685	298	387	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09208	その他の心疾患	24	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
09300	脳血管疾患	811	411	400	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	
09301	くも膜下出血	77	28	49	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
09302	脳内出血	301	163	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
09303	脳梗塞	416	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09304	その他の脳血管疾患	17	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09400	大動脈瘤及び解離	146	66	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09500	その他の循環器系の疾患	46	18	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
10000	呼吸器系の疾患	1,418	827	591	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
10100	インフルエンザ	22	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10200	肺 炎	651	365	286	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
10300	急性気管支炎	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
4	6	12	3	15	5	16	9	28	14	66	33	81	32	92	78	150	115	315	558	-	-	09200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	8	-	-	09201
-	-	3	-	6	-	4	-	6	2	15	7	12	9	17	12	15	14	33	40	-	-	09202
3	2	6	2	7	1	6	5	10	3	25	12	30	8	27	16	40	36	55	80	-	-	09203
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	4	5	3	8	23	55	-	-	09204
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	5	1	1	2	7	3	6	12	-	-	09205
-	1	2	-	-	1	4	1	4	1	5	2	7	6	16	13	22	11	34	65	-	-	09206
1	1	1	1	1	1	1	2	6	2	18	9	25	8	26	29	60	41	157	293	-	-	09207
-	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	3	-	3	5	-	-	09208
3	-	10	5	4	1	9	5	23	8	35	18	37	17	59	34	82	60	144	252	-	-	09300
2	-	1	2	-	1	2	2	3	4	4	9	3	3	1	6	5	6	4	16	-	-	09301
1	-	8	3	3	-	6	2	14	4	20	4	23	10	25	16	31	26	30	73	-	-	09302
-	-	1	-	1	-	1	-	6	-	10	5	11	4	30	11	45	28	103	160	-	-	09303
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	7	3	-	-	09304
1	-	2	-	2	-	1	-	3	-	4	6	13	11	13	7	9	18	18	38	-	-	09400
1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	3	3	6	6	2	16	-	-	09500
-	-	1	1	2	-	6	1	12	1	31	12	71	22	125	46	195	80	383	425	-	-	10000
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	-	1	-	5	2	3	4	-	-	10100
-	-	-	1	1	-	1	-	4	1	11	5	31	6	52	13	92	37	172	221	-	-	10200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	10300



表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	165	135	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘 息	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	565	307	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10601	誤嚥性肺炎	296	151	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10602	間質性肺疾患	153	95	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	116	61	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	368	202	166	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	47	25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11300	肝疾患	127	90	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	65	40	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11302	その他の肝疾患	62	50	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11400	その他の消化器系の疾患	182	80	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	17	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	70	22	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	288	115	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	51	14	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	195	87	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	18	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎臓病	144	62	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5	-	17	4	23	4	27	5	58	17	-	-	10400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	2	4	-	-	10500
-	-	1	-	-	-	2	-	5	-	14	6	20	11	49	26	68	36	148	178	-	-	10600
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	4	4	15	6	28	17	99	114	-	-	10601
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	9	2	11	3	24	13	22	10	25	30	-	-	10602
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	4	10	7	18	9	24	34	-	-	10603
6	-	5	1	10	2	10	4	17	7	22	4	23	12	25	19	36	23	45	92	-	-	11000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	3	2	-	-	11100
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	2	8	2	7	17	-	-	11200
5	-	2	1	8	2	7	3	10	4	14	2	10	2	16	6	15	6	3	9	-	-	11300
2	-	-	1	4	2	2	2	2	3	6	2	7	-	7	4	9	5	1	5	-	-	11301
3	-	2	-	4	-	5	1	8	1	8	-	3	2	9	2	6	1	2	4	-	-	11302
1	-	2	-	1	-	3	1	6	2	6	2	8	9	7	9	13	15	32	64	-	-	11400
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	10	-	-	12000
-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	4	-	10	1	5	8	7	9	19	-	-	13000
-	-	2	1	1	-	-	-	5	1	3	4	10	8	11	12	22	24	61	123	-	-	14000
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	2	2	4	6	26	-	-	14100
-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	2	1	6	5	9	9	17	19	47	74	-	-	14200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	2	3	6	-	-	14201
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	1	4	2	8	8	13	15	31	56	-	-	14202

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14203	詳細不明の腎不全	33	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	42	14	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-
16000	周産期に発生した病態	6	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	17	8	9	7	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	9	6	3	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	6	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	3	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,006	341	665	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18100	老 衰	774	184	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	13	12	-	-	14203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	1	8	23	-	-	14300
.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	17000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17500
3	-	2	1	7	1	12	2	24	5	33	8	25	6	23	18	39	44	166	580	-	-	18000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	27	32	150	551	-	-	18100

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
18200	乳幼児突然死症候群	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	230	155	75	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
20000	傷病及び死亡の外因	547	339	208	2	1	2	2	2	3	3	2	3	5	11	2	8	3	12	3
20100	不慮の事故	343	203	140	2	1	2	2	—	1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1
20101	交通事故	40	32	8	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—
20102	転倒・転落・墜落	78	47	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
20103	不慮の溺死及び溺水	57	28	29	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20104	不慮の窒息	63	35	28	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20105	煙、火及び火災への曝露	8	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	96	59	37	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1
20200	自殺	146	101	45	—	—	—	—	2	2	1	1	2	4	9	1	7	2	6	1
20300	他 殺	6	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20400	その他の外因	52	34	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

平成30年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18200
3	—	2	1	7	1	12	2	24	5	33	8	24	6	17	11	12	12	16	29	—	—	18300
13	8	20	10	13	1	17	3	17	9	33	9	35	12	38	22	43	23	67	90	—	—	20000
4	2	8	1	6	—	7	2	12	5	22	7	21	7	24	17	27	18	57	72	—	—	20100
2	—	5	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	1	4	2	4	—	2	—	—	—	20101
—	—	2	—	3	—	2	—	3	—	4	—	3	—	4	2	7	3	17	26	—	—	20102
1	1	—	—	1	—	—	—	2	3	2	2	3	—	10	4	4	8	5	10	—	—	20103
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	1	3	1	4	5	4	2	15	17	—	—	20104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	20105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20106
1	1	1	1	—	—	3	2	3	—	9	3	10	5	2	3	8	3	17	17	—	—	20107
8	6	10	7	6	1	9	1	3	3	8	1	9	3	7	4	8	3	6	5	—	—	20200
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	20300
1	—	2	1	1	—	1	—	2	1	3	1	5	1	6	—	8	1	4	13	—	—	20400