

新型コロナウイルス感染症患者（1186～1255例目）の発生等について

令和2年12月15日（火）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

【患者概要】

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---------------------|-------|-----|---|
| 1186 | 60 | 広島市 | 12/10 | 咳、頭痛（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1187 | 40 | 広島市 | 12/12 | 発熱、頭痛、全身倦怠感、関節痛（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1188 | 20 | 広島市 | 12/12 | 咳、咽頭痛、頭痛（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1189 | 50 | 広島市 | 12/8 | 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・12/11に判明した高齢者施設におけるクラスター関連 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---|----------|-----|--|
| 1190 | 50 | 広島市 | 12/12 | 咳、頭痛、倦怠感、胸の痛み（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1191 | 20 | 広島市 | 12/10 | 発熱、胸の痛み、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、下痢、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・本市 987 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1192 | 30 | 広島市 | 12/8 | 発熱、鼻閉、関節痛、味覚異常（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・本市 1163 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし |
| 1193 | 40 | 広島市 | 12/11 | 発熱（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・本市 1165 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1194 | 30 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節痛（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1195 | 30 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、味覚異常（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1196 | 20 | 広島市 | 12/12 | 咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・本市 1149 例目の知人 ・県外往来等なし |
| 1197 | 20 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咳、鼻閉、頭痛、倦怠感、嗅覚異常（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1198 | 50 | 広島市 | 12/9 | 発熱、咳、鼻閉、咽頭痛、頭痛、関節痛、口の渇き、寒気（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（徳島県） ・海外渡航歴なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---|----------|-----|--|
| 1199 | 40 | 広島市 | 12/7 | 鼻汁、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、 筋肉痛、味覚・ 嗅覚異常（軽 症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1200 | 30 | 広島市 | 12/7 | 咳、息苦しさ、 味覚・嗅覚異常 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1201 | 40 | 広島市 | 12/13 | 発熱、倦怠感、 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1202 | 70 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咳、咽頭 痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1203 | 50 | 広島市 | 12/13 | 発熱、痰、鼻閉、 関節痛、（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1204 | 30 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咳、咽頭 痛、関節痛、悪 寒（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1205 | 40 | 広島市 | 12/14 | 発熱、倦怠感、 関節筋肉痛、頭 痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし |
| 1206 | 50 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咳、鼻汁、 倦怠感、痰（軽 症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1207 | 40 | 広島市 | 12/10 | 味覚異常（軽 症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 1214 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1208 | 50 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、鼻汁、 頭痛、倦怠感 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|--------------------------|----------|-----|--|
| 1209 | 30 | 広島市 | 12/12 | 発熱、鼻汁、咽頭痛、倦怠感（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1210 | 40 | 広島市 | 12/12 | 発熱、頭痛、咽頭痛、筋肉痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1211 | 30 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（岡山県） ・海外渡航歴なし |
| 1212 | 20 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咳、頭痛、咽頭痛、倦怠感、痰（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1213 | 20 | 広島市 | 12/12 | 発熱、鼻閉、咽頭痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1214 | 30 | 広島市 | 12/10 | 倦怠感、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 1207 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1215 | 30 | 広島市 | 12/8 | 発熱、倦怠感、関節痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 1094 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1216 | 80 | 広島市 | 12/10 | 発熱、鼻汁、倦怠感（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1217 | 30 | 広島市 | 12/2 | 発熱、咳、鼻汁、倦怠感、嗅覚異常（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1218 | 40 | 広島市 | 12/13 | 咳、倦怠感、痰、頭痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 1219 例目の同居家族 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|------------------------------|----------|-----|--|
| 1219 | 40 | 広島市 | 12/13 | 咳、倦怠感、痰 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 1218 例目の同居家族 ・県外往来等なし |
| 1220 | 50 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咳、鼻汁、 咽頭痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1221 | 60 | 広島市 | 12/11 | 発熱、咽頭痛、 頭痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都） ・海外渡航歴なし |
| 1222 | 30 | 広島市 | 12/12 | 発熱、頭痛、関 節痛、悪寒（軽 症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1223 | 40 | 広島市 | 12/12 | 発熱、頭痛、倦 怠感（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1224 | 30 | 広島市 | 12/12 | 発熱、痰、喉の 痛み、頭痛、悪 寒、（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1225 | 60 | 広島市 | 12/6 | 発熱、咳、痰（軽 症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 576 例目の濃厚接触 者（知人） ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし |
| 1226 | 40 | 広島市 | — | なし | 12/15 | 調整中 | ・本市 1009、1158 例目の接 触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1227 | 80 | 広島市 | 12/5 | 発熱、咳（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1228 | 90 | 広島市 | — | なし | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---------------------------------------|----------|--------|---|
| 1229 | 90 | 広島市 | 12/12 | 咳、倦怠感 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1230 | 20 | 広島市 | 12/12 | 発熱、頭痛、倦 怠感、筋肉痛 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1231 | 40 | 広島市 | 12/14 | 発熱、関節痛 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 768、902、903、907 例目の濃厚接触者（同居家 族） ・県外往来等なし |
| 1232 | 50 | 広島市 | 12/14 | 発熱、倦怠感 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 768、902、903、907 例目の濃厚接触者（同居家 族） ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし |
| 1233 | 90 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咳（軽症） | 12/15 | 施設内で療養 | ・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし |
| 1234 | 90 | 広島市 | 12/13 | 発熱、嘔吐（軽 症） | 12/15 | 施設内で療養 | ・12/11 に判明した高齢者 施設におけるクラスター関 連 ・県外往来等なし |
| 1235 | 40 | 広島市 | 12/14 | 発熱、咳、鼻閉、 咽頭痛、関節筋 肉痛、悪寒（軽 症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1236 | 40 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咽頭痛、 頭痛、全身倦怠 感、関節筋肉痛 （軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1237 | 40 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、 下痢（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県、 石川県） ・海外渡航歴なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果 判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 1238 | 10 | 広島市 | — | なし | 12/15 | 調整中 | ・本市 1012 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし |
| 1239 | 50 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咳、咽頭痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・本市 910 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1240 | 20 | 広島市 | 12/11 | 鼻汁、咽頭痛、嗅覚異常（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1241 | 40 | 広島市 | 12/10 | 発熱、息苦しさ、倦怠感（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1242 | 60 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咽頭痛、悪寒（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1243 | 50 | 広島市 | 12/10 | 発熱、息苦しさ、嘔吐・嘔気、頭痛、倦怠感、関節痛、下痢（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1244 | 30 | 広島市 | — | なし | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1245 | 50 | 広島市 | — | なし | 12/15 | 調整中 | ・本市 1230 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし |
| 1246 | 80 | 広島市 | 12/12 | 発熱、咳、筋肉痛、息苦しさ（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1247 | 40 | 広島市 | 12/14 | 発熱、呼吸困難、倦怠感（重症） | 12/15 | 12/14 市内 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |

| 番号 | 年代 | 居住地 | 発症 | 症状 | 結果判明 | 入院 | 他事例との関連、 県外等往来（※） |
|------|----|-----|-------|-----------------------------------|-------|-----|--|
| 1248 | 40 | 広島市 | 12/5 | 発熱、下痢、味覚異常（軽症） | 12/14 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1249 | 10 | 広島市 | 12/12 | 発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、嗅覚異常、腰痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1250 | 10 | 広島市 | 12/14 | 発熱、鼻汁・鼻閉、倦怠感、関節痛、味覚・嗅覚異常、痰（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1251 | 30 | 広島市 | — | なし | 12/15 | 調整中 | ・本市 1210、1245 例目の同僚 ・県外往来等なし |
| 1252 | 20 | 広島市 | 12/8 | 咽頭痛、味覚・嗅覚異常（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1253 | 60 | 広島市 | 12/10 | 発熱、咳、全身倦怠感（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1254 | 30 | 広島市 | 12/13 | 発熱、咳、痰、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節痛（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし |
| 1255 | 40 | 広島市 | 12/13 | 発熱、頭痛、全身倦怠感（軽症） | 12/15 | 調整中 | ・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（奈良県、福岡県） ・海外渡航歴なし |

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は 1240、1242 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。