

新型コロナウイルス感染症患者（1478～1557例目）の発生等について

令和2年12月19日（土）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

※1521例目は、本市職員（環境局）です。

（問合せ先：環境局環境政策課長 田渕、電話：504-2202、内線：3210）

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1478	60	広島市	12/15	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/18	調整中	・本市1479例目の同居家族 ・県外往来等なし
1479	30	広島市	12/16	発熱、頭痛、倦怠感（軽症）	12/18	調整中	・本市1478例目の同居家族 ・県外往来等なし
1480	20	広島市	12/13	発熱、咳、鼻閉、咽頭痛、倦怠感、嗅覚異常（軽症）	12/18	調整中	・本市985例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1481	10歳 未満	広島市	—	なし	12/18	調整中	・本市 1235 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1482	10	広島市	—	なし	12/18	調整中	・本市 1235 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1483	20	広島市	12/15	咳、鼻汁、頭痛 （軽症）	12/18	調整中	・本市 1235 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし
1484	20	広島市	—	なし	12/18	調整中	・本市 1483 例目の同居家族 ・県外往来等なし
1485	50	広島市	12/18	発熱、咳、頭痛 （軽症）	12/18	調整中	・本市 1299 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1486	60	広島市	12/17	発熱、咳（軽症）	12/18	調整中	・本市 1298 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1487	20	広島市	12/15	発熱、咳、鼻汁・ 鼻閉、咽頭痛、 頭痛、倦怠感（軽 症）	12/18	調整中	・本市 1338 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1488	20	広島市	12/7	発熱、咳、咽頭 痛、頭痛、倦怠 感、関節痛（軽 症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1489	40	広島市	12/10	発熱（軽症）	12/18	調整中	・本市 1215 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1490	50	広島市	—	なし	12/18	調整中	・本市 1244 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1491	70	広島市	12/16	咳、鼻汁（軽症）	12/18	調整中	・本市 1247 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1492	70	広島市	12/12	発熱、咳、痰、 鼻汁・鼻閉、関節痛（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1493	80	広島市	—	なし	12/18	調整中	・本市 1515、1516 例目の同居家族 ・県外往来等なし
1494	50	広島市	12/13	発熱、咳、下痢、 腹痛（軽症）	12/18	調整中	・本市 1223 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1495	50	広島市	12/16	発熱、頭痛、倦怠感、 筋肉痛、食欲不振（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1496	20	広島市	12/15	息苦しさ、倦怠感（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1497	20	広島市	12/14	発熱、倦怠感、 筋肉痛、味覚異常（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1498	30	広島市	—	なし	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1499	30	広島市	12/18	咳、鼻汁・鼻閉、 咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1500	30	広島市	12/16	咳、鼻汁・鼻閉（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1501	20	広島市	—	なし	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1502	60	広島市	12/12	咳、咽頭痛、倦怠感、関節筋肉痛、悪寒、食欲不振（軽症）	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1503	80	広島市	—	なし	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1504	30	広島市	—	なし	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1373 例目の接触者（知人） 県外往来等なし
1505	50	広島市	12/17	発熱、咽頭痛（軽症）	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1506 例目の同居家族 県外往来等なし
1506	40	広島市	12/16	発熱、鼻汁・鼻閉（軽症）	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1505 例目の同居家族 県外往来等なし
1507	60	広島市	12/16	発熱、咳、倦怠感（軽症）	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1508	30	広島市	12/12	鼻閉、嗅覚異常（軽症）	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1509	50	広島市	12/14	咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感（軽症）	12/19	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1510	50	広島市	12/17	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、関節痛（軽症）	12/19	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1511	80	広島市	12/10	発熱、倦怠感、下痢、食欲低下（軽症）	12/18	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1430 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1512	70	広島市	12/12	発熱、咳、鼻汁、 咽頭痛、頭痛、 関節痛、眩暈(軽 症)	12/19	12/19 市内	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1513	70	広島市	12/15	発熱、嘔気、頭 痛、倦怠感、下 痢、眩暈(軽症)	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1514	50	広島市	12/16	発熱(軽症)	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1515	40	広島市	12/12	発熱、関節痛(軽 症)	12/19	調整中	・本市 1493、1516 例目の同 居家族 ・県外往来等なし
1516	70	広島市	12/11	発熱、呼吸困難 (軽症)	12/19	調整中	・本市 1493、1515 例目の同 居家族 ・県外往来等なし
1517	20	広島市	12/16	発熱、咳、鼻閉、 悪寒(軽症)	12/19	調整中	・本市 1429 例目の接触者 (知人) ・県外往来等なし
1518	70	広島市	12/17	発熱、倦怠感(軽 症)	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1519	30	広島市	12/15	発熱、鼻汁・鼻 閉、頭痛、関節 痛、悪寒(軽症)	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1520	60	広島市	12/9	発熱(軽症)	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
※ 1521	40	広島市	12/17	咳、息苦しさ、 鼻汁、咽頭痛(軽 症)	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1522	70	広島市	12/15	発熱、倦怠感(軽症)	12/18	調整中	・本市 1478 例目の知人 ・県外往来等なし
1523	30	広島市	12/12	発熱、咽頭痛(軽症)	12/19	調整中	・本市 1150、1209 例目の接触者（同僚） ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1524	60	広島市	12/16	発熱、咳、咽頭痛（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1525	30	広島市	12/17	鼻閉、味覚異常（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1526	20	広島市	12/18	発熱、咳、倦怠感、関節痛（軽症）	12/19	調整中	・本市 1295 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1527	30	広島市	—	なし	12/19	調整中	・本市 1400 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1528	30	広島市	12/16	発熱、咳、鼻閉、咽頭痛、嘔吐・嘔気、倦怠感(軽症)	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1529	40	広島市	12/16	発熱、痰、鼻汁、倦怠感（軽症）	12/19	調整中	・本市 1220 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1530	20	広島市	12/15	発熱、鼻閉、咽頭痛、関節痛(軽症)	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1531	50	広島市	12/17	咳、関節痛、胃痛（軽症）	12/19	調整中	・本市 1462、1474 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1532	20	広島市	12/17	発熱、咳、頭痛 （軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1533	70	広島市	12/17	発熱、咳（軽症）	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1534	10	広島市	12/18	発熱、咳（軽症）	12/19	調整中	・本市 1447 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1535	20	広島市	12/15	発熱、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、 関節筋肉痛、悪 寒（軽症）	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1536	20	広島市	12/14	発熱、頭痛、倦 怠感（軽症）	12/18	調整中	・本市 1338 例目の接触者 （同僚） ・県外往来等なし
1537	80	広島市	12/18	発熱、倦怠感（軽 症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1538	10	広島市	12/18	咳（軽症）	12/19	調整中	・本市 1373 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1539	10歳 未満	広島市	12/17	咳（軽症）	12/19	調整中	・本市 1373 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1540	30	山口県	12/17	発熱、咳、頭痛、 倦怠感（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1541	40	広島市	12/18	発熱、咳、鼻汁、 咽頭痛、頭痛、 倦怠感（軽症）	12/19	調整中	・本市 1039、1361 例目の濃 厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1542	50	広島市	12/17	発熱、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛、悪寒（軽症）	12/19	調整中	・本市 1227 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1543	20	広島市	12/16	発熱、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（関西地方） ・海外渡航歴なし
1544	60	広島市	12/12	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、腰痛（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1545	30	広島市	12/18	発熱、鼻汁、嘔気、頭痛、倦怠感、味覚異常（軽症）	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1546	30	広島市	12/18	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛、悪寒（軽症）	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1547	80	広島市	12/18	発熱（軽症）	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1548	90	広島市	—	なし	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1549	70	広島市	12/18	発熱（軽症）	12/19	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1550	20	広島市	12/16	発熱、咳、咽頭痛、嘔気、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1551	20	広島市	12/19	発熱、鼻汁（軽症）	12/19	調整中	・本市 1380 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1552	80	広島市	—	なし	12/19	調整中	・本市 1433 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1553	10	広島市	—	なし	12/19	調整中	・本市 1433 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1554	60	広島市	12/18	発熱、咳、痰、 息苦しさ、咽頭痛、倦怠感、 関節筋肉痛（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1555	70	広島市	—	なし	12/19	調整中	・本市 1445 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1556	10歳未満	広島市	—	なし	12/19	調整中	・本市 1274 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし
1557	20	広島市	12/15	咳、倦怠感（軽症）	12/19	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

- ・ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。
- ・ 再陽性の患者はいません。
- ・ 検査は 1542 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。