

新型コロナウイルス感染症患者（1670～1761例目）の発生等について

令和2年12月22日（火）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

※ 1716例目は、本市職員（水道局）です。

（問合せ先：水道局企画総務課長 榊原、電話：511-6805、内線：94-2100）

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1670	70	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/21	施設内で療養	・12/11に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1671	90	広島市	—	なし	12/21	施設内で療養	・12/11に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1672	80	広島市	—	なし	12/21	施設内で療養	・12/11に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1673	90	広島市	12/21	発熱、咳（軽症）	12/21	施設内で療養	・12/11に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1674	80	広島市	12/19	発熱（軽症）	12/21	施設内で療養	・12/11に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1675	90	広島市	—	なし	12/21	施設内で療養	・12/11に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1676	50	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/21	施設内で療養	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1677	40	広島市	12/19	発熱、咳、痰、咽頭痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛（軽症）	12/21	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1678	50	広島市	12/19	発熱、咳、倦怠感、関節痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1679	10	広島市	12/17	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（岡山県） ・海外渡航歴なし
1680	30	広島市	12/19	発熱、咳、呼吸困難、鼻汁・鼻閉、嘔吐、頭痛、悪寒（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1681	40	広島市	12/15	鼻汁、咽頭痛、嗅覚異常（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1682	30	広島市	—	なし	12/21	調整中	・本市 1535 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1683	20	広島市	12/20	発熱、頭痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1684	40	広島市	12/19	咳（軽症）	12/21	調整中	・本市 1495、1649 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来あり（山口県、福岡県） ・海外渡航歴なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1685	20	広島市	12/18	発熱、鼻汁、頭痛、筋肉痛（軽症）	12/21	調整中	・本市 1495、1649 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1686	20	広島市	12/16	鼻閉、咽頭痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/21	調整中	・本市 1597 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1687	30	広島市	12/14	発熱、鼻汁、頭痛、倦怠感、味覚・嗅覚異常、悪寒、息切れ（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1688	30	広島市	12/17	咽頭痛（軽症）	12/21	調整中	・本市 1559 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1689	20	広島市	12/18	鼻閉、頭痛、倦怠感（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1690	70	広島市	12/20	発熱、筋肉痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1691	30	広島市	12/19	発熱、鼻汁、倦怠感、関節痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1692	40	広島市	—	なし	12/21	調整中	・本市 1558 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1693	50	広島市	12/19	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、倦怠感、関節痛、筋肉痛、下痢（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都） ・海外渡航歴なし
1694	80	広島市	12/16	発熱、呼吸困難、倦怠感（中等症）	12/21	12/21 市外	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1695	40	広島市	12/13	発熱、咳、頭痛 （軽症）	12/19	調整中	・本市 1551 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1696	60	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1586 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1697	60	広島市	12/18	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛、悪寒 （軽症）	12/22	調整中	・本市 1308 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1698	10	広島市	12/16	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、悪寒（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1699	40	広島市	12/17	発熱、鼻汁・鼻閉、下痢、嗅覚異常（軽症）	12/22	調整中	・本市 1514 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1700	30	広島市	12/19	発熱、頭痛、関節痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1701	50	広島市	12/16	発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛、悪寒（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1702	70	広島市	12/16	発熱、下痢（軽症）	12/22	調整中	・本市 1202 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1703	20	広島市	12/19	発熱、咽頭痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1704	20	広島市	12/19	発熱、咳、痰、鼻汁、倦怠感、関節痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1419 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1705	30	広島市	12/20	発熱、咳、咽頭痛（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来あり（鳥取県） 海外渡航歴なし
1706	50	広島市	12/18	発熱、咽頭痛、倦怠感、悪寒（軽症）	12/21	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1707	40	広島市	12/20	鼻汁、頭痛、倦怠感、関節痛、嗅覚異常（軽症）	12/21	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1708	70	広島市	12/20	発熱、咳、倦怠感、悪寒（軽症）	12/21	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1509 例目の濃厚接触者（親族） 県外往来等なし
1709	70	広島市	12/20	発熱、咳、咽頭痛（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1710	50	広島市	12/20	咽頭痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1655、1656 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし
1711	50	広島市	12/18	発熱、倦怠感、関節痛（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1712	30	広島市	12/16	頭痛、倦怠感、筋肉痛、嗅覚異常（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1713 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし
1713	30	広島市	12/21	発熱、倦怠感、関節痛、悪寒（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1714	50	広島市	12/15	発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、嘔気、頭痛、倦怠感、下痢、嗅覚異常（軽症）	12/21	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1400 例目の接触者（同居家族） 県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1715	20	広島市	12/17	咳、倦怠感、関節痛（軽症）	12/21	調整中	・本市 1400 例目の接触者（同居家族） ・県外往来等なし
※ 1716	40	広島市	12/16	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節痛、悪寒（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1717	20	広島市	12/18	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1718	40	広島市	12/17	咽頭痛、頭痛、倦怠感、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1719	30	広島市	12/19	発熱、咳、痰、咽頭痛、倦怠感、下痢（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1720	50	広島市	12/18	発熱、咳、頭痛（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1721	20	広島市	12/20	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/21	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1722	70	広島市	12/18	発熱、痰、呼吸困難、咽頭痛、頭痛、倦怠感（軽症）	12/22	調整中	・本市 1569 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
1723	70	広島市	12/19	頭痛、倦怠感（軽症）	12/22	調整中	・本市 1569 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1724	60	広島市	12/18	発熱、悪寒（軽症）	12/20	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1725	40	広島市	12/19	発熱、痰、倦怠感、筋肉痛（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1726	70	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1563 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1727	50	広島市	12/12	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、倦怠感、筋肉痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1728	60	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1569 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
1729	60	広島市	12/21	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1730	40	広島市	12/19	発熱、咳、痰、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1559 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1731	60	広島市	12/14	発熱、咳、倦怠感、筋肉痛、味覚・嗅覚異常、悪寒（軽症）	12/22	調整中	・本市 938 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1732	50	広島市	12/19	発熱、咳、頭痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1558 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1733	70	広島市	—	なし	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1734	60	広島市	12/19	発熱、咳、頭痛 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1591 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1735	30	広島市	12/21	胸痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1591 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1736	20	広島市	12/20	倦怠感、関節痛、腰痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1564 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1737	80	広島市	12/18	発熱、呼吸困難 (軽症)	12/22	12/22 市内	・本市 1740、1741 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1738	70	広島市	12/18	発熱、咳、下痢 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1513 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
1739	40	広島市	調査中	調査中	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等は調査中
1740	70	広島市	12/12	発熱、痰、味覚異常、悪寒（軽症）	12/22	調整中	・本市 1737、1741 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1741	40	広島市	12/20	発熱、頭痛、倦怠感（軽症）	12/21	調整中	・本市 1737、1740 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1742	30	広島市	12/18	発熱、咳、痰、鼻汁、咽頭痛 (軽症)	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1743	80	広島市	調査中	調査中	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等は調査中

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1744	10歳 未満	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1536 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1745	30	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1536 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1746	20	広島市	12/22	発熱、頭痛（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1747	40	広島市	12/18	発熱、鼻閉、咽頭痛、倦怠感、腰痛、味覚異常（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1748	50	広島市	12/22	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1711 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1749	60	広島市	12/22	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛、背部痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1620 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1750	70	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1652 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1751	20	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1579 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1752	50	広島市	12/20	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、筋肉痛、悪寒（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1753	20	広島市	12/18	発熱、鼻閉、咽頭痛（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1754	70	広島市	12/18	発熱、痰、倦怠感、関節痛（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1755	80	広島市	12/15	なし	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1756	90	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1757	70	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1758	70	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1759	70	広島市	12/19	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1760	70	広島市	12/19	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1761	90	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は 1743 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。