

新型コロナウイルス感染症患者（1256～1352例目）の発生等について

令和2年12月16日（水）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1256	50	広島市	12/14	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛（軽症）	12/15	調整中	・県内患者の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1257	50	広島市	—	なし	12/16	調整中	・岡山市患者の濃厚接触者（同僚） ・県外往来あり（岡山県、山口県、鳥取県） ・海外渡航歴なし
1258	70	広島市	12/14	発熱（軽症）	12/15	調整中	・本市795例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1259	50	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1260	90	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1261	20	広島市	12/12	味覚・嗅覚異常 (軽症)	12/15	調整中	・本市 1017 例目の接触者 (親族) ・県外往来あり (茨城県) ・海外渡航歴なし
1262	20	広島市	—	なし	12/15	調整中	・本市 1008 例目の接触者 (同僚) ・県外往来等なし
1263	50	広島市	12/7	咳 (軽症)	12/15	調整中	・本市 1063 例目の濃厚接触 者 (知人) ・県外往来あり ・海外渡航歴なし
1264	30	広島市	12/9	発熱、味覚・嗅 覚異常、悪寒 (軽症)	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1265	30	広島市	12/9	発熱、咳、痰、 咽頭痛、全身倦 怠感 (軽症)	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1266	20	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1267	50	広島市	12/12	発熱、咽頭痛、 頭痛 (軽症)	12/15	調整中	・本市 1162、1163 例目の濃 厚接触者 (同居家族) ・県外往来あり (岡山県) ・海外渡航歴なし
1268	40	広島市	12/14	発熱、咳、頭痛 (軽症)	12/15	調整中	・12/11 に判明した高齢者 施設におけるクラスター関 連 ・県外往来等なし
1269	30	広島市	12/14	発熱、咽頭痛、 倦怠感、関節筋 肉痛 (軽症)	12/15	調整中	・本市 750、1118 例目の濃 厚接触者 (同居家族) ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1270	30	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1271	30	広島市	12/13	発熱、咳、咽頭痛（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1272	30	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1273	40	広島市	12/13	発熱、咳、頭痛、 筋肉痛（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1274	50	広島市	12/14	咳、悪寒（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1275	30	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1276	20	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1277	40	広島市	12/16	咳、鼻汁（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1278	20	広島市	12/14	鼻汁・鼻閉、嗅 覚異常（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1279	20	広島市	12/11	発熱、咳、咽頭 痛、頭痛、関節 痛（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1280	20	広島市	12/13	発熱、痰（軽症）	12/16	調整中	・本市 862 例目の濃厚接触 者（同僚） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1281	80	広島市	12/10	発熱、鼻汁・鼻閉（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1282	80	広島市	12/14	発熱（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1283	10	広島市	12/13	発熱、鼻汁、倦怠感、筋肉痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1284	60	広島市	12/15	発熱、咳（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1285	50	広島市	12/10	発熱、鼻閉（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1286	10	広島市	12/14	発熱、咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・本市 1138 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1287	40	広島市	12/14	発熱、鼻閉、倦怠感、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/16	調整中	・本市 681 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1288	70	広島市	12/11	発熱、咳、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都） ・海外渡航歴なし
1289	50	広島市	12/14	発熱（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1290	80	広島市	12/13	発熱、痰（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1291	30	広島市	12/11	発熱、咳、倦怠感、嗅覚異常、食欲不振（軽症）	12/12	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1292	60	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1293	50	広島市	—	なし	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1294	70	広島市	12/8	発熱、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1295	20	広島市	12/13	発熱、咽頭痛、倦怠感、関節痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1296	50	広島市	12/7	咳、鼻汁、咽頭痛、倦怠感、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（愛知県） ・海外渡航歴なし
1297	40	広島市	—	なし	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1298	60	広島市	12/12	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1299	80	広島市	12/10	発熱、咳（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1300	60	広島市	12/13	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、筋肉痛、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（高知県） ・海外渡航歴なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1301	20	広島市	12/12	発熱、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛、味覚異常（軽症）	12/16	調整中	・本市 1135 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1302	40	広島市	12/8	鼻汁・鼻閉、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/15	調整中	・本市 1032 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1303	40	広島市	12/8	鼻汁・鼻閉、咽頭痛（軽症）	12/15	調整中	・本市 1032 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1304	30	広島市	12/11	発熱、頭痛、倦怠感（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
※ 1305	60	広島市	12/14	発熱、寒気（軽症）	12/16	調整中	・本市 1340 例目の同僚 ・県外往来等なし
1306	30	広島市	12/13	発熱、咳、鼻閉（軽症）	12/16	調整中	・本市 1084 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1307	50	広島市	12/12	発熱、咳、痰、食欲不振（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（兵庫県） ・海外渡航歴なし
1308	10	広島市	12/14	発熱、痰、鼻汁、咽頭痛、倦怠感、関節・筋肉痛、下痢（軽症）	12/16	調整中	・本市 1223 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来あり（兵庫県） ・海外渡航歴なし
1309	60	広島市	12/13	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、下痢（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1310	60	広島市	12/9	咳、咽頭痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1311	20	広島市	12/10	咳、鼻閉、嗅覚異常（軽症）	12/15	調整中	・本市 1153 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1312	10	広島市	12/14	発熱、頭痛、食欲低下（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1313	60	広島市	—	なし	12/16	調整中	・本市 1090 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1314	40	広島市	12/12	発熱（軽症）	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1315	30	広島市	—	なし	12/16	調整中	・本市 1230 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1316	60	広島市	12/11	発熱、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1317	50	広島市	12/15	発熱、咽頭痛（軽症）	12/16	調整中	・本市 1084 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
1318	20	広島市	12/12	発熱、頭痛、筋肉痛、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・本市 918 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1319	50	広島市	12/15	発熱、咳、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1320	10歳未満	広島市	12/7	発熱、咽頭痛（軽症）	12/15	調整中	・本市 1076 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1321	10歳未満	広島市	12/15	鼻汁（軽症）	12/15	調整中	・本市 1076 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1322	60	広島市	12/12	発熱、咳、倦怠感、関節痛、寒気（軽症）	12/16	調整中	・本市 1031 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1323	60	広島市	12/11	発熱、頭痛、下痢（軽症）	12/16	調整中	・本市 971 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1324	70	広島市	12/11	発熱、咳、鼻閉、嘔気、頭痛、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1325	30	広島市	12/14	発熱、咳、頭痛、腰痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1326	60	広島市	12/14	発熱、咽頭痛、筋肉痛、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（岡山県） ・海外渡航歴なし
1327	60	広島市	12/11	胸痛（軽症）	12/16	調整中	・本市 1025 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1328	20	広島市	—	調査中	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1329	70	広島市	—	調査中	12/16	12/15 市内	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1330	50	広島市	12/10	発熱、咳、頭痛、倦怠感、（軽症）	12/16	調整中	・本市 1331 例目の同居家族 ・県外往来等なし
1331	50	広島市	12/15	発熱、全身倦怠感、咽頭痛、痰（軽症）	12/16	調整中	・本市 1330 例目の同居家族 ・県外往来等なし
1332	30	広島市	12/10	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節痛（軽症）	12/16	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1333	90	広島市	12/15	発熱（軽症）	12/16	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1334	80	広島市	12/15	発熱（軽症）	12/16	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1335	40	広島市	12/15	咽頭痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1336	70	広島市	12/8	鼻汁、息苦しさ、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1337	50	広島市	12/14	発熱、筋肉痛、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都、埼玉県、大阪府） ・海外渡航歴なし
1338	20	広島市	12/14	発熱、嘔気、全身倦怠感、頭痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1339	50	広島市	12/13	発熱、痰（軽症）	12/16	調整中	・本市 818、1083 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
※ 1340	40	広島市	12/15	発熱、咳、咽頭痛（軽症）	12/16	調整中	・本市 1305 例目の同僚 ・県外往来等なし
1341	30	広島市	12/15	発熱、頭痛、筋肉痛、悪寒（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（愛知県） ・海外渡航歴なし
1342	70	広島市	—	調査中	12/15	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1343	30	広島市	12/12	発熱、咳、息苦しさ（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1344	50	広島市	12/15	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1345	20	広島市	12/12	発熱、鼻閉、頭痛、筋肉痛、嗅覚異常（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1346	30	高知県	12/15	発熱、咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（高知県） ・海外渡航歴なし
1347	20	広島市	12/14	発熱、倦怠感、関節痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/16	調整中	・本市 1059 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし
1348	70	広島市	12/12	咳、咽頭痛、胸痛（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1349	70	広島市	12/13	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感食欲不振（軽症）	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1350	40	広島市	—	調査中	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1351	50	広島市	—	調査中	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1352	30	広島市	—	調査中	12/16	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

・県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

・再陽性の患者はいません。

・検査は 1291 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。

※ 1305、1340 例目は、本市職員（水道局）です。

（問合せ先：水道局企画総務課長：榊原、電話：511-6805、内線：94-2100）