

新型コロナウイルス感染症患者（1762～1842例目）の発生等について

令和2年12月23日（水）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

※ 1765例目は、本市職員（市民局）です。

（問合せ先：市民局市民活動推進課長 山根、電話：504-2102、内線：2610）

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1762	30	広島市	—	なし	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> <li>本市1778例目の同居家族</li> <li>県外往来あり（山口県）</li> <li>海外渡航歴なし</li> </ul>
1763	30	広島市	12/19	発熱、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> <li>他事例との関連は調査中</li> <li>県外往来等なし</li> </ul>
1764	60	広島市	12/12	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、食欲不振（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> <li>他事例との関連は調査中</li> <li>県外往来等なし</li> </ul>
1765 ※	50	広島市	12/19	発熱、悪寒（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> <li>他事例との関連は調査中</li> <li>県外往来等なし</li> </ul>
1766	10	広島市	12/21	発熱、食欲不振（軽症）	12/22	調整中	<ul style="list-style-type: none"> <li>本市1534例目の接触者（知人）</li> <li>県外往来等なし</li> </ul>

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1767	20	広島市	12/21	発熱、咳、鼻汁、 頭痛、倦怠感 (軽症)	12/22	調整中	・12/16 に判明した広島市 民病院でのクラスター関連 ・県外往来等なし
1768	70	広島市	12/18	発熱、食欲不 振、腰痛 (中等 症)	12/22	12/22 市外	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1769	60	広島市	12/19	咳、味覚異常 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1091 例目の接触者 (同僚) ・県外往来等なし
1770	80	広島市	12/14	発熱、呼吸困 難、鼻汁、関節 筋肉痛、下痢、 食欲不振 (中等 症)	12/22	12/22 市内	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1771	20	広島市	12/17	発熱、咳、鼻汁、 咽頭痛、頭痛、 下痢、背部痛 (軽症)	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1772	30	広島市	12/19	咳、鼻汁、咽頭 痛、頭痛、味 覚・嗅覚異常 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1590、1742 例目の接 触者 (知人) ・県外往来等なし
1773	50	広島市	12/21	発熱、咳、咽頭 痛 (軽症)	12/22	調整中	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1774	70	広島市	12/21	発熱 (軽症)	12/22	施設内で療養	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1775	80	広島市	12/15	発熱 (軽症)	12/22	調整中	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1776	20	広島市	12/20	咽頭痛 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1543 例目の濃厚接触 者 (同居家族) ・県外往来あり (山口県)

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
							・海外渡航歴なし
1777	60	広島市	12/18	発熱、咳、鼻汁、 鼻閉、咽頭痛、 下痢、味覚異常 (軽症)	12/18	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1778	50	広島市	12/20	発熱、倦怠感、 関節痛 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1762 例目の同居家族 ・県外往来あり (岡山県、 山口県) ・海外渡航歴なし
1779	30	広島市	12/21	発熱、倦怠感、 関節筋肉痛 (軽 症)	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1780	60	広島市	12/19	発熱、咳、関節 筋肉痛 (軽症)	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1781	40	広島市	12/19	発熱、倦怠感 (軽症)	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1782	30	広島市	12/16	発熱、咳、味覚 異常 (軽症)	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1783	10	広島市	12/19	発熱、咳、鼻汁、 頭痛、倦怠感 (軽症)	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1784	20	広島市	12/18	咳、鼻汁、頭痛 (軽症)	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1785	50	広島市	12/20	咳、頭痛 (軽症)	12/22	調整中	・本市 1580、1689 例目の接 触者 (同僚) ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1786	40	広島市	12/15	鼻汁（軽症）	12/22	調整中	・本市 1423 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1787	20	広島市	12/17	咳、鼻汁、鼻閉、 味覚異常 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1788	50	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1589 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1789	40	広島市	12/19	発熱、倦怠感、 関節痛（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1790	20	広島市	12/22	咳、咽頭痛（軽症）	12/22	調整中	・本市 1639 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1791	50	広島市	12/19	鼻汁、咽頭痛、 頭痛、関節筋肉痛、 悪寒（軽症）	12/22	調整中	・本市 1789 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1792	80	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1574 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1793	50	広島市	12/22	発熱、咳、鼻閉、 咽頭痛、頭痛、 悪寒（軽症）	12/22	調整中	・本市 1574、1792 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし
1794	30	広島市	12/21	鼻汁、鼻閉、頭痛、 倦怠感、関節筋肉痛、 味覚・嗅覚異常、 発疹（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1795	40	広島市	12/21	発熱、頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1575 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1796	40	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/23	調整中	・本市 1556、1575、1635 例目の濃厚接触者（同居家 族） ・県外往来等なし
1797	80	広島市	12/20	発熱、咳、呼吸 困難、鼻汁、倦 怠感、筋肉痛、 下痢、意識障 害、味覚・嗅覚 異常（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1798	30	広島市	12/15	発熱、痰、鼻閉、 咽頭痛、頭痛、 倦怠感、嗅覚異 常（軽症）	12/22	調整中	・本市 1695 例目の濃厚接触 者（知人） ・県外往来等なし
1799	30	広島市	12/16	発熱、鼻閉、倦 怠感、味覚・嗅 覚異常（軽症）	12/22	調整中	・本市 1695 例目の濃厚接触 者（知人） ・県外往来等なし
1800	70	広島市	12/15	咽頭痛、倦怠感 （軽症）	12/22	調整中	・本市 1518 例目の接触者 （知人） ・県外往来等なし
1801	30	広島市	12/20	発熱、頭痛、関 節筋肉痛、下 痢、味覚・嗅覚 異常（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1802	40	広島市	12/21	発熱、嘔気、下 痢、食欲不振 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（神奈川県、 島根県、鳥取県） ・海外渡航歴なし
1803	50	広島市	12/16	発熱、悪寒（軽 症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1804	50	広島市	12/17	発熱、咳、鼻汁 嗅覚異常（軽 症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都） ・海外渡航歴なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1805	30	広島市	12/19	発熱、倦怠感、 筋肉痛、味覚・ 嗅覚異常、めま い（軽症）	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1806	50	広島市	12/19	発熱（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1807	40	広島市	12/21	鼻汁、咽頭痛、 倦怠感（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（福岡県） ・海外渡航歴なし
1808	40	広島市	12/21	発熱、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、 関節痛（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1809	40	広島市	12/21	咳、咽頭痛、筋 肉痛、悪寒（軽 症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1810	40	広島市	12/19	発熱、咽頭痛、 悪寒（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1811	10	広島市	12/14	咳、鼻閉、咽頭 痛、頭痛、倦怠 感、味覚・嗅覚 異常（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1812	60	広島市	12/17	咳（軽症）	12/23	調整中	・本市 1569 例目の接触者 （知人） ・県外往来等なし
1813	60	広島市	12/20	発熱、咳、嘔気、 頭痛、関節痛 （軽症）	12/23	調整中	・本市 795 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1814	70	広島市	12/21	なし	12/23	調整中	・本市 1586 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1815	40	広島市	12/20	発熱、咳、痰、 頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1438 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1816	70	広島市	—	なし	12/22	調整中	・本市 1512 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1817	50	広島市	12/14	発熱、咳、呼吸 困難、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、 悪寒（中等症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（島根県、 山口県） ・海外渡航歴なし
1818	40	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1819	40	広島市	12/21	発熱、咽頭痛 （軽症）	12/23	調整中	・本市 1651 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1820	70	広島市	12/16	発熱（軽症）	12/22	調整中	・本市 1513 例目の接触者（知人） ・県外往来等なし
1821	60	広島市	12/19	発熱、関節痛 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1822	50	広島市	12/21	発熱、咳、頭痛、 （中等症）	12/23	調整中	・本市 1720 例目の接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1823	10	広島市	12/21	発熱、頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1720 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1824	10歳未満	広島市	12/21	発熱（軽症）	12/23	調整中	・本市 1720 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1825	10	広島市	—	なし	12/23	調整中	・本市 1639 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1826	80	広島市	12/22	発熱（軽症）	12/23	調整中	・本市 1805 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1827	40	広島市	—	なし	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1828	30	広島市	12/17	発熱、咳、下痢、 味覚・嗅覚異常 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1829	10歳 未満	広島市	—	なし	12/23	調整中	・本市 1664 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1830	30	広島市	12/20	発熱、咳、痰、 鼻汁、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、 関節筋肉痛、悪 寒（軽症）	12/23	調整中	・本市 1719 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来あり（愛知県） ・海外渡航歴なし
1831	10歳 未満	広島市	—	なし	12/23	調整中	・本市 1712、1713 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1832	40	広島市	12/22	咽頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1695 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1833	10歳 未満	広島市	12/22	発熱（軽症）	12/23	調整中	・本市 1695 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1834	10歳 未満	広島市	12/15	発熱、咳（軽症）	12/23	調整中	・本市 1695 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし



番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1835	50	広島市	12/15	発熱、鼻汁、咽頭痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/23	調整中	・本市 1655 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1836	10	広島市	12/18	発熱、咳、頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1660 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1837	30	広島市	—	なし	12/23	調整中	・本市 1621 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
1838	50	広島市	—	なし	12/23	調整中	・本市 1637 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1839	20	広島市	12/19	鼻閉、頭痛、嗅覚異常、悪寒（軽症）	12/23	調整中	・本市 1580 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1840	40	広島市	—	なし	12/22	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1841	30	広島市	12/23	発熱、倦怠感、下痢、悪寒（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1842	60	広島市	12/16	咳、鼻汁、頭痛、関節痛、嗅覚異常、食欲不振（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は PCR 検査です。