

新型コロナウイルス感染症患者（1843～1940例目）の発生等について

令和2年12月24日（木）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

※ 1934例目は、本市職員（安佐南区）です。

（問合せ先：安佐南区市民部区政調整課長 土居、電話：831-4907、内線：85-210）

※ 1935例目は、本市職員（安佐北区）です。

（問合せ先：安佐北区市民部区政調整課長 力善、電話：819-3902、内線：86-210）

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1843	60	広島市	12/20	発熱、咳、倦怠感（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（鳥取県） ・海外渡航歴なし
1844	70	広島市	12/21	発熱、痰（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1845	50	広島市	12/18	発熱（軽症）	12/23	調整中	・本市1706例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1846	20	広島市	12/16	発熱、鼻汁、頭痛、倦怠感、筋肉痛（軽症）	12/23	調整中	・本市1706例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1847	70	広島市	12/23	咳、咽頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市1754例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1848	50	広島市	12/23	発熱、鼻汁、咽頭痛、寒気（軽症）	12/23	調整中	・本市 1704 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1849	70	広島市	12/16	発熱、呼吸困難、倦怠感、食欲不振（中等症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1850	80	広島市	12/20	発熱（軽症）	12/23	施設内で療養	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1851	80	広島市	12/20	発熱、咳（軽症）	12/23	施設内で療養	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1852	30	広島市	12/22	発熱、咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1853	80	広島市	—	なし	12/23	施設内で療養	・12/22 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1854	80	広島市	12/22	発熱（軽症）	12/23	12/23 市内	・12/22 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1855	70	広島市	12/22	発熱（軽症）	12/23	施設内で療養	・12/22 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1856	50	広島市	—	なし	12/23	調整中	・12/22 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1857	70	広島市	—	なし	12/23	調整中	・12/22 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1858	40	広島市	12/22	咳、鼻汁・鼻汁、 咽頭痛、倦怠感 (軽症)	12/23	調整中	・12/22 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1859	40	広島市	—	なし	12/23	調整中	・12/22 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1860	10	広島市	12/20	発熱、嘔吐・嘔 気、頭痛、倦怠 感、関節筋肉 痛、腹痛(軽症)	12/23	調整中	・12/24 に判明した広島市 立広島商業高等学校のクラ スター関連 ・県外往来等なし
1861	20	広島市	12/23	発熱、咽頭痛 (軽症)	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1862	30	広島市	12/21	関節痛、寒気 (軽症)	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1863	70	広島市	12/12	鼻汁、倦怠感 (軽症)	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1864	40	広島市	—	なし	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1865	30	広島市	12/20	発熱、咳、鼻閉、 蕁麻疹(軽症)	12/23	調整中	・本市 1866 例目の濃厚接触 者(同居家族) ・県外往来等なし
1866	40	広島市	12/21	発熱(軽症)	12/23	調整中	・本市 1865 例目の濃厚接触 者(同居家族) ・県外往来等なし
1867	50	広島市	—	なし	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1868	50	広島市	12/24	発熱、咳、鼻汁 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1869	20	広島市	12/21	咳、鼻汁、頭痛、 関節痛、嗅覚異常 （軽症）	12/22	調整中	・本市 1694 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1870	30	広島市	12/20	咳、咽頭痛、倦怠 感、関節痛 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1871	60	広島市	12/22	発熱、咳、咽頭 痛、頭痛、関節 痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1680 例目の接触者 （同僚） ・県外往来等なし
1872	50	広島市	12/22	発熱、頭痛（軽 症）	12/24	調整中	・本市 1680 例目の接触者 （同僚） ・県外往来等なし
1873	60	広島市	12/22	咳（軽症）	12/24	調整中	・本市 1680 例目の接触者 （同僚） ・県外往来等なし
1874	30	広島市	12/16	発熱、倦怠感、 関節筋肉痛（軽 症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1875	40	広島市	12/20	倦怠感（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1876	70	広島市	12/23	発熱（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1877	30	広島市	12/21	発熱、咳、倦怠 感、関節筋肉痛 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（熊本県） ・海外渡航歴なし
1878	20	広島市	12/22	発熱、鼻汁、頭 痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1879	20	広島市	12/19	発熱、倦怠感、 筋肉痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1056 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1880	40	広島市	12/22	発熱、頭痛、関節痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1881	30	広島市	12/15	発熱、咳、呼吸困難、鼻汁、咽頭痛、倦怠感、関節痛、下痢（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1882	30	広島市	12/21	発熱、鼻汁、頭痛（軽症）	12/24	調整中	・本市 1642 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1883	20	広島市	12/21	発熱、鼻汁（軽症）	12/24	調整中	・本市 1528 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1884	30	広島市	12/22	発熱、咳、頭痛、倦怠感、関節痛、下痢（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1885	20	広島市	12/21	発熱、咳、鼻汁、頭痛、関節痛（軽症）	12/24	調整中	・本市 1703 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1886	30	広島市	12/20	発熱、咳、痰、鼻汁・鼻閉、倦怠感、関節痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1887	30	広島市	12/21	咳、喉の違和感（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1888	10	広島市	12/22	発疹（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1889	70	広島市	12/17	発熱、咽頭痛、 頭痛（軽症）	12/23	調整中	・本市 1890 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1890	60	広島市	12/21	発熱、咽頭痛、 （軽症）	12/24	調整中	・本市 1889 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1891	60	広島市	12/22	発熱、咳（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1892	20	広島市	12/18	発熱、咳、痰、 呼吸困難、鼻汁、 咽頭痛、嘔吐、 頭痛、筋肉痛、 味覚・嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1893	40	広島市	12/18	発熱、倦怠感、 味覚・嗅覚異常（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1894	30	広島市	12/21	咳、鼻汁、咽頭痛、 味覚・嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1895	40	広島市	12/23	嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1896	80	広島市	12/21	発熱、咳、寒気（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1897	60	広島市	12/22	発熱、咳、咽頭痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1898	50	広島市	12/19	咳、痰、味覚・ 嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1899	70	広島市	12/19	発熱、倦怠感 （軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1900	10	広島市	12/22	発熱、咽頭痛、 倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1901	70	広島市	12/21	発熱、咳（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1902	50	広島市	12/22	発熱、咳、倦怠 感、関節痛（軽 症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1903	70	広島市	12/21	発熱、肺炎	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1904	30	広島市	12/22	発熱、咳、頭痛、 悪寒（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1905	70	広島市	12/19	発熱、鼻汁、下 痢（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1906	10	広島市	12/19	鼻閉、味覚・嗅 覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1907	30	広島市	12/19	頭痛、倦怠感 （軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1908	50	広島市	12/19	発熱、咳、鼻汁、 筋肉痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1909	50	広島市	12/22	発熱、咳、咽頭 痛、頭痛、倦怠 感、関節筋肉痛	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
				(軽症)			
1910	30	広島市	12/22	発熱（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1911	30	広島市	12/19	発熱、咳、痰、 鼻汁・鼻閉、咽 頭痛、嘔吐・嘔 気、下痢（軽症）	12/24	調整中	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1912	40	広島市	12/21	発熱、頭痛、関 節痛、悪寒（軽 症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1913	40	広島市	12/21	発熱、頭痛、腰 痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1914	20	広島市	12/20	発熱、咽頭痛 （軽症）	12/23	調整中	・本市 1627 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1915	40	広島市	12/24	発熱（軽症）	12/24	調整中	・本市 1808 例目の濃厚接触 者（同居家族） ・県外往来等なし
1916	40	広島市	—	なし	12/24	調整中	・本市 1694 例目の接触者 （知人） ・県外往来等なし
1917	60	広島市	12/23	発熱（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（島根県） ・海外渡航歴なし
1918	20	広島市	12/18	咳、呼吸困難、 鼻閉、頭痛、味 覚・嗅覚異常 （軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1919	30	広島市	12/20	発熱、下痢、悪寒、食欲不振（軽症）	12/23	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1920	70	広島市	12/19	発熱（軽症）	12/24	調整中	・本市 1718 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし
1921	70	広島市	12/22	咽頭痛、下痢（軽症）	12/24	調整中	・本市 1718 例目の濃厚接触者（親族） ・県外往来等なし
1922	60	広島市	12/19	発熱（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1923	40	広島市	12/22	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、関節筋肉痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1924	60	広島市	12/23	発熱（軽症）	12/24	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1925	80	広島市	12/23	発熱（軽症）	12/24	調整中	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1926	10	広島市	12/19	咳、鼻汁、倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・12/24 に判明した広島市立広島商業高等学校のクラスター関連 ・県外往来等なし
1927	10	広島市	12/18	味覚・嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・12/24 に判明した広島市立広島商業高等学校のクラスター関連 ・県外往来等なし
1928	10	広島市	12/22	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・12/24 に判明した広島市立広島商業高等学校のクラスター関連 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1929	10	広島市	12/16	鼻汁、鼻閉（軽症）	12/24	調整中	・12/24 に判明した広島市立広島商業高等学校のクラスター関連 ・県外往来等なし
1930	10	広島市	12/23	鼻汁、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・12/24 に判明した広島市立広島商業高等学校のクラスター関連 ・県外往来等なし
1931	10	広島市	12/22	鼻汁・鼻閉（軽症）	12/24	調整中	・12/24 に判明した広島市立広島商業高等学校のクラスター関連 ・県外往来等なし
1932	60	広島市	12/21	発熱、咳、鼻汁（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1933	40	広島市	12/22	発熱、咳、倦怠感、嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1934 ※	50	広島市	12/23	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・本市 1888 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1935 ※	40	広島市	—	なし	12/24	調整中	・本市 1888 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1936	80	広島市	—	なし	12/24	調整中	・本市 1888 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1937	60	山口県	12/23	鼻汁・鼻閉、嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1938	40	広島市	12/23	咳、鼻汁、下痢（軽症）	12/23	調整中	・本市 1459 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1939	80	広島市	12/17	発熱、倦怠感 (軽症)	12/24	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 他事例との関連は調査中 県外往来等なし
1940	10歳 未満	広島市	—	なし	12/21	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 本市 1376 例目の濃厚接触者（同居家族） 県外往来等なし

※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。

※ 再陽性の患者はいません。

※ 検査は 1849 例目は抗原検査、それ以外は PCR 検査です。