

新型コロナウイルス感染症患者（1941～2007例目）の発生等について

令和2年12月25日（金）、本市において次のとおり新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。

現在、患者の行動歴など、積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては、健康観察及びPCR検査を適切に実施することとしています。

※ 2000例目は、本市職員（南区）です。

（問合せ先：南区市民部区政調整課長 森田、電話：250-8932、内線：83-210）

【患者概要】

番号	年代	居住地	発症	症状	結果判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1941	30	広島市	12/21	発熱、咳、痰、 咽頭痛、頭痛、 倦怠感、関節 痛、寒気（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1942	70	広島市	12/22	痰、鼻汁（軽症）	12/24	調整中	・本市1943例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1943	80	広島市	12/22	発熱、鼻汁、倦怠感、 下痢（軽症）	12/24	調整中	・本市1942例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1944	50	広島市	12/21	発熱、咽頭痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1945	30	広島市	—	なし	12/24	調整中	・本市1729例目の接触者 ・県外往来あり（山口県） ・海外渡航歴なし
1946	40	広島市	12/18	痰、倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・岡山市528例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来あり（福岡県、

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
							山口県、岡山県） ・海外渡航歴なし
1947	10	広島市	12/18	発熱、嘔吐（軽症）	12/24	調査中	・本市 1752 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1948	40	広島市	—	なし	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1949	30	広島市	12/21	鼻閉、咽頭痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1950	60	広島市	12/21	咽頭痛、倦怠感、味覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1951	20	広島市	12/19	発熱、鼻汁、頭痛、胸痛（軽症）	12/24	調整中	・本市 1786 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1952	60	広島市	12/16	咳、胃痛、食欲不振（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1953	20	広島市	—	なし	12/24	調整中	・本市 1580 例目の接触者（同僚） ・県外往来等なし
1954	20	広島市	12/23	発熱、関節痛（軽症）	12/24	調整中	・本市 1839 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1955	20	広島市	—	なし	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1956	50	広島市	12/11	発熱、咳、倦怠感、関節痛（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1957	60	広島市	12/23	発熱、咳、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1958	20	広島市	12/21	発熱、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1959	50	広島市	12/21	発熱、頭痛、倦怠感（軽症）	12/25	調整中	・本市 1922 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1960	40	広島市	12/22	呼吸困難、鼻汁、倦怠感（軽症）	12/24	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1961	30	広島市	12/22	嘔気、頭痛、下痢（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1962	30	広島市	12/16	発熱、鼻閉、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1963	70	広島市	12/15	咳、呼吸困難、鼻汁、食欲不振（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1964	80	広島市	12/21	咳、鼻汁（軽症）	12/25	調整中	・本市 1904 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来歴等なし
1965	60	広島市	12/23	咳、鼻汁（軽症）	12/25	調整中	・本市 1904 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来歴等なし
1966	80	広島市	12/18	発熱、咳、倦怠感、関節痛、筋肉痛（軽症）	12/25	調整中	・本市 1755 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1967	60	広島市	12/16	発熱、咽頭痛、頭痛（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1968	50	広島市	12/19	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、関節筋肉痛、味覚・嗅覚異常（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1969	60	広島市	12/20	発熱、咳、痰、鼻汁、咽頭痛、味覚（軽症）	12/25	調整中	・本市 1432 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来歴等なし
1970	80	広島市	12/22	発熱、倦怠感（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来歴等なし
1971	50	広島市	12/21	発熱、咽頭痛、関節痛（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来歴等なし
1972	30	広島市	12/21	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、倦怠感（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都） ・海外渡航歴なし
1973	10歳未満	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1798-1799 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1974	10	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1718 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1975	30	広島市	12/25	頭痛（軽症）	12/25	調整中	・本市 1773 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1976	60	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 977 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1977	70	広島市	12/19	咳、痰（軽症）	12/24	調整中	・本市 1827 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1978	70	広島市	12/19	咳、痰、鼻汁、 咽頭痛、頭痛 (軽症)	12/24	調整中	・本市 1827 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1979	30	広島市	12/20	発熱、味覚・嗅 覚異常（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1980	60	広島市	12/24	発熱（軽症）	12/25	施設内で療養	・12/11 に判明した高齢者 施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1981	30	広島市	12/23	倦怠感（軽症）	12/25	調整中	・本市 1841 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1982	70	広島市	12/11	発熱、咳、頭痛、 倦怠感、味覚 (軽症)	12/25	調整中	・本市 1420 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来等なし
1983	90	広島市	12/24	発熱（中等症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1984	50	広島市	12/16	発熱、呼吸困 難、嘔気、倦怠 感、下痢、食欲 不振（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（京都府、 大阪府、兵庫県、岡山県、 香川県、徳島県） ・海外渡航歴なし
1985	50	広島市	12/22	発熱、咳、鼻閉、 嘔吐、嘔気、頭 痛、倦怠感、関 節痛、筋肉痛、 (軽症)	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（東京都） ・海外渡航歴なし
1986	40	広島市	12/19	発熱、咽頭痛、 倦怠感、味覚、 嗅覚（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来あり（大阪府、 兵庫県） ・海外渡航歴なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1987	10歳 未満	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1786 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1988	50	広島市	12/25	発熱、頭痛、倦怠感、関節痛、筋肉痛（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1989	50	広島市	12/20	発熱、悪寒（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1990	90	広島市	12/24	発熱（中等症）	12/25	施設内で療養	・12/11 に判明した高齢者施設のクラスター関連 ・県外往来等なし
1991	20	広島市	12/23	発熱、頭痛、倦怠感（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
1992	10	広島市	12/23	発熱（軽症）	12/25	調整中	・本市 1357 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1993	10歳 未満	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1805 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1994	10歳 未満	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1858 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1995	40	広島市	12/18	鼻汁、味覚、嗅覚（軽症）	12/25	調整中	・岡山市 528 例目の濃厚接触者（知人） ・県外往来あり（福岡県、岡山県） ・海外渡航歴なし
1996	10	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1786、1951 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし

番号	年代	居住地	発症	症状	結果 判明	入院	他事例との関連、 県外等往来（※）
1997	60	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1821 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1998	40	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1810 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
1999	20	広島市	12/23	頭痛（軽症）	12/25	調整中	・本市 1878 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
2000	40	広島市	12/24	頭痛、関節痛（軽症）	12/25	調整中	・本市 1893 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
2001	30	広島市	12/21	鼻閉、倦怠感（軽症）	12/25	調整中	・本市 1870 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
2002	30	広島市	12/22	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、寒気（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
2003	30	広島市	12/20	発熱、咳、鼻汁、（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
2004	40	広島市	—	なし	12/25	調整中	・本市 1764 例目の濃厚接触者（同居家族） ・県外往来等なし
2005	40	広島市	12/26	咳、呼吸困難（軽症）	12/25	調整中	・本市 1886 例目の濃厚接触者（同僚） ・県外往来等なし
2006	60	広島市	12/24	発熱、咽頭痛（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし
2007	30	広島市	12/24	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、筋肉痛（軽症）	12/25	調整中	・他事例との関連は調査中 ・県外往来等なし

- ※ 県外等往来は、発症前 14 日以内の海外渡航歴及び県外滞在歴を示します。
- ※ 再陽性の患者はいません。
- ※ 検査は PCR 検査です。