

表31 (13-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	10,631	1,305	1,116	1,323	1,586	1,724	1,646	692	1,239
	男	5,406	639	538	694	850	873	825	357	630
	女	5,225	666	578	629	736	851	821	335	609
01000	感染症及び寄生虫症	170	24	18	16	23	19	38	15	17
	男	82	13	10	6	11	13	14	5	10
	女	88	11	8	10	12	6	24	10	7
01100	腸管感染症	20	4	1	—	4	4	4	1	2
	男	6	1	—	—	—	2	—	1	2
	女	14	3	1	—	4	2	4	—	—
01200	結 核	11	2	1	1	2	1	2	1	1
	男	5	2	—	1	1	—	1	—	—
	女	6	—	1	—	1	1	1	1	1
01201	呼吸器結核	9	2	1	1	2	1	1	—	1
	男	5	2	—	1	1	—	1	—	—
	女	4	—	1	—	1	1	—	—	1
01202	その他の結核	2	—	—	—	—	—	1	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	1	1	—
01300	敗血症	72	12	9	7	9	6	14	8	7
	男	41	8	6	3	4	5	9	3	3
	女	31	4	3	4	5	1	5	5	4
01400	ウイルス性肝炎	16	2	1	1	2	2	3	3	2
	男	8	2	—	—	2	1	—	1	2
	女	8	—	1	1	—	1	3	2	—
01401	B型ウイルス性肝炎	3	1	—	—	—	—	—	1	1
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—
01402	C型ウイルス性肝炎	12	—	1	1	2	2	3	2	1
	男	5	—	—	—	2	1	—	1	1
	女	7	—	1	1	—	1	3	1	—
01403	その他のウイルス性肝炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(13-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	51	4	6	7	6	6	15	2	5
	男	22	—	4	2	4	5	4	—	3
	女	29	4	2	5	2	1	11	2	2
02000	新生物<腫瘍>	3,124	370	321	363	471	546	480	209	364
	男	1,798	202	171	225	277	308	281	118	216
	女	1,326	168	150	138	194	238	199	91	148
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,018	359	310	347	464	527	460	203	348
	男	1,747	196	165	217	274	301	268	117	209
	女	1,271	163	145	130	190	226	192	86	139
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物<腫瘍>	55	8	4	7	10	10	8	3	5
	男	36	5	2	5	8	6	4	2	4
	女	19	3	2	2	2	4	4	1	1
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	97	14	14	12	10	19	18	2	8
	男	74	10	10	9	10	13	13	2	7
	女	23	4	4	3	—	6	5	—	1
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	295	28	41	27	44	62	38	23	32
	男	178	20	19	12	24	36	29	17	21
	女	117	8	22	15	20	26	9	6	11
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	287	32	32	36	42	38	58	20	29
	男	125	16	10	19	17	21	23	9	10
	女	162	16	22	17	25	17	35	11	19
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	142	21	15	22	21	23	17	6	17
	男	86	13	8	16	11	16	8	3	11
	女	56	8	7	6	10	7	9	3	6
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	218	28	18	34	28	38	31	17	24
	男	145	20	10	23	20	27	19	14	12
	女	73	8	8	11	8	11	12	3	12
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	131	13	17	12	16	30	18	5	20
	男	69	4	10	4	8	15	12	3	13
	女	62	9	7	8	8	15	6	2	7

表31(13-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	腭の悪性新生物<腫瘍>	283	36	25	25	56	44	37	22	38
	男	139	15	11	18	24	22	15	9	25
	女	144	21	14	7	32	22	22	13	13
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	—	2	1	—	—	1	—	1
	男	5	—	2	1	—	—	1	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	603	85	49	69	95	108	92	37	68
	男	444	58	33	52	73	69	77	31	51
	女	159	27	16	17	22	39	15	6	17
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	13	1	—	3	2	2	1	—	4
	男	9	—	—	2	2	1	1	—	3
	女	4	1	—	1	—	1	—	—	1
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	118	16	10	12	18	24	23	6	9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	118	16	10	12	18	24	23	6	9
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	54	7	3	7	8	10	7	8	4
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	54	7	3	7	8	10	7	8	4
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	38	3	5	3	7	5	3	4	8
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	38	3	5	3	7	5	3	4	8
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	95	12	12	12	19	11	14	2	13
	男	95	12	12	12	19	11	14	2	13
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	86	9	10	14	10	12	13	8	10
	男	58	4	8	9	7	9	10	5	6
	女	28	5	2	5	3	3	3	3	4
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	33	3	5	3	5	8	5	—	4
	男	19	3	2	3	2	5	2	—	2
	女	14	—	3	—	3	3	3	—	2
02118	悪性リンパ腫	111	8	10	10	25	23	15	10	10
	男	65	2	4	6	18	14	10	5	6
	女	46	6	6	4	7	9	5	5	4

表31(13-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	83	5	9	9	17	13	12	8	10
	男	50	3	6	6	10	6	7	4	8
	女	33	2	3	3	7	7	5	4	2
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	46	5	5	7	6	4	8	6	5
	男	24	2	3	6	3	3	2	4	1
	女	22	3	2	1	3	1	6	2	4
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	225	25	24	22	25	43	41	16	29
	男	126	9	15	14	18	27	21	7	15
	女	99	16	9	8	7	16	20	9	14
02200	その他の新生物<腫瘍>	106	11	11	16	7	19	20	6	16
	男	51	6	6	8	3	7	13	1	7
	女	55	5	5	8	4	12	7	5	9
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	22	—	1	4	2	5	5	1	4
	男	8	—	—	2	1	1	3	—	1
	女	14	—	1	2	1	4	2	1	3
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	84	11	10	12	5	14	15	5	12
	男	43	6	6	6	2	6	10	1	6
	女	41	5	4	6	3	8	5	4	6
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	26	2	1	5	7	2	3	—	6
	男	15	1	1	2	4	2	2	—	3
	女	11	1	—	3	3	—	1	—	3
03100	貧血	8	1	—	1	2	1	—	—	3
	男	5	1	—	—	2	1	—	—	1
	女	3	—	—	1	—	—	—	—	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	18	1	1	4	5	1	3	—	3
	男	10	—	1	2	2	1	2	—	2
	女	8	1	—	2	3	—	1	—	1
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	190	30	23	21	23	34	23	11	25
	男	98	12	10	10	13	19	13	8	13
	女	92	18	13	11	10	15	10	3	12
04100	糖尿病	112	23	13	11	10	20	16	9	10
	男	65	10	6	8	6	13	9	7	6
	女	47	13	7	3	4	7	7	2	4

表31(13-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	78	7	10	10	13	14	7	2	15
	男	33	2	4	2	7	6	4	1	7
	女	45	5	6	8	6	8	3	1	8
05000	精神及び行動の障害	194	25	25	26	26	37	21	13	21
	男	66	7	8	7	6	18	10	5	5
	女	128	18	17	19	20	19	11	8	16
05100	血管性及び詳細不明の認知症	177	24	22	23	23	33	20	13	19
	男	59	7	7	7	5	15	9	5	4
	女	118	17	15	16	18	18	11	8	15
05200	その他の精神及び行動の障害	17	1	3	3	3	4	1	—	2
	男	7	—	1	—	1	3	1	—	1
	女	10	1	2	3	2	1	—	—	1
06000	神経系の疾患	417	42	60	64	60	76	49	19	47
	男	194	17	25	27	30	41	23	11	20
	女	223	25	35	37	30	35	26	8	27
06100	髄膜炎	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	24	4	1	3	7	3	2	1	3
	男	15	1	—	2	4	3	2	—	3
	女	9	3	1	1	3	—	—	1	—
06300	パーキンソン病	103	10	11	17	9	22	15	8	11
	男	54	5	7	10	5	12	7	4	4
	女	49	5	4	7	4	10	8	4	7
06400	アルツハイマー病	144	15	28	19	21	27	16	5	13
	男	47	3	10	4	7	11	4	3	5
	女	97	12	18	15	14	16	12	2	8
06500	その他の神経系の疾患	145	13	20	25	23	24	15	5	20
	男	77	8	8	11	14	15	9	4	8
	女	68	5	12	14	9	9	6	1	12
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(13-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,637	338	284	337	382	409	407	163	317
	男	1,212	162	129	158	187	185	175	80	136
	女	1,425	176	155	179	195	224	232	83	181
09100	高血圧性疾患	65	4	4	9	15	9	18	3	3
	男	21	1	—	1	7	4	6	1	1
	女	44	3	4	8	8	5	12	2	2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	23	1	4	2	5	2	8	—	1
	男	8	1	—	1	1	—	5	—	—
	女	15	—	4	1	4	2	3	—	1
09102	その他の高血圧性疾患	42	3	—	7	10	7	10	3	2
	男	13	—	—	—	6	4	1	1	1
	女	29	3	—	7	4	3	9	2	1
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,627	216	183	210	231	250	242	100	195
	男	742	98	88	102	108	112	108	50	76
	女	885	118	95	108	123	138	134	50	119
09201	慢性リウマチ性心疾患	15	2	—	—	2	1	2	2	6
	男	6	1	—	—	2	—	1	1	1
	女	9	1	—	—	—	1	1	1	5
09202	急性心筋梗塞	248	21	19	18	34	67	49	13	27
	男	147	10	9	11	22	41	28	10	16
	女	101	11	10	7	12	26	21	3	11
09203	その他の虚血性心疾患	310	61	49	37	40	27	45	25	26
	男	186	39	29	23	22	15	27	16	15
	女	124	22	20	14	18	12	18	9	11
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	98	13	10	12	11	18	13	6	15
	男	28	3	3	6	5	7	2	1	1
	女	70	10	7	6	6	11	11	5	14
09205	心筋症	42	7	7	4	6	6	6	—	6
	男	25	6	4	3	4	4	3	—	1
	女	17	1	3	1	2	2	3	—	5

表31(13-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	192	24	24	49	37	22	18	9	9
	男	96	12	8	31	17	9	9	7	3
	女	96	12	16	18	20	13	9	2	6
09207	心不全	693	82	70	89	98	104	104	42	104
	男	236	24	33	28	34	32	33	14	38
	女	457	58	37	61	64	72	71	28	66
09208	その他の心疾患	29	6	4	1	3	5	5	3	2
	男	18	3	2	—	2	4	5	1	1
	女	11	3	2	1	1	1	—	2	1
09300	脳血管疾患	775	95	75	104	110	125	118	50	98
	男	380	52	36	51	58	59	49	27	48
	女	395	43	39	53	52	66	69	23	50
09301	くも膜下出血	78	10	9	8	10	14	16	4	7
	男	26	3	6	1	5	4	5	1	1
	女	52	7	3	7	5	10	11	3	6
09302	脳内出血	263	27	28	40	40	53	33	15	27
	男	128	15	15	21	21	22	15	9	10
	女	135	12	13	19	19	31	18	6	17
09303	脳梗塞	420	56	37	54	55	57	67	31	63
	男	220	33	15	29	31	32	27	17	36
	女	200	23	22	25	24	25	40	14	27
09304	その他の脳血管疾患	14	2	1	2	5	1	2	—	1
	男	6	1	—	—	1	1	2	—	1
	女	8	1	1	2	4	—	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	135	19	18	13	20	20	19	8	18
	男	55	9	5	4	11	7	8	2	9
	女	80	10	13	9	9	13	11	6	9
09500	その他の循環器系の疾患	35	4	4	1	6	5	10	2	3
	男	14	2	—	—	3	3	4	—	2
	女	21	2	4	1	3	2	6	2	1
10000	呼吸器系の疾患	1,467	165	139	213	230	238	209	102	171
	男	846	79	72	123	139	146	130	65	92
	女	621	86	67	90	91	92	79	37	79

表31(13-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	28	10	2	4	4	1	2	4	1
	男	15	5	1	1	2	1	2	3	—
	女	13	5	1	3	2	—	—	1	1
10200	肺 炎	660	65	62	94	114	107	79	39	100
	男	362	29	31	61	61	60	46	23	51
	女	298	36	31	33	53	47	33	16	49
10300	急性気管支炎	2	—	—	—	—	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	130	17	11	19	15	29	20	12	7
	男	99	12	9	14	14	22	14	10	4
	女	31	5	2	5	1	7	6	2	3
10500	喘 息	11	2	2	3	1	1	2	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	10	2	2	3	1	1	1	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	636	71	62	93	96	99	106	47	62
	男	368	33	31	47	62	62	67	29	37
	女	268	38	31	46	34	37	39	18	25
10601	誤嚥性肺炎	327	34	35	47	57	50	56	23	25
	男	176	10	16	21	33	31	38	11	16
	女	151	24	19	26	24	19	18	12	9
10602	間質性肺疾患	191	25	21	26	24	29	32	13	21
	男	126	16	11	15	19	19	22	11	13
	女	65	9	10	11	5	10	10	2	8
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	118	12	6	20	15	20	18	11	16
	男	66	7	4	11	10	12	7	7	8
	女	52	5	2	9	5	8	11	4	8
11000	消化器系の疾患	357	42	34	53	53	63	51	16	45
	男	212	26	21	28	38	31	25	12	31
	女	145	16	13	25	15	32	26	4	14
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	19	—	—	2	2	7	4	1	3
	男	10	—	—	2	1	1	4	1	1
	女	9	—	—	—	1	6	—	—	2

表31(13-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11200	ヘルニア及び腸閉塞	43	4	4	14	6	7	5	1	2
	男	21	1	1	6	4	5	1	1	2
	女	22	3	3	8	2	2	4	—	—
11300	肝疾患	131	17	15	19	20	21	17	7	15
	男	94	11	11	12	18	14	9	6	13
	女	37	6	4	7	2	7	8	1	2
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	58	6	9	7	8	9	10	4	5
	男	36	2	7	4	7	4	5	3	4
	女	22	4	2	3	1	5	5	1	1
11302	その他の肝疾患	73	11	6	12	12	12	7	3	10
	男	58	9	4	8	11	10	4	3	9
	女	15	2	2	4	1	2	3	—	1
11400	その他の消化器系の疾患	164	21	15	18	25	28	25	7	25
	男	87	14	9	8	15	11	11	4	15
	女	77	7	6	10	10	17	14	3	10
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	24	2	2	4	6	3	1	3	3
	男	8	1	1	—	4	1	1	—	—
	女	16	1	1	4	2	2	—	3	3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	73	13	3	12	7	13	17	5	3
	男	30	4	3	4	2	8	7	1	1
	女	43	9	—	8	5	5	10	4	2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	317	41	36	41	50	52	48	20	29
	男	147	15	14	23	25	25	22	7	16
	女	170	26	22	18	25	27	26	13	13
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	36	7	4	3	4	11	2	2	3
	男	13	1	2	—	2	5	1	1	1
	女	23	6	2	3	2	6	1	1	2
14200	腎不全	212	24	23	32	38	24	34	14	23
	男	109	11	9	19	20	14	18	5	13
	女	103	13	14	13	18	10	16	9	10
14201	急性腎不全	28	3	1	4	8	6	5	1	—
	男	13	3	—	2	4	2	2	—	—
	女	15	—	1	2	4	4	3	1	—

表31 (13-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
14202	慢性腎臓病	155	20	17	24	25	18	24	11	16
	男	83	8	8	15	12	12	14	5	9
	女	72	12	9	9	13	6	10	6	7
14203	詳細不明の腎不全	29	1	5	4	5	—	5	2	7
	男	13	—	1	2	4	—	2	—	4
	女	16	1	4	2	1	—	3	2	3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	69	10	9	6	8	17	12	4	3
	男	25	3	3	4	3	6	3	1	2
	女	44	7	6	2	5	11	9	3	1
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	5	—	1	1	2	1	—	—	—
	男	4	—	1	—	2	1	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	男	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(13-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	8	1	—	1	2	1	2	—	1
	男	2	—	—	—	—	1	—	—	1
	女	6	1	—	1	2	—	2	—	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	3	1	—	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1	—	1	1	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	2	1	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	1	—	1	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	4	—	—	—	1	1	1	—	1
	男	2	—	—	—	—	1	—	—	1
	女	2	—	—	—	1	—	1	—	—
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,141	143	129	114	162	157	237	79	120
	男	394	60	46	48	56	37	86	21	40
	女	747	83	83	66	106	120	151	58	80
18100	老 衰	920	90	103	79	123	141	210	72	102
	男	235	23	27	22	28	28	65	15	27
	女	685	67	76	57	95	113	145	57	75
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1

表31 (13-12) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	220	53	26	35	39	16	27	7	17
	男	159	37	19	26	28	9	21	6	13
	女	61	16	7	9	11	7	6	1	4
20000	傷病及び死亡の外因	480	67	40	52	81	73	60	37	70
	男	298	40	26	33	56	37	36	24	46
	女	182	27	14	19	25	36	24	13	24
20100	不慮の事故	249	36	20	26	38	39	33	16	41
	男	145	24	13	15	25	18	17	9	24
	女	104	12	7	11	13	21	16	7	17
20101	交通事故	32	4	1	2	6	6	5	3	5
	男	22	3	1	1	5	3	4	2	3
	女	10	1	—	1	1	3	1	1	2
20102	転倒・転落・墜落	73	13	6	6	12	16	8	3	9
	男	42	11	5	3	5	5	3	3	7
	女	31	2	1	3	7	11	5	—	2
20103	不慮の溺死及び溺水	39	6	5	1	5	4	5	1	12
	男	23	4	4	1	3	2	4	1	4
	女	16	2	1	—	2	2	1	—	8
20104	不慮の窒息	58	4	6	10	8	8	7	5	10
	男	25	3	1	4	5	3	1	1	7
	女	33	1	5	6	3	5	6	4	3
20105	煙, 火及び火災への曝露	8	2	1	—	1	1	2	—	1
	男	5	—	1	—	1	1	1	—	1
	女	3	2	—	—	—	—	1	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—
20107	その他の不慮の事故	38	7	1	7	6	4	6	3	4
	男	28	3	1	6	6	4	4	2	2
	女	10	4	—	1	—	—	2	1	2
20200	自殺	166	20	12	19	32	26	21	16	20
	男	118	10	8	15	26	17	15	13	14
	女	48	10	4	4	6	9	6	3	6

表31 (13-13) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20300	他 殺	5	1	—	—	1	1	—	2	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	4	—	—	—	1	1	—	2	—
20400	その他の外因	60	10	8	7	10	7	6	3	9
	男	34	5	5	3	5	2	4	2	8
	女	26	5	3	4	5	5	2	1	1