

表32(13-1) 死因別にみた性・月別死亡者数

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	<b>総 数</b>	<b>10,631</b>	<b>1,078</b>	<b>860</b>	<b>955</b>	<b>882</b>	<b>864</b>	<b>797</b>	<b>782</b>	<b>888</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>873</b>	<b>972</b>
	<b>男</b>	<b>5,406</b>	<b>553</b>	<b>438</b>	<b>462</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>423</b>	<b>397</b>	<b>445</b>	<b>416</b>	<b>430</b>	<b>448</b>	<b>494</b>
	<b>女</b>	<b>5,225</b>	<b>525</b>	<b>422</b>	<b>493</b>	<b>432</b>	<b>414</b>	<b>374</b>	<b>385</b>	<b>443</b>	<b>424</b>	<b>410</b>	<b>425</b>	<b>478</b>
01000	感染症及び寄生虫症	170	18	14	15	15	15	7	11	10	12	16	20	17
	男	82	10	5	5	6	9	2	7	6	5	6	11	10
	女	88	8	9	10	9	6	5	4	4	7	10	9	7
01100	腸管感染症	20	3	—	2	1	—	1	4	—	2	2	1	4
	男	6	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1
	女	14	1	—	1	1	—	1	2	—	2	2	1	3
01200	結 核	11	—	2	1	2	—	—	—	1	1	1	2	1
	男	5	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	6	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1
01201	呼吸器結核	9	—	2	1	2	—	—	—	1	1	—	1	1
	男	5	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	4	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1
01202	その他の結核	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
01300	敗血症	72	3	7	7	8	7	4	4	3	7	9	8	5
	男	41	2	3	2	4	4	2	3	3	5	4	5	4
	女	31	1	4	5	4	3	2	1	—	2	5	3	1
01400	ウイルス性肝炎	16	3	1	—	1	1	—	—	1	1	1	2	5
	男	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5
	女	8	2	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—
01401	B型ウイルス性肝炎	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	12	2	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	4
	男	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
	女	7	2	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—
01403	その他のウイルス性肝炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-2) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01500	ヒト免疫不全ウイルス「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	51	9	4	5	3	7	2	3	5	1	3	7	2
	男	22	5	—	1	1	5	—	2	2	—	2	4	—
	女	29	4	4	4	2	2	2	1	3	1	1	3	2
02000	新生物<腫瘍>	3,124	295	233	270	257	242	260	245	265	287	281	218	271
	男	1,798	159	132	142	168	145	153	150	144	163	158	122	162
	女	1,326	136	101	128	89	97	107	95	121	124	123	96	109
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,018	280	228	264	254	231	253	239	250	277	269	210	263
	男	1,747	150	129	139	167	138	149	149	139	158	153	120	156
	女	1,271	130	99	125	87	93	104	90	111	119	116	90	107
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	55	5	3	5	1	7	6	3	6	3	8	4	4
	男	36	4	2	3	1	5	5	2	2	1	3	4	4
	女	19	1	1	2	—	2	1	1	4	2	5	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	97	14	7	3	8	9	8	5	5	13	8	9	8
	男	74	11	6	—	6	8	6	3	3	10	7	8	6
	女	23	3	1	3	2	1	2	2	2	3	1	1	2
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	295	21	21	23	33	30	23	15	28	25	30	24	22
	男	178	16	13	10	24	17	15	9	20	13	18	14	9
	女	117	5	8	13	9	13	8	6	8	12	12	10	13
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	287	26	21	21	23	25	28	28	31	25	23	12	24
	男	125	13	9	6	14	12	10	14	12	10	11	4	10
	女	162	13	12	15	9	13	18	14	19	15	12	8	14
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	142	10	11	15	8	10	16	14	12	16	7	10	13
	男	86	5	6	8	7	5	9	9	7	11	5	4	10
	女	56	5	5	7	1	5	7	5	5	5	2	6	3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	218	18	17	18	23	22	15	20	16	18	17	16	18
	男	145	11	12	14	20	13	9	15	10	9	11	10	11
	女	73	7	5	4	3	9	6	5	6	9	6	6	7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	131	14	8	11	12	10	11	10	12	14	12	8	9
	男	69	8	3	6	9	6	4	4	7	8	6	3	5
	女	62	6	5	5	3	4	7	6	5	6	6	5	4

表32(13-3) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	283	28	20	29	19	17	20	23	26	30	26	17	28
	男	139	6	10	18	6	12	8	14	12	15	13	10	15
	女	144	22	10	11	13	5	12	9	14	15	13	7	13
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
	男	5	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	603	56	39	60	54	30	47	58	42	60	59	44	54
	男	444	39	32	39	37	22	39	47	34	45	39	27	44
	女	159	17	7	21	17	8	8	11	8	15	20	17	10
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	13	1	—	2	2	1	1	—	1	1	2	2	—
	男	9	1	—	2	—	1	1	—	—	1	2	1	—
	女	4	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	118	15	10	7	6	7	6	9	9	13	13	14	9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	118	15	10	7	6	7	6	9	9	13	13	14	9
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	54	6	8	8	2	5	6	4	4	2	4	2	3
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	54	6	8	8	2	5	6	4	4	2	4	2	3
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	38	5	3	7	3	2	4	2	3	2	4	1	2
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	38	5	3	7	3	2	4	2	3	2	4	1	2
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	95	8	6	11	7	10	7	12	6	5	4	12	7
	男	95	8	6	11	7	10	7	12	6	5	4	12	7
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	86	7	8	6	6	3	8	4	14	9	8	5	8
	男	58	4	6	3	4	3	7	3	10	7	4	1	6
	女	28	3	2	3	2	—	1	1	4	2	4	4	2
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	33	6	2	4	3	2	2	2	—	8	3	—	1
	男	19	2	1	—	1	1	2	1	—	7	3	—	1
	女	14	4	1	4	2	1	—	1	—	1	—	—	—
02118	悪性リンパ腫	111	10	9	7	11	9	11	7	11	7	7	9	13
	男	65	8	4	3	7	4	9	3	5	4	4	6	8
	女	46	2	5	4	4	5	2	4	6	3	3	3	5

表32(13-4) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02119	白血病	83	10	5	4	9	6	9	7	7	5	11	2	8
	男	50	7	1	4	6	3	4	6	3	2	8	1	5
	女	33	3	4	—	3	3	5	1	4	3	3	1	3
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	46	5	9	4	6	4	2	2	2	3	5	1	3
	男	24	—	3	3	5	3	2	—	1	1	4	1	1
	女	22	5	6	1	1	1	—	2	1	2	1	—	2
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	225	15	20	19	17	21	23	14	15	17	18	18	28
	男	126	7	14	9	12	12	12	7	7	8	11	14	13
	女	99	8	6	10	5	9	11	7	8	9	7	4	15
02200	その他の新生物<腫瘍>	106	15	5	6	3	11	7	6	15	10	12	8	8
	男	51	9	3	3	1	7	4	1	5	5	5	2	6
	女	55	6	2	3	2	4	3	5	10	5	7	6	2
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	22	1	2	—	1	2	1	1	3	2	4	3	2
	男	8	1	2	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—
	女	14	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	2	2
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	84	14	3	6	2	9	6	5	12	8	8	5	6
	男	43	8	1	3	1	6	4	1	4	4	4	1	6
	女	41	6	2	3	1	3	2	4	8	4	4	4	—
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	26	2	2	3	—	3	2	2	5	1	1	3	2
	男	15	—	2	2	—	3	2	—	2	1	1	1	1
	女	11	2	—	1	—	—	—	2	3	—	—	2	1
03100	貧 血	8	—	1	2	—	1	1	1	2	—	—	—	—
	男	5	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
	女	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	18	2	1	1	—	2	1	1	3	1	1	3	2
	男	10	—	1	1	—	2	1	—	1	1	1	1	1
	女	8	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	190	17	17	15	21	13	20	15	16	12	18	16	10
	男	98	8	9	8	11	7	10	7	11	5	8	9	5
	女	92	9	8	7	10	6	10	8	5	7	10	7	5
04100	糖尿病	112	10	12	8	15	9	11	9	9	4	9	8	8
	男	65	4	8	4	9	7	6	2	6	2	6	6	5
	女	47	6	4	4	6	2	5	7	3	2	3	2	3

表32(13-5) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	78	7	5	7	6	4	9	6	7	8	9	8	2
	男	33	4	1	4	2	—	4	5	5	3	2	3	—
	女	45	3	4	3	4	4	5	1	2	5	7	5	2
05000	精神及び行動の障害	194	24	15	16	16	11	10	14	22	13	15	18	20
	男	66	8	4	3	7	2	6	7	7	5	7	4	6
	女	128	16	11	13	9	9	4	7	15	8	8	14	14
05100	血管性及び詳細不明の 認知症	177	23	15	16	15	11	8	12	18	13	13	14	19
	男	59	8	4	3	6	2	5	6	5	5	5	4	6
	女	118	15	11	13	9	9	3	6	13	8	8	10	13
05200	その他の精神及び 行動の障害	17	1	—	—	1	—	2	2	4	—	2	4	1
	男	7	—	—	—	1	—	1	1	2	—	2	—	—
	女	10	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	1
06000	神経系の疾患	417	39	34	39	36	41	27	33	32	33	33	42	28
	男	194	14	18	19	14	23	12	16	13	16	17	17	15
	女	223	25	16	20	22	18	15	17	19	17	16	25	13
06100	髄膜炎	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	24	1	2	2	—	3	2	3	3	3	2	1	2
	男	15	1	1	2	—	2	2	1	—	2	2	1	1
	女	9	—	1	—	—	1	—	2	3	1	—	—	1
06300	パーキンソン病	103	10	10	10	8	9	5	9	5	11	6	9	11
	男	54	2	7	5	3	6	1	6	2	5	4	4	9
	女	49	8	3	5	5	3	4	3	3	6	2	5	2
06400	アルツハイマー病	144	16	12	13	15	10	10	12	15	8	12	12	9
	男	47	5	4	2	2	4	3	6	8	2	4	4	3
	女	97	11	8	11	13	6	7	6	7	6	8	8	6
06500	その他の神経系の疾患	145	12	10	14	12	19	10	9	9	11	13	20	6
	男	77	6	6	10	8	11	6	3	3	7	7	8	2
	女	68	6	4	4	4	8	4	6	6	4	6	12	4
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-6) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,637	269	220	241	201	236	199	173	220	175	181	222	300
	男	1,212	138	102	110	98	109	88	69	87	69	87	118	137
	女	1,425	131	118	131	103	127	111	104	133	106	94	104	163
09100	高血圧性疾患	65	6	4	10	6	5	3	6	6	7	1	5	6
	男	21	1	1	6	3	1	3	1	1	2	1	—	1
	女	44	5	3	4	3	4	—	5	5	5	—	5	5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	23	2	2	4	—	1	1	2	2	2	—	5	2
	男	8	1	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	1
	女	15	1	2	1	—	—	—	2	2	1	—	5	1
09102	その他の高血圧性疾患	42	4	2	6	6	4	2	4	4	5	1	—	4
	男	13	—	1	3	3	—	2	1	1	1	1	—	—
	女	29	4	1	3	3	4	—	3	3	4	—	—	4
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,627	170	135	138	120	150	124	102	145	100	116	151	176
	男	742	89	55	65	51	76	46	43	62	38	51	84	82
	女	885	81	80	73	69	74	78	59	83	62	65	67	94
09201	慢性リウマチ性心疾患	15	—	2	1	1	—	2	3	1	—	2	2	1
	男	6	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
	女	9	—	—	1	1	—	1	2	1	—	2	1	—
09202	急性心筋梗塞	248	27	20	27	15	19	22	14	23	15	15	25	26
	男	147	16	10	18	10	13	10	8	13	8	7	18	16
	女	101	11	10	9	5	6	12	6	10	7	8	7	10
09203	その他の虚血性心疾患	310	42	26	22	18	33	21	19	31	18	24	26	30
	男	186	24	15	15	9	23	9	7	22	11	17	21	13
	女	124	18	11	7	9	10	12	12	9	7	7	5	17
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	98	7	11	7	6	12	6	8	9	6	4	10	12
	男	28	2	1	—	1	4	4	4	3	—	1	1	7
	女	70	5	10	7	5	8	2	4	6	6	3	9	5
09205	心筋症	42	6	9	4	3	1	3	3	4	—	2	2	5
	男	25	4	5	3	2	—	1	2	2	—	2	—	4
	女	17	2	4	1	1	1	2	1	2	—	—	2	1

表32(13-7) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09206	不整脈及び伝導障害	192	18	12	19	13	19	17	10	10	9	17	23	25
	男	96	8	6	7	6	8	7	5	4	6	7	17	15
	女	96	10	6	12	7	11	10	5	6	3	10	6	10
09207	心不全	693	65	54	57	60	60	50	45	66	51	48	61	76
	男	236	33	16	21	19	24	11	16	18	12	16	25	25
	女	457	32	38	36	41	36	39	29	48	39	32	36	51
09208	その他の心疾患	29	5	1	1	4	6	3	—	1	1	4	2	1
	男	18	2	—	1	4	4	3	—	—	1	1	1	1
	女	11	3	1	—	—	2	—	—	1	—	3	1	—
09300	脳血管疾患	775	79	66	72	61	68	58	54	56	60	53	54	94
	男	380	42	39	29	38	25	34	22	20	27	30	27	47
	女	395	37	27	43	23	43	24	32	36	33	23	27	47
09301	くも膜下出血	78	8	4	10	5	9	7	3	8	6	3	8	7
	男	26	2	4	1	1	1	4	1	2	2	1	4	3
	女	52	6	—	9	4	8	3	2	6	4	2	4	4
09302	脳内出血	263	26	28	23	17	27	18	20	16	18	23	13	34
	男	128	15	14	13	12	9	8	8	5	8	13	6	17
	女	135	11	14	10	5	18	10	12	11	10	10	7	17
09303	脳梗塞	420	44	33	38	38	31	30	30	31	36	27	32	50
	男	220	24	20	15	24	15	21	13	13	17	16	17	25
	女	200	20	13	23	14	16	9	17	18	19	11	15	25
09304	その他の脳血管疾患	14	1	1	1	1	1	3	1	1	—	—	1	3
	男	6	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
	女	8	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	1	1
09400	大動脈瘤及び解離	135	10	12	18	12	11	12	8	10	8	8	11	15
	男	55	5	5	7	6	6	4	3	2	2	5	7	3
	女	80	5	7	11	6	5	8	5	8	6	3	4	12
09500	その他の循環器系の疾患	35	4	3	3	2	2	2	3	3	—	3	1	9
	男	14	1	2	3	—	1	1	—	2	—	—	—	4
	女	21	3	1	—	2	1	1	3	1	—	3	1	5
10000	呼吸器系の疾患	1,467	177	134	153	126	128	97	104	119	90	97	120	122
	男	846	98	77	81	64	66	58	66	76	55	59	73	73
	女	621	79	57	72	62	62	39	38	43	35	38	47	49

表32(13-8) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10100	インフルエンザ	28	16	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	15	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	13	8	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	660	73	61	78	54	54	43	52	57	38	46	51	53
	男	362	34	33	43	22	21	25	34	36	28	26	25	35
	女	298	39	28	35	32	33	18	18	21	10	20	26	18
10300	急性気管支炎	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	130	15	6	10	19	8	13	5	10	9	7	17	11
	男	99	12	6	6	14	6	11	3	7	8	5	13	8
	女	31	3	—	4	5	2	2	2	3	1	2	4	3
10500	喘 息	11	1	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	3
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	10	1	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	3
10600	その他の呼吸器系の疾患	636	72	59	62	50	65	41	45	50	43	43	52	54
	男	368	44	33	31	28	39	22	28	33	19	27	35	29
	女	268	28	26	31	22	26	19	17	17	24	16	17	25
10601	誤嚥性肺炎	327	39	30	31	30	33	24	23	23	21	25	25	23
	男	176	22	16	12	14	16	13	15	14	9	15	17	13
	女	151	17	14	19	16	17	11	8	9	12	10	8	10
10602	間質性肺疾患	191	20	20	21	11	19	14	11	17	10	12	18	18
	男	126	13	13	16	8	14	8	8	13	6	7	12	8
	女	65	7	7	5	3	5	6	3	4	4	5	6	10
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	118	13	9	10	9	13	3	11	10	12	6	9	13
	男	66	9	4	3	6	9	1	5	6	4	5	6	8
	女	52	4	5	7	3	4	2	6	4	8	1	3	5
11000	消化器系の疾患	357	47	36	35	39	30	22	22	21	28	21	27	29
	男	212	32	25	20	17	21	17	12	14	17	11	13	13
	女	145	15	11	15	22	9	5	10	7	11	10	14	16
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	19	1	4	4	—	1	4	1	2	—	1	—	1
	男	10	1	3	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—
	女	9	—	1	3	—	—	2	—	1	—	1	—	1



表32(13-9) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200	ヘルニア及び腸閉塞	43	6	3	7	2	5	1	1	3	3	4	4	4
	男	21	5	2	3	—	1	—	—	2	1	2	3	2
	女	22	1	1	4	2	4	1	1	1	2	2	1	2
11300	肝疾患	131	22	14	12	10	9	9	7	10	19	8	2	9
	男	94	16	12	9	6	8	8	5	7	12	7	1	3
	女	37	6	2	3	4	1	1	2	3	7	1	1	6
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	58	11	7	4	1	1	4	4	6	9	5	1	5
	男	36	7	6	3	1	1	3	2	3	5	4	—	1
	女	22	4	1	1	—	—	1	2	3	4	1	1	4
11302	その他の肝疾患	73	11	7	8	9	8	5	3	4	10	3	1	4
	男	58	9	6	6	5	7	5	3	4	7	3	1	2
	女	15	2	1	2	4	1	—	—	—	3	—	—	2
11400	その他の消化器系の疾患	164	18	15	12	27	15	8	13	6	6	8	21	15
	男	87	10	8	7	11	11	7	6	4	4	2	9	8
	女	77	8	7	5	16	4	1	7	2	2	6	12	7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	24	1	1	4	1	1	2	3	1	2	2	3	3
	男	8	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—
	女	16	1	—	3	1	—	1	2	—	1	1	3	3
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	73	13	2	3	7	2	5	1	9	10	6	7	8
	男	30	4	1	2	3	1	2	1	4	4	4	2	2
	女	43	9	1	1	4	1	3	—	5	6	2	5	6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	317	24	22	20	36	24	25	23	27	23	25	34	34
	男	147	11	8	9	19	12	12	10	17	11	7	16	15
	女	170	13	14	11	17	12	13	13	10	12	18	18	19
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	36	1	3	3	2	2	3	2	4	5	4	4	3
	男	13	—	1	2	1	—	1	—	2	1	1	2	2
	女	23	1	2	1	1	2	2	2	2	4	3	2	1
14200	腎不全	212	17	13	15	26	14	16	18	19	14	15	24	21
	男	109	7	6	7	14	8	9	8	14	8	5	12	11
	女	103	10	7	8	12	6	7	10	5	6	10	12	10
14201	急性腎不全	28	1	3	2	3	2	4	4	3	1	2	1	2
	男	13	1	2	—	3	1	1	1	2	—	—	—	2
	女	15	—	1	2	—	1	3	3	1	1	2	1	—

表32(13-10) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202	慢性腎臓病	155	16	9	8	21	10	8	12	14	11	12	20	14
	男	83	6	3	5	9	6	7	6	10	6	5	12	8
	女	72	10	6	3	12	4	1	6	4	5	7	8	6
14203	詳細不明の腎不全	29	—	1	5	2	2	4	2	2	2	1	3	5
	男	13	—	1	2	2	1	1	1	2	2	—	—	1
	女	16	—	—	3	—	1	3	1	—	—	1	3	4
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	69	6	6	2	8	8	6	3	4	4	6	6	10
	男	25	4	1	—	4	4	2	2	1	2	1	2	2
	女	44	2	5	2	4	4	4	1	3	2	5	4	8
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	5	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
	男	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-11) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17000	先天奇形, 変形及び 染色体異常	8	1	—	1	3	1	1	—	—	1	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	6	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の 先天奇形	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形 及び変形	4	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	1,141	96	99	99	97	79	79	98	96	107	103	99	89
	男	394	35	34	29	29	28	32	34	35	37	39	36	26
	女	747	61	65	70	68	51	47	64	61	70	64	63	63
18100	老 衰	920	66	83	82	82	63	61	75	74	89	80	88	77
	男	235	14	23	19	17	14	17	21	18	22	23	31	16
	女	685	52	60	63	65	49	44	54	56	67	57	57	61
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-12) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	220	30	16	16	15	16	18	23	22	18	23	11	12
	男	159	21	11	10	12	14	15	13	17	15	16	5	10
	女	61	9	5	6	3	2	3	10	5	3	7	6	2
20000	傷病及び死亡の外因	480	54	30	40	26	38	41	38	45	46	40	43	39
	男	298	35	20	29	13	23	28	17	28	27	24	25	29
	女	182	19	10	11	13	15	13	21	17	19	16	18	10
20100	不慮の事故	249	29	15	28	15	17	17	14	27	19	20	21	27
	男	145	18	11	18	6	10	11	4	19	11	9	11	17
	女	104	11	4	10	9	7	6	10	8	8	11	10	10
20101	交通事故	32	2	1	4	2	1	1	2	4	7	2	4	2
	男	22	2	1	4	2	1	1	1	2	4	1	2	1
	女	10	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	2	1
20102	転倒・転落・墜落	73	6	4	6	4	6	7	2	8	6	10	5	9
	男	42	4	3	4	1	4	4	—	4	4	5	3	6
	女	31	2	1	2	3	2	3	2	4	2	5	2	3
20103	不慮の溺死及び溺水	39	9	3	3	2	3	2	2	3	1	2	2	7
	男	23	6	3	—	1	1	2	1	3	—	1	1	4
	女	16	3	—	3	1	2	—	1	—	1	1	1	3
20104	不慮の窒息	58	8	4	10	5	5	3	3	2	4	4	5	5
	男	25	3	3	6	1	3	1	1	—	2	—	2	3
	女	33	5	1	4	4	2	2	2	2	2	4	3	2
20105	煙, 火及び火災への曝露	8	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1
	男	5	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
	女	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	38	3	2	4	1	1	3	4	10	1	1	5	3
	男	28	2	—	4	1	—	2	1	10	1	1	3	3
	女	10	1	2	—	—	1	1	3	—	—	—	2	—
20200	自殺	166	16	11	9	7	19	19	19	10	18	13	16	9
	男	118	10	7	9	5	12	14	11	7	13	9	12	9
	女	48	6	4	—	2	7	5	8	3	5	4	4	—

表32(13-13) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成31年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20300	他 殺	5	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
20400	その他の外因	60	9	3	3	4	2	5	5	7	8	7	4	3
	男	34	7	1	2	2	1	3	2	2	3	6	2	3
	女	26	2	2	1	2	1	2	3	5	5	1	2	—