

表34 月別にみた性・区別乳児（1歳未満）死亡者数

(単位：人)

平成31年

| 区 | 分 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 総 | 数 | 16 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 男 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | 女 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 中 | 区 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東 | 区 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 南 | 区 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | 区 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 男 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 安佐南 | 区 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 安佐北 | 区 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安芸 | 区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐伯 | 区 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

表35 生存期間別にみた性・区別乳児（1歳未満）死亡者数

(単位：人)

平成31年

| 区 分 | 総数 | 4 週 未 満 | | | 4 週 以 上 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-----|-----|----------|-----|----------|------|
| | | 総数 | 1週未満 | 1～4週 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
| 総 数 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 男 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 女 | 8 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 中 区 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東 区 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 区 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 区 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 男 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 女 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安佐南区 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 安佐北区 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安芸区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐伯区 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表36(3-1) 死因別にみた性別乳児（1歳未満）死亡者数

(単位：人)

平成31年

| 死因分類コード | 死 因 | 総数 | 死因分類コード | 死 因 | 総数 |
|---------|---------------|-----------|---------|--------------------|----|
| | 総 数 | 16 | Ba 10 | 栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症 | - |
| | 男 | 8 | | 男 | - |
| | 女 | 8 | | 女 | - |
| Ba 01 | 腸管感染症 | - | Ba 11 | 代謝障害 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 02 | 敗血症 | 1 | Ba 12 | 髄膜炎 | - |
| | 男 | 1 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 03 | 麻 疹 | - | Ba 13 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 04 | ウイルス性肝炎 | - | Ba 14 | 脳性麻痺 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 05 | その他の感染症及び寄生虫症 | - | Ba 15 | 心疾患（高血圧性を除く） | 2 |
| | 男 | - | | 男 | 1 |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 06 | 悪性新生物<腫瘍> | - | Ba 16 | 脳血管疾患 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 07 | 白血病 | - | Ba 17 | インフルエンザ | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 08 | その他の悪性新生物<腫瘍> | - | Ba 18 | 肺 炎 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 09 | その他の新生物<腫瘍> | - | Ba 19 | 喘 息 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |

表36(3-2) 死因別にみた性別乳児（1歳未満）死亡者数（つづき）

(単位：人)

平成31年

| 死因分類コード | 死 因 | 総数 | 死因分類コード | 死 因 | 総数 |
|---------|-------------------|----|---------|-------------------------|----|
| Ba 20 | ヘルニア及び腸閉塞 | - | Ba 30 | その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 21 | 肝疾患 | - | Ba 31 | 新生児の細菌性敗血症 | 1 |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 22 | 腎不全 | - | Ba 32 | その他の周産期に特異的な感染症 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 23 | 周産期に発生した病態 | 5 | Ba 33 | 胎児及び新生児の出血症障害及び血液障害 | - |
| | 男 | 4 | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 24 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 2 | Ba 34 | その他の周産期に発生した病態 | 1 |
| | 男 | 2 | | 男 | 1 |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 25 | 出産外傷 | - | Ba 35 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 5 |
| | 男 | - | | 男 | 1 |
| | 女 | - | | 女 | 4 |
| Ba 26 | 出生時仮死 | - | Ba 36 | 神経系の先天奇形 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 27 | 新生児の呼吸窮（促）迫 | 1 | Ba 37 | 心臓の先天奇形 | 1 |
| | 男 | 1 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 28 | 周産期に発生した肺出血 | - | Ba 38 | その他の循環器系の先天奇形 | 1 |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 29 | 周産期に発生した心血管障害 | - | Ba 39 | 呼吸器系の先天奇形 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |

表36(3-3) 死因別にみた性別乳児（1歳未満）死亡者数（つづき）

(単位：人)

平成31年

| 死因分類コード | 死 因 | 総数 | 死因分類コード | 死 因 | 総数 |
|---------|----------------------|----|---------|-------------------------------|----|
| Ba 40 | 消化器系の先天奇形 | - | Ba 50 | 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん（吸引） | 1 |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 41 | 筋骨格系の先天奇形及び変形 | 1 | Ba 51 | その他の不慮の窒息 | - |
| | 男 | 1 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 42 | その他の先天奇形及び変形 | 1 | Ba 52 | 煙・火及び火炎への曝露 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 43 | 染色体異常， 他に分類されないもの | 1 | Ba 53 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 44 | 乳幼児突然死症候群 | 1 | Ba 54 | その他の不慮の事故 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 45 | その他のすべての疾患 | 1 | Ba 55 | 他 殺 | - |
| | 男 | 1 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 46 | 不慮の事故 | 1 | Ba 56 | その他の外因 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 47 | 交通事故 | - | | | |
| | 男 | - | | | |
| | 女 | - | | | |
| Ba 48 | 転倒・転落・墜落 | - | | | |
| | 男 | - | | | |
| | 女 | - | | | |
| Ba 49 | 周産期に発生した心血管障害 | - | | | |
| | 男 | - | | | |
| | 女 | - | | | |

表37(3-1) 死因別にみた性別新生児死亡者数

(単位：人)

平成31年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 死因分類 コード | 死 因 | 総数 |
|-------------|---------------|----------|-------------|------------------------|----|
| | 総 数 | 8 | Ba 10 | 栄養失調（症） 及びその他の栄養欠乏症 | - |
| | 男 | 4 | | 男 | - |
| | 女 | 4 | | 女 | - |
| Ba 01 | 腸管感染症 | - | Ba 11 | 代謝障害 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 02 | 敗血症 | - | Ba 12 | 髄膜炎 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 03 | 麻 疹 | - | Ba 13 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 04 | ウイルス性肝炎 | - | Ba 14 | 脳性麻痺 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 05 | その他の感染症及び寄生虫症 | - | Ba 15 | 心疾患（高血圧性を除く） | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 06 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | - | Ba 16 | 脳血管疾患 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 07 | 白血病 | - | Ba 17 | インフルエンザ | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 08 | その他の悪性新生物〈腫瘍〉 | - | Ba 18 | 肺 炎 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 09 | その他の新生物〈腫瘍〉 | - | Ba 19 | 喘 息 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |

表37(3-2) 死因別にみた性別新生児死亡者数(つづき)

(単位:人)

平成31年

| 死因分類コード | 死 因 | 総数 | 死因分類コード | 死 因 | 総数 |
|---------|-------------------|----|---------|-------------------------|----|
| Ba 20 | ヘルニア及び腸閉塞 | - | Ba 30 | その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 21 | 肝疾患 | - | Ba 31 | 新生児の細菌性敗血症 | 1 |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 22 | 腎不全 | - | Ba 32 | その他の周産期に特異的な感染症 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 23 | 周産期に発生した病態 | 4 | Ba 33 | 胎児及び新生児の出血症障害及び血液障害 | - |
| | 男 | 3 | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 24 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 2 | Ba 34 | その他の周産期に発生した病態 | - |
| | 男 | 2 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 25 | 出産外傷 | - | Ba 35 | 先天奇形, 変形及び染色体異常 | 4 |
| | 男 | - | | 男 | 1 |
| | 女 | - | | 女 | 3 |
| Ba 26 | 出生時仮死 | - | Ba 36 | 神経系の先天奇形 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 27 | 新生児の呼吸窮(促)迫 | 1 | Ba 37 | 心臓の先天奇形 | - |
| | 男 | 1 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 28 | 周産期に発生した肺出血 | - | Ba 38 | その他の循環器系の先天奇形 | 1 |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | 1 |
| Ba 29 | 周産期に発生した心血管障害 | - | Ba 39 | 呼吸器系の先天奇形 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |

表37(3-3) 死因別にみた性別新生児死亡者数(つづき)

平成31年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 死因分類 コード | 死 因 | 総数 |
|-------------|----------------------|----|-------------|-----------------------------------|----|
| Ba 40 | 消化器系の先天奇形 | - | Ba 50 | 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を 生じた食物等の誤えん(吸引) | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 41 | 筋骨格系の先天奇形及び変形 | 1 | Ba 51 | その他の不慮の窒息 | - |
| | 男 | 1 | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 42 | その他の先天奇形及び変形 | 1 | Ba 52 | 煙・火及び火炎への曝露 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 43 | 染色体異常, 他に分類されないもの | 1 | Ba 53 | 有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | 1 | | 女 | - |
| Ba 44 | 乳幼児突然死症候群 | - | Ba 54 | その他の不慮の事故 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 45 | その他のすべての疾患 | - | Ba 55 | 他 殺 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 46 | 不慮の事故 | - | Ba 56 | その他の外因 | - |
| | 男 | - | | 男 | - |
| | 女 | - | | 女 | - |
| Ba 47 | 交通事故 | - | | | |
| | 男 | - | | | |
| | 女 | - | | | |
| Ba 48 | 転倒・転落・墜落 | - | | | |
| | 男 | - | | | |
| | 女 | - | | | |
| Ba 49 | 周産期に発生した心血管障害 | - | | | |
| | 男 | - | | | |
| | 女 | - | | | |