

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準			備考
			編	章	項	
01	掘削	01-1~3	I	1	②	土工(施工パッケージ)
02	土砂等運搬	02-1~29	I	1	②	土工(施工パッケージ)
03	整地	03-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
04	路体(築堤)盛土	04-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
05	路床盛土	05-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
06	押土(ルーズ)	06-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
07	積込(ルーズ)	07-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
08	土材料	08-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
09	残土等処分	09-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)
10	安定処理	10-1	I	1	③	安定処理工
11	法面整形	11-1	I	2	①	法面整形工
12	市松芝	12-1	I	2	②	芝付工
13	吹付法面取壊し	13-1	I	2	③	吹付法面とりこわし工
14	人工張芝	14-1	I	2	④	人工張芝工
15	間知ブロック張	15-1~13	I	2	⑤	コンクリートブロック積(張)工
16	天端コンクリート	16-1	I	2	⑤	コンクリートブロック積(張)工
17	小型擁壁(A)	17-1	I	2	⑥	場所打擁壁工
18	重力式擁壁	18-1~2	I	2	⑥	場所打擁壁工
19	プレキャスト擁壁設置	19-1	I	2	⑦	プレキャスト擁壁工
20	サンドマット	20-1	I	2	⑧	軟弱地盤処理工(サンドマット工)
21	安定シート・ネット	21-1	I	2	⑧	軟弱地盤処理工(サンドマット工)
22	粉体噴射攪拌	22-1~3	I	2	⑨	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌工)
23	石積取壊し(人力)	23-1	I	2	⑩	構造物とりこわし工
24	コンクリートはつり	24-1	I	2	⑩	構造物とりこわし工
25	吸出し防止材設置	25-1	I	2	⑪	吸出防止材設置工
26	じゃかご	26-1	I	2	⑫	かご工
27	ふとんかご	27-1	I	2	⑫	かご工
28	函渠	28-1~11	I	2	⑬	函渠工
29	殻運搬	29-1~12	I	2	⑭	殻運搬
30	消波根固めブロック運搬	30-1~70	I	3	①	消波根固めブロック工
31	消波根固めブロック仮置	31-1~2	I	3	①	消波根固めブロック工
32	根固めブロック撤去	32-1~23	I	3	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
33	河床等掘削	33-1	I	4	①	機械土工(河床等掘削)
34	巨石採取	34-1	I	4	②	巨石採取工
35	かごマット設置	35-1	I	4	③	かごマット工
36	袋詰玉石	36-1	I	4	④	袋詰玉石工
37	掘削(光ケーブル配管)	37-1	I	4	⑤	光ケーブル配管工
38	掘削(砂防)	38-1	I	5	①	土工
39	土砂等運搬(砂防)	39-1	I	5	①	土工
40	押土(ルーズ)(砂防)	40-1	I	5	①	土工
41	積込(ルーズ)(砂防)	41-1	I	5	①	土工
42	不陸整正	42-1~2	I	6	①	路盤工
43	下層路盤(車道・路肩部)	43-1~2	I	6	①	路盤工
44	下層路盤(歩道部)	44-1	I	6	①	路盤工
45	上層路盤(車道・路肩部)	45-1~3	I	6	①	路盤工
46	上層路盤(歩道部)	46-1	I	6	①	路盤工
47	基層(車道・路肩部)	47-1~10	I	6	②	アスファルト舗装工
48	中間層(車道・路肩部)	48-1~10	I	6	②	アスファルト舗装工
49	表層(車道・路肩部)	49-1~10	I	6	②	アスファルト舗装工
50	基層(歩道部)	50-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工
51	中間層(歩道部)	51-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工
52	表層(歩道部)	52-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工
53	アスカーブ	53-1	I	6	②	アスファルト舗装工
54	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	54-1~5	I	6	③	排水性アスファルト舗装工
55	踏掛版	55-1~2	I	6	④	踏掛版(施工パッケージ)
56	基礎ブロック(立入防止柵)	56-1	I	7	①	立入り防止柵工
57	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	57-1	I	7	①	立入り防止柵工
58	歩車道境界ブロック撤去	58-1	I	7	②	路側取外し工
59	地先境界ブロック撤去	59-1	I	7	②	路側取外し工
60	特殊ブロック舗装	60-1	I	7	③	特殊ブロック設置工
61	舗装版破碎	61-1~2	I	8	①	舗装版破碎工
62	舗装版切断	62-1	I	8	②	舗装版切断工
63	現場発生品・支給品運搬	63-1~10	Ⅱ		①	現場発生品及び支給品運搬

No. 31 ~ No. 63は、「
施工パッケージ標準単価一
覧(その2)」に掲載して
います。

No.01 【 掘削 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分										機材構成比															代表機材規格										備考												
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K			R				Z				S	K (※印: 資料)				R				Z				S													
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
土砂	オープンカット		有り	-	普通土30,000m ³ 未満 又は湿地軟弱土	-	-	-	243.99	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-									
					30,000m ³ 以上				160.06	62.72	62.72	-	-	15.06	15.06	-	-	-	-	22.22	22.22	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 32t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					無し				50,000m ³ 未満	181.60	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									50,000m ³ 以上	138.44	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	無し	50,000m ³ 未満	286.86	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		50,000m ³ 以上	216.66	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	780.23	13.80	13.80	-	-	79.96	69.99	9.97	-	-	6.24	6.24	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	3,220.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	上記以外 (小規模)	-	-	-	-	1箇所100m ³ 以下 (標準)	-	-	-	827.10	32.81	32.81	-	-	54.39	54.39	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						1箇所100m ³ 以下 (標準以外)				1,706.2	28.81	28.81	-	-	62.65	62.65	-	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット		無し	-	50,000m ³ 未満	-	-	-	237.23	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000m ³ 以上				168.90	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					有り				50,000m ³ 未満	389.39	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									50,000m ³ 以上	266.50	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
オープンカット			-	-	500m ³ 未満	-	無し	無し	1,192.6	54.80	32.85	17.90	-	24.61	22.79	-	-	-	-	20.59	19.07	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油						
							有り	有り	1,336.8	54.99	29.31	15.97	6.10	24.32	22.70	-	-	20.69	19.33	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油			
							有り (50,000m ³ 未満)	無し	1,368.7	53.88	34.75	15.60	-	25.48	23.90	-	-	-	-	20.64	19.32	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	
							有り (50,000m ³ 以上)	無し	1,325.5	54.27	29.54	16.11	4.97	24.62	22.98	-	-	-	-	21.11	19.74	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	

No.01 【 掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考						
土質	施工方法	岩質	押上の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押上の有無	標準単価	K				R				Z				S				K (※印: 資料)				R					Z				S	
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
軟岩	片切掘削				500m ³ 以上	-	-	-	265.27	65.07	60.82	-	-	17.93	16.76	-	-	17.00	15.89	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)] 3.2t級	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
					-	無し	2,381.4	27.85	16.84	9.19	-	65.02	37.08	11.99	11.70	-	7.13	6.67	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
					-	有り (50,000m ³ 未満)	2,525.6	29.47	15.87	8.66	3.23	62.57	34.99	12.28	11.30	-	7.96	7.52	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級	-	-	-	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
					-	有り (50,000m ³ 以上)	2,557.6	29.21	18.96	8.56	-	62.70	34.54	13.05	11.16	-	8.09	7.66	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	現場制約あり	軟岩 (I)				-	-	-	6,732.3	3.09	2.53	0.53	-	94.80	66.84	27.03	-	2.11	2.09	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
						-	軟岩 (II)	-	-	-	8,689.2	3.50	2.94	0.53	-	94.05	65.73	27.39	-	2.45	2.43	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	硬岩	オープンカット					不可	無し	2,214.7	55.73	28.76	14.79	-	24.10	18.83	-	-	20.17	15.76	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
									2,449.7	56.03	26.01	13.37	5.64	23.78	19.02	-	-	20.19	16.20	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
2,434.8									55.21	30.67	13.46	-	24.63	19.84	-	-	20.16	16.15	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
2,379.7									55.47	26.76	13.77	3.60	24.06	19.16	-	-	20.47	16.37	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
片切掘削						可	無し	1,248.3	47.30	15.73	10.43	7.72	44.74	9.96	9.42	7.94	4.89	7.96	6.37	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)] 3.2t級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
								4,584.6	27.09	15.69	8.08	-	66.22	35.17	12.64	10.28	-	6.69	5.87	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
								4,819.6	28.63	14.92	7.69	2.86	64.02	33.47	12.02	10.80	-	7.35	6.57	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
								4,804.7	28.14	17.26	7.71	-	64.57	33.57	12.06	11.19	-	7.29	6.51	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
片切掘削					不可	無し	4,749.6	27.95	15.14	7.80	1.80	64.75	33.96	12.20	10.75	-	7.30	6.51	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
							3,782.3	45.92	23.47	9.99	5.14	45.00	15.82	7.50	6.55	4.59	9.08	7.63	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
							4,017.3	46.68	22.12	9.40	4.84	43.58	14.89	7.38	7.06	4.32	9.74	8.38	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
							4,002.4	46.14	22.17	12.19	4.86	44.17	14.95	7.83	7.08	4.34	9.69	8.32	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.01 【 掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考			
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S		
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
							有り (50,000m ³ 以上)	無し	3,947.3	46.18	22.50	9.57	4.93	44.09	15.15	7.26	7.18	4.40	9.73	8.34	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	12,107	3.43	2.82	0.55	-	94.20	65.77	26.59	-	-	2.37	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩 (I)	-	-	-	-	-	-	19,612	3.41	2.83	0.55	-	94.24	66.19	27.12	-	-	2.35	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考													
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S												
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
				0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.0km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				49.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考												
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S											
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
			有り	0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				5.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				14.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				31.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
			0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
			0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パツツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	無し	1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比															代表機材規格												備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			有り	1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				5.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				14.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				31.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考													
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S												
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
		無し		2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
				3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				4.0km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				7.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				15.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				22.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
		49.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-				
		60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-				
		硬岩				0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	
						0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無		運搬距離(km) (DID区間無)	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	6.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	7.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	8.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	11.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	31.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.5km以下	434.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比																代表機材規格																備考
土砂等発現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S					
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			無し	3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				6.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				7.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				8.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				10.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				12.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				16.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				23.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				51.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			有り	2.5km以下	434.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				15.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				33.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
パツタツ山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	軟岩	無し	無し	2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
パツタツ山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	軟岩	無し	無し	0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格												備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離 (km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り				1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	
				2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				8.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				15.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				20.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
				33.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-				
				0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準			無し	1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
		硬岩		0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			有り	0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			33.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考									
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S								
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
				0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	6.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4				
			有り	3.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	4.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	5.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	7.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	9.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	12.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	17.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	28.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			有り	60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	2.0km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	2.5km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	3.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	4.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	6.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			無し	7.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パツタ山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩			10.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				13.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格													備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	6.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				13.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				39.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩		0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り				2.0km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				3.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				17.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無し				0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考								
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下		1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		5.0km以下		1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		7.0km以下		1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.0km以下		1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		14.5km以下		2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		24.5km以下		2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		60.0km以下		4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
河川敷	軟岩	無し	無し	5.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
				7.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				10.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				16.0km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				30.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		有り	軟岩	有り	有り	0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
						2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						3.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						5.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						7.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						10.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						14.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						24.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
						0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
			無し	2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				30.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩	有り	0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
				24.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				35.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4t積級	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

無し

パツツ山積
0.28m³(平積0.2m³)

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	896.78	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				27.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】4t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-
1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04					-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04					-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04					-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パツタお山積 0.13m ³ (平積0.1m ³)			無し	3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				28.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分				機材構成比												代表機材規格												備考									
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4							
				5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				15.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				24.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積載	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			14.5km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			23.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
現場制約あり		軟岩	無し	60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				3.0km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				4.0km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				5.0km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				6.5km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				8.5km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				11.0km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				16.0km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				27.5km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考																						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S																					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																								
			有り	1.0km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				1.5km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.0km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6.0km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.0km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10.5km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				14.5km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				23.0km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.0km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.5km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			無し	3.0km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩	有り	0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無		運搬距離(km) (DID区間無)	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
				6.0km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.03 【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
作業区分	敷均し作業内容		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
残土受入れ地での処理	-	93.584	55.60	55.60	-	-	28.50	28.50	-	-	-	15.90	15.90	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し (R-S)	標準	105.46	37.05	37.05	-	-	47.96	26.56	21.40	-	-	14.99	14.99	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	標準以外	106.60	43.90	43.90	-	-	41.01	26.26	14.75	-	-	15.09	15.09	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	247.30	24.77	24.77	-	-	66.36	49.38	16.98	-	-	8.87	8.87	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	トワカビ'リイが確保できない場合	136.02	43.89	43.89	-	-	40.81	20.58	20.23	-	-	15.30	15.30	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.6t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.04 【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格														備考											
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
2.5m未満	-	-	-	-	3,506.0	0.91	0.91	-	-	98.90	91.85	7.05	-	-	0.19	0.19	-	-	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8～1.1t	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	465.10	24.32	14.18	10.14	-	67.94	58.91	9.03	-	-	7.74	7.74	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3t級	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3～4t	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
4.0m以上	敷均し+締固め	高含水比粘性土以外	10,000m ³ 未満	無し	133.51	35.57	32.15	3.42	-	49.16	28.19	20.97	-	-	15.27	15.27	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8～20t	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
				有り	244.56	39.07	34.62	4.45	-	43.98	32.54	11.44	-	-	16.95	16.95	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8～20t	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10,000m ³ 以上	無し	135.55	41.62	38.25	3.37	-	43.00	22.35	20.65	-	-	15.38	15.38	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8～20t	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				有り	226.23	44.17	39.35	4.82	-	39.12	26.75	12.37	-	-	16.71	16.71	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8～20t	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	敷均し締固め		10,000m ³ 未満	無し	170.93	42.27	42.27	-	-	40.79	24.41	16.38	-	-	16.94	16.94	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
				有り	336.12	46.34	46.34	-	-	35.09	26.76	8.33	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			10,000m ³ 以上	無し	173.50	48.96	48.96	-	-	32.58	16.45	16.13	-	-	18.46	18.46	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
				有り	376.50	54.03	54.03	-	-	25.59	18.16	7.43	-	-	20.38	20.38	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
高含水比粘性土	無し	218.09	49.98	49.98	-	-	35.88	23.05	12.83	-	-	14.14	14.14	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.6t級	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
	有り	432.11	53.63	53.63	-	-	31.20	24.73	6.47	-	-	15.17	15.17	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.6t級	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				

No.05 【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5m未満	-	-	3,583.8	1.13	1.13	-	-	98.64	89.87	8.77	-	-	0.23	0.23	-	-	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	505.60	24.24	13.04	11.20	-	68.15	59.85	8.30	-	-	7.61	7.61	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3t級	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	197.38	33.04	27.74	5.30	-	52.23	30.96	21.27	-	-	14.73	14.73	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		有り	421.63	34.09	25.06	9.03	-	49.80	39.84	9.96	-	-	16.11	16.11	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	10,000m ³ 以上	無し	199.88	38.30	33.06	5.24	-	46.86	25.85	21.01	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		有り	401.78	37.56	28.09	9.47	-	46.52	36.07	10.45	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.06 【 押土 (ルーズ) 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	144.21	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	222.94	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	234.98	58.81	58.81	-	-	20.81	20.81	-	-	-	20.38	20.38	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.07 【 積込 (ルーズ) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考	
土質	作業内容		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
土砂	土量50,000m ³ 未満	176.15	47.66	47.66	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	132.91	49.58	49.58	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	228.96	36.53	36.53	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下 (標準)	713.89	32.81	32.81	-	54.39	54.39	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下 (標準外)	1,187.5	28.81	28.81	-	62.65	62.65	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	209.96	47.66	47.66	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	157.13	49.58	49.58	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	281.72	36.53	36.53	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	220.08	50.07	50.07	-	29.91	29.91	-	-	-	20.02	20.02	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	164.98	51.98	51.98	-	23.52	23.52	-	-	-	24.50	24.50	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	292.33	38.84	38.84	-	44.99	44.99	-	-	-	16.17	16.17	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.08 【 土材料 】

物価資料等による

No.09 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.10 【 安定処理 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考		
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m ² 当り 使用量(実数入力)	混合回数	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
スタビライザ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,220.5	32.37	26.39	2.92	2.02	13.26	6.93	4.35	1.98	-	54.37	51.88	2.49	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深0.6m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
		実数入力	2回	1,304.0	34.59	28.20	3.12	2.16	14.20	7.41	4.67	2.12	-	51.21	48.55	2.66	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深0.6m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,384.2	40.11	34.83	2.58	1.78	11.70	6.11	3.84	1.75	-	48.19	45.73	2.46	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深1.2m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
		実数入力	2回	1,490.8	42.51	36.92	2.73	1.89	12.41	6.48	4.08	1.85	-	45.08	42.48	2.60	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深1.2m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
バックホ	路床	1m以下	実数入力	-	1,422.0	8.91	4.01	3.19	1.71	43.92	20.05	16.41	7.46	-	47.17	44.52	2.65	-	-	-	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次) 山積0.45m3吊2.9t	バックホウ [クローラ型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,342.5	8.35	7.21	1.14	-	39.55	11.19	10.14	10.02	8.20	52.10	47.15	4.95	-	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3吊2.9t	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
		1mを超え2m以下	実数入力	-	1,851.2	10.38	8.97	1.42	-	49.28	13.98	12.62	12.47	10.21	40.33	34.17	6.16	-	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3吊2.9t	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²

No.11 【 法面整形 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	903.12	0.58	0.58	-	-	98.91	66.68	16.91	15.32	-	0.51	0.51	-	-	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60~80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-
		無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	581.0	32.01	32.01	-	-	54.86	21.71	20.01	13.14	-	13.13	13.13	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	368.29	32.82	32.82	-	-	53.72	22.83	20.52	10.37	-	13.46	13.46	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	有り	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	959.70	0.00	-	-	-	100.00	86.07	13.93	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	2,349.2	0.00	-	-	-	100.00	38.76	37.55	15.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	689.20	26.98	26.98	-	-	61.95	28.46	16.87	16.62	-	11.07	11.07	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	軟岩I	906.05	25.66	25.66	-	-	63.82	30.92	16.86	16.04	-	10.52	10.52	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.12 【 市松芝 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
芝の規格		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
高麗芝	656.93	0.00	-	-	68.26	57.56	8.72	-	-	31.74	30.82	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高麗芝	-	-	-	-			

No.13 【 吹付法面取壊し 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
集積積込の有無	工法区分		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	人力施工	1,881.7	4.22	4.22	-	93.99	53.29	14.88	12.18	3.95	1.79	1.79	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	600.57	32.84	32.84	-	53.19	32.00	11.65	9.54	-	13.97	13.97	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	1,585.8	0.00	-	-	100.00	63.22	13.24	12.04	-	0.00	-	-	-	-		-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	機械施工	304.71	38.66	38.66	-	44.89	38.63	6.26	-	-	16.45	16.45	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比																	代表機材規格												備考			
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg未満 控え 350(m ²) 滑面タイプ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	有り	15,596	7.23	7.23	-	-	22.17	10.73	6.25	2.46	1.46	70.60	36.60	19.27	12.94	1.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-
				無し	13,339	8.45	8.45	-	-	24.15	11.60	7.31	2.87	1.43	67.40	42.78	22.53	2.09	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-
		-	不要	有り	11,309	9.97	9.97	-	-	19.26	8.54	4.58	3.39	2.02	70.77	50.45	17.85	2.47	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-
				無し	9,051.1	12.46	12.46	-	-	21.46	9.28	5.73	4.24	2.11	66.08	62.99	3.09	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
	-	不要	-	18-8-25(高炉)	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-
					無し	12,597	8.95	8.95	-	-	21.90	10.06	6.37	3.04	1.51	69.15	45.29	23.86	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-
			-	不要	有り	10,567	10.67	10.67	-	-	16.24	6.49	3.63	3.27	2.16	73.09	53.98	19.11	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	
					無し	8,309.0	13.57	13.57	-	-	17.80	6.73	4.62	4.16	2.29	68.63	68.63	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	-	-		
-	-	-	0.1m3を超え 0.5m3以下	有り	11,337	9.94	9.94	-	-	17.71	7.52	3.98	3.38	2.02	72.35	50.32	17.81	3.61	0.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	9,079.2	12.42	12.42	-	-	19.48	8.00	4.97	4.22	2.10	68.10	62.82	4.51	0.77	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,116	9.30	9.30	-	-	18.48	8.09	4.41	3.16	1.89	72.22	47.10	16.66	7.89	0.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	9,858.8	11.44	11.44	-	-	20.30	8.67	5.42	3.89	1.93	68.26	57.85	9.70	0.71	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	12,896	8.74	8.74	-	-	19.16	8.60	4.78	2.97	1.77	72.10	44.25	15.66	11.65	0.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	10,638	10.60	10.60	-	-	21.00	9.25	5.80	3.60	1.79	68.40	53.63	14.12	0.65	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	13,676	8.24	8.24	-	-	19.77	9.05	5.12	2.80	1.67	71.99	41.74	14.98	14.76	0.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	11,418	9.87	9.87	-	-	21.61	9.74	6.13	3.36	1.67	68.52	49.96	17.95	0.61	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
-	-	-	18-8-25(高炉)	有り	14,455	7.80	7.80	-	-	20.33	9.46	5.42	2.65	1.58	71.87	39.46	17.96	13.97	0.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込コンクリート規格		間知・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	K	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3	Z4					
				0.1m ³ を超え0.5m ³ 以下	有り	13,378	8.43	8.43	-	-	24.50	12.12	6.93	2.87	1.71	67.07	42.65	15.09	6.27	3.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-
					無し	11,120	10.14	10.14	-	-	27.32	13.45	8.33	3.45	1.71	62.54	51.31	7.55	3.68	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	再生クラッシュラン C-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-
				0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	有り	14,157	7.96	7.96	-	-	24.79	12.37	7.13	2.71	1.61	67.25	40.31	14.26	6.75	5.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	11,899	9.47	9.47	-	-	27.49	13.65	8.49	3.22	1.60	63.04	47.96	8.03	7.05	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	有り	14,937	7.55	7.55	-	-	25.05	12.58	7.31	2.57	1.53	67.40	38.20	13.52	10.06	5.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	12,679	8.89	8.89	-	-	27.64	13.83	8.62	3.02	1.50	63.47	45.00	11.85	6.62	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	有り	15,716	7.17	7.17	-	-	25.29	12.78	7.48	2.44	1.45	67.54	36.31	13.04	12.85	5.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	13,459	8.38	8.38	-	-	27.78	13.99	8.74	2.85	1.41	63.84	42.38	15.22	6.24	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	有り	16,496	6.83	6.83	-	-	25.50	12.95	7.63	2.32	1.38	67.67	34.61	15.73	12.24	5.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	14,238	7.92	7.92	-	-	27.88	14.12	8.84	2.69	1.34	64.20	40.08	18.23	5.89	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				2.1m ³ を超え2.5m ³ 以下	有り	17,081	6.60	6.60	-	-	25.66	13.08	7.73	2.24	1.34	67.74	33.42	17.59	11.82	4.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	14,823	7.60	7.60	-	-	27.96	14.22	8.91	2.59	1.28	64.44	38.51	20.27	5.66	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				2.5m ³ を超え2.9m ³ 以下	有り	17,665	6.38	6.38	-	-	25.80	13.19	7.83	2.17	1.29	67.82	32.31	19.33	11.43	4.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	15,408	7.32	7.32	-	-	28.04	14.31	8.98	2.49	1.23	64.64	37.02	22.17	5.45	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				2.9m ³ を超え3.3m ³ 以下	有り	18,445	6.11	6.11	-	-	25.98	13.33	7.95	2.08	1.24	67.91	30.94	21.48	10.94	4.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	-	-
					無し	16,187	6.96	6.96	-	-	28.12	14.41	9.06	2.37	1.17	64.92	35.27	24.47	5.18	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン C-40	-
				3.3m ³ を超え	有り	19,224	5.86	5.86	-	-	26.13	13.46	8.06	1.99	1.19	68.01	29.70	23.45	10.50	4.36	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュラン C-40	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込材10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K	R				Z	S	K (*印:賃料)			R				Z				S															
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
			2.3m ³ 以下	無し	12,285	6.12	6.12	-	-	22.41	9.75	5.47	4.68	1.55	71.47	46.45	24.46	0.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-				
			2.3m ³ を超え 2.7m ³ 以下	有り	15,128	4.97	4.97	-	-	20.93	9.39	4.86	3.80	1.51	74.10	37.71	22.58	13.35	0.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-		
			2.7m ³ を超え 3.1m ³ 以下	無し	12,870	5.84	5.84	-	-	22.76	10.06	5.71	4.47	1.48	71.40	44.32	26.54	0.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-		
			2.7m ³ を超え 3.1m ³ 以下	有り	15,907	4.72	4.72	-	-	21.38	9.74	5.14	3.62	1.44	73.90	35.86	24.91	12.69	0.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-
			3.1m ³ を超え 3.5m ³ 以下	無し	13,649	5.50	5.50	-	-	23.16	10.43	5.99	4.21	1.39	71.34	41.80	29.03	0.51	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
			3.1m ³ を超え 3.5m ³ 以下	有り	16,687	4.50	4.50	-	-	21.77	10.05	5.40	3.45	1.37	73.73	34.20	27.02	12.10	0.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-
			3.1m ³ を超え 3.5m ³ 以下	無し	14,429	5.21	5.21	-	-	23.53	10.76	6.24	3.99	1.32	71.26	39.53	31.25	0.48	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
			不要	有り	10,255	7.33	7.33	-	-	16.68	6.00	5.61	2.23	2.10	75.99	55.62	19.69	0.68	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
			不要	無し	7,997.5	9.40	9.40	-	-	18.42	7.20	6.12	2.70	2.38	72.18	71.31	0.87	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	-	
			0.1m ³ を超え 0.5m ³ 以下	有り	11,396	6.59	6.59	-	-	19.59	8.09	5.05	3.58	2.01	73.82	50.06	17.72	3.59	2.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-
0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	無し	9,138.7	8.22	8.22	-	-	21.83	8.71	6.30	4.46	2.09	69.95	62.41	4.48	3.06	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-				
0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	有り	12,176	6.17	6.17	-	-	20.25	8.63	4.73	4.03	1.88	73.58	46.86	16.58	7.85	2.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-			
0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	無し	9,918.3	7.58	7.58	-	-	22.46	9.33	5.80	4.95	1.92	69.96	57.50	9.64	2.82	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-				
0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	有り	12,956	5.80	5.80	-	-	20.81	9.10	4.44	4.43	1.76	73.39	44.05	15.58	11.60	2.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-			
1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	無し	10,698	7.02	7.02	-	-	22.99	9.85	5.38	5.36	1.78	69.99	53.34	14.04	2.61	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-				
1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	有り	13,735	5.47	5.47	-	-	21.34	9.53	4.78	4.19	1.66	73.19	41.54	14.92	14.70	2.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-			
1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	無し	11,478	6.55	6.55	-	-	23.46	10.30	5.72	5.01	1.66	69.99	49.71	17.85	2.43	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-				

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K				R				Z					S			K (*印:賃料)			R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
					有り	16,501	4.55	4.55	-	-	21.31	9.74	5.20	3.49	1.38	74.14	34.59	27.32	12.23	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-
					無し	14,244	5.27	5.27	-	-	23.02	10.40	6.02	4.04	1.34	71.71	40.06	31.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-
			不要		有り	10,070	7.46	7.46	-	-	15.85	5.72	5.42	2.27	1.71	76.69	56.64	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-
			不要		無し	7,812.0	9.62	9.62	-	-	17.39	7.37	5.37	2.44	2.21	72.99	72.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	-	-	-	-	-

No.16 【 天端コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比															代表機材規格										備考		
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	養生工の種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
18-8-25 (高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	33,534	0.00	-	-	61.44	26.27	13.18	8.77	7.40	38.56	38.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	35,267	0.00	-	-	63.34	28.45	12.53	8.33	7.04	36.66	36.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-
		養生工なし	32,384	0.00	-	-	60.07	24.23	13.64	9.08	7.66	39.93	39.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	34,773	5.40	5.40	-	57.41	22.13	12.71	9.45	7.68	37.19	37.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排 ガス型(第2次) 2.5 t吊	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	36,506	5.14	5.14	-	59.44	24.43	12.10	9.00	7.32	35.42	35.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排 ガス型(第2次) 2.5 t吊	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-
		養生工なし	33,623	5.59	5.59	-	55.95	20.01	13.14	9.77	7.95	38.46	38.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排 ガス型(第2次) 2.5 t吊	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	-	-	-	-	-	-

No.17 【 小型擁壁 (A) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		養生工の種類	K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	40,409	0.00	-	-	-	68.00	28.09	17.24	10.87	2.99	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%						
			特殊養生(ジェットヒータ)	48,362	1.21	1.21	-	-	64.09	30.42	14.41	9.08	2.50	34.70	26.73	7.97	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kca)				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー				
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	42,968	0.00	-	-	-	69.91	26.42	16.22	10.22	2.81	30.09	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%						
		有り	特殊養生(ジェットヒータ)	50,921	1.15	1.15	-	-	65.90	28.91	13.68	8.62	2.37	32.95	25.39	7.56	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kca)				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー				
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	43,948	0.00	-	-	-	70.58	25.83	15.85	9.99	2.75	29.42	29.42	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%						
			特殊養生(ジェットヒータ)	51,902	1.12	1.12	-	-	66.55	28.37	13.42	8.46	2.33	32.33	24.91	7.42	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kca)				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー				
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	46,507	0.00	-	-	-	72.20	24.41	14.98	9.44	2.60	27.80	27.80	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%						
		有り	特殊養生(ジェットヒータ)	54,461	1.07	1.07	-	-	68.12	27.04	12.79	8.06	2.22	30.81	23.74	7.07	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kca)				普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業 務用 ミニロー リー				

No.18 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

擁壁平均高さ	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1m超2m未満		無し	無し	一般養生	31,893	2.24	1.81	-	-	57.61	23.32	15.45	5.98	1.08	40.15	39.78	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	32,814	2.11	1.76	-	-	58.89	26.42	15.02	5.82	1.05	39.00	38.66	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				一般養生	34,185	2.34	1.69	-	-	60.16	21.74	14.42	5.58	1.01	37.50	37.11	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	35,106	2.21	1.64	-	-	61.29	24.70	14.04	5.44	0.98	36.50	36.14	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				一般養生	33,628	2.32	1.72	-	-	59.56	22.10	14.66	5.67	1.02	38.12	37.73	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	34,548	2.19	1.67	-	-	60.73	25.10	14.26	5.52	1.00	37.08	36.72	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				一般養生	35,920	2.41	1.61	-	-	61.87	20.70	13.72	5.31	0.96	35.72	35.32	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	36,841	2.29	1.57	-	-	62.89	23.53	13.38	5.18	0.93	34.82	34.44	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)		無し	無し	一般養生	29,168	2.60	1.98	-	-	53.47	19.24	10.49	5.89	3.17	43.93	43.50	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	30,206	2.43	1.91	-	-	55.17	22.67	10.13	5.69	3.06	42.40	42.00	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				仮囲い内ジェットヒータ 養生	26,434	3.52	2.19	0.45	0.38	44.48	17.47	11.57	5.05	1.30	52.00	48.08	2.78	1.06	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	30,070	2.66	1.92	-	-	54.71	18.68	10.17	5.71	3.07	42.63	42.19	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	31,109	2.50	1.86	-	-	56.31	22.02	9.83	5.52	2.97	41.19	40.78	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				仮囲い内ジェットヒータ 養生	27,335	3.59	2.11	0.44	0.37	46.12	16.90	11.19	4.89	1.26	50.29	46.46	2.69	1.03	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	30,158	2.66	1.91	-	-	54.83	18.63	10.14	5.70	3.06	42.51	42.07	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	31,196	2.50	1.85	-	-	56.41	21.96	9.80	5.51	2.96	41.09	40.67	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2m以上5m以下		無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ 養生	27,417	3.60	2.11	0.44	0.37	46.25	16.85	11.16	4.87	1.26	50.15	46.34	2.68	1.02	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	30,158	2.66	1.91	-	-	54.83	18.63	10.14	5.70	3.06	42.51	42.07	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.18【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z					S				K (*印：賃料)			R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			有り	一般養生	31,060	2.72	1.86	-	-	55.99	18.09	9.85	5.53	2.97	41.29	40.84	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	32,099	2.56	1.80	-	-	57.50	21.35	9.53	5.35	2.88	39.94	39.52	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			有り	仮囲い内ジェットヒータ 養生	28,319	3.66	2.04	0.42	0.36	47.75	16.31	10.80	4.72	1.22	48.59	44.86	2.60	0.99	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高圧 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.19 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	23,974	3.10	1.32	-	21.18	3.89	1.77	1.76	1.58	75.72	73.98	0.74	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	22,006	2.30	1.43	-	15.80	4.24	1.93	1.92	1.72	81.90	80.60	0.81	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	有り	22,778	2.64	1.39	-	18.02	4.09	1.87	1.86	1.66	79.34	77.86	0.78	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	20,810	1.76	1.52	-	12.03	4.48	2.04	2.03	1.82	86.21	85.23	0.85	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	41,150	6.19	2.40	-	13.22	2.68	1.22	1.22	-	80.59	80.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
		無し	38,452	4.39	2.57	-	9.37	2.87	1.31	1.30	-	86.24	86.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
	無し	有り	39,507	5.12	2.50	-	10.94	2.79	1.27	1.27	-	83.94	83.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
		無し	36,809	3.16	2.68	-	6.76	3.00	1.37	1.36	-	90.08	90.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	71,918	4.83	1.74	-	10.32	1.94	0.88	0.88	-	84.85	84.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
		無し	68,069	3.30	1.83	-	7.05	2.05	0.93	0.93	-	89.65	89.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
	無し	有り	69,562	3.91	1.79	-	8.36	2.01	0.91	0.91	-	87.73	87.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
		無し	65,713	2.28	1.90	-	4.87	2.13	0.97	0.96	-	92.85	92.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	177,500	2.60	0.88	-	5.54	0.98	0.45	0.44	-	91.86	91.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
		無し	172,190	1.70	0.91	-	3.62	1.01	0.46	0.46	-	94.68	94.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
	無し	有り	174,260	2.05	0.89	-	4.37	1.00	0.45	0.45	-	93.58	93.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-
		無し	168,950	1.11	0.92	-	2.38	1.03	0.47	0.47	-	96.51	96.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-

No.20 【 サンドマット 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	1,932.9	3.43	3.43	-	-	3.02	1.58	1.44	-	-	93.55	92.29	1.26	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 16t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	砂 再生砂	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	149.43	44.42	44.42	-	-	39.21	20.48	18.73	-	-	16.37	16.37	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 16t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.21 【 安定シート・ネット 】

< 積算単位：m² >

条件区分 シート種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
シート	435.80	0.00	-	-	-	3.21	3.21	-	-	-	96.79	96.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木安定シート・ ネット ナイロ ン・ポリエステル 系 1470N/ 3cm	-	-	-	-	-	-
ネット	456.80	0.00	-	-	-	7.66	7.66	-	-	-	92.34	92.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木安定シート・ ネット ナイロ ン・ポリエステル 系 1470N/ 3cm	-	-	-	-	-	-	

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考				
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K				R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	26,450	66.36	50.94	-	-	29.65	9.35	5.12	4.59	3.75	3.99	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	28,082	62.72	47.99	-	-	27.92	8.80	4.82	4.32	3.53	3.96	9.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		3m以上4m未満	実数入力	29,167	60.52	46.20	-	-	26.89	8.48	4.64	4.16	3.40	12.59	12.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	30,262	58.46	44.53	-	-	25.92	8.17	4.48	4.01	3.28	15.62	15.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		5m以上6m未満	実数入力	31,346	56.56	42.99	-	-	25.02	7.89	4.32	3.87	3.17	18.42	18.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	40,586	61.22	46.77	-	-	27.13	8.52	4.70	4.21	3.44	11.65	11.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		5m以上6m未満	実数入力	41,671	59.72	45.55	-	-	26.43	8.30	4.58	4.10	3.35	13.85	13.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		6m以上7m未満	実数入力	42,766	58.28	44.38	-	-	25.75	8.09	4.46	3.99	3.27	15.97	15.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		7m以上8m未満	実数入力	43,851	56.92	43.28	-	-	25.12	7.89	4.35	3.89	3.19	17.96	17.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		8m以上9m未満	実数入力	44,945	55.63	42.23	-	-	24.50	7.69	4.24	3.80	3.11	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	46,030	54.41	41.24	-	-	23.92	7.51	4.14	3.71	3.04	21.67	21.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		8m以上9m未満	実数入力	60,288	59.06	45.02	-	-	26.13	8.20	4.53	4.05	3.32	14.81	14.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		9m以上10m未満	実数入力	61,372	58.08	44.22	-	-	25.67	8.06	4.45	3.98	3.26	16.25	16.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		10m以上12m未満	実数入力	63,015	56.66	43.07	-	-	25.00	7.85	4.33	3.88	3.17	18.34	18.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	65,194	54.89	41.63	-	-	24.16	7.58	4.18	3.75	3.07	20.95	20.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		12m以上14m未満	実数入力	73,735	56.56	42.99	-	-	24.92	7.81	4.32	3.87	3.17	18.52	18.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		14m以上15m未満	実数入力	75,367	55.41	42.05	-	-	24.38	7.64	4.23	3.78	3.10	20.21	20.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		12m以上14m未満	実数入力	47,546	55.98	42.91	-	-	14.31	4.54	2.53	2.26	1.85	29.71	28.73	0.77	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	49,178	54.25	41.49	-	-	13.84	4.39	2.44	2.19	1.79	31.91	30.97	0.74	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
15m以上20m以下		12m以上14m未満	実数入力	58,193	59.98	46.19	-	-	15.49	4.96	2.72	2.43	1.99	24.53	23.47	0.83	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	59,825	58.45	44.94	-	-	15.07	4.82	2.64	2.37	1.94	26.48	25.46	0.80	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	61,457	56.99	43.74	-	-	14.67	4.70	2.57	2.30	1.89	28.34	27.34	0.78	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	64,184	54.71	41.87	-	-	14.05	4.50	2.46	2.21	1.81	31.24	30.28	0.75	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
20mを超え27m未満		17m以上20m以下	実数入力	79,848	61.33	48.35	-	-	13.26	4.33	2.39	2.14	1.75	25.41	24.34	0.86	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		20m超え23m未満	実数入力	83,113	59.08	46.47	-	-	12.73	4.16	2.29	2.05	1.68	28.19	27.17	0.82	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	86,934	56.64	44.42	-	-	12.17	3.98	2.19	1.96	1.61	31.19	30.21	0.79	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
27m以上33m以下		23m以上27m未満	実数入力	101,860	60.19	47.40	-	-	12.98	4.24	2.34	2.09	1.71	26.83	25.78	0.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	106,750	57.59	45.22	-	-	12.39	4.05	2.23	2.00	1.63	30.02	29.02	0.80	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	110,030	55.98	43.87	-	-	12.02	3.93	2.16	1.94	1.59	32.00	31.03	0.78	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.23 【 石積取壊し（人力） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格											備考					
		K	R			Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S									
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4				
練積 控え35cm以上45cm未満	10,380.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm未満	3,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm以上60cm未満	3,979.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え60cm以上90cm未満	5,190.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.24 【 コンクリートはつり 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
3cm以下	3,144.3	2.65	2.63	-	-	93.79	49.57	31.16	12.14	-	3.56	3.53	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m ³ /min	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	5,243.6	2.54	2.52	-	-	94.04	52.83	29.36	10.92	-	3.42	3.39	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m ³ /min	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.25 【 吸出し防止材設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
設置条件		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
全面	629.70	0.00	-	-	13.33	13.33	-	-	86.67	86.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	吸出し防止材 合 織不織布 t = 1 0mm 9.8K N/m	-	-	-	-	-	-
点在	594.0	0.00	-	-	14.14	14.14	-	-	85.86	85.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	吸出し防止材 合 織不織布 t = 1 0mm 9.8K N/m	-	-	-	-	-	-

No.26 【 じゃかご 】
 < 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考
作業区分	じゃかご径		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
設置	径45cm	3,925.2	11.18	11.18	-	35.69	14.26	10.57	6.97	3.89	53.13	25.12	16.89	6.26	4.86	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm (# 8) 網目13 cm 径45cm	詰石 割ぐり石 150-200 mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	径60cm	6,105.9	12.94	12.94	-	40.36	16.04	11.89	8.06	4.37	46.70	19.59	16.13	5.62	5.36	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm (# 8) 網目13 cm 径60cm	詰石 割ぐり石 150-200 mm	軽油 1.2号 パトロール給油	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8KN/m	-	-
撤去	径45cm	1,015.7	21.61	21.61	-	69.00	27.59	20.43	13.46	7.52	9.39	9.39	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	径60cm	1,800.1	21.94	21.94	-	68.53	27.26	20.18	13.67	7.42	9.53	9.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.27 【 ふとんかご 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	8,740.5	6.02	6.02	-	26.43	13.13	4.80	4.75	3.75	67.55	34.19	23.26	7.49	2.61	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		高さ50cm×幅120cm	10,152	6.91	6.91	-	28.11	13.79	5.07	4.94	4.31	64.98	30.72	24.81	6.45	3.00	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 50cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		高さ60cm×幅120cm	11,544	7.22	7.22	-	29.58	14.55	5.29	5.24	4.50	63.20	28.36	26.03	5.67	3.14	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 60cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	階段式	高さ40cm×幅120cm	9,112.7	6.74	6.74	-	27.45	14.74	4.74	4.20	3.77	65.81	32.79	22.31	7.78	2.93	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 40cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		高さ50cm×幅120cm	10,678	7.40	7.40	-	29.45	15.73	5.18	4.61	3.93	63.15	29.20	23.59	7.15	3.21	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 50cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		高さ60cm×幅120cm	12,215	7.90	7.90	-	30.56	16.04	5.38	4.92	4.22	61.54	26.81	24.60	6.70	3.43	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網目13cm 60cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
撤去	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	1,533.7	17.17	17.17	-	75.37	37.45	13.69	13.53	10.70	7.46	7.46	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		高さ50cm×幅120cm	1,931.4	18.18	18.18	-	73.92	36.26	13.35	12.98	11.33	7.90	7.90	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		高さ60cm×幅120cm	2,306.6	18.08	18.08	-	74.07	36.45	13.24	13.12	11.26	7.85	7.85	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	階段式	高さ40cm×幅120cm	1,692.5	18.15	18.15	-	73.96	39.73	12.77	11.31	10.15	7.89	7.89	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		高さ50cm×幅120cm	2,140.0	18.46	18.46	-	73.52	39.28	12.93	11.50	9.81	8.02	8.02	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		高さ60cm×幅120cm	2,560.3	18.86	18.86	-	72.95	38.30	12.83	11.75	10.07	8.19	8.19	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(舗装,シースト)	無し	無し	有り	36,007	1.70	1.24	-	-	62.60	20.84	14.38	5.30	3.59	35.70	35.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	35,601	1.70	1.26	-	-	62.18	21.04	14.55	5.36	3.63	36.12	35.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	有り	有り	36,345	1.71	1.23	-	-	62.91	20.63	14.25	5.25	3.56	35.38	35.08	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	35,939	1.71	1.25	-	-	62.51	20.85	14.41	5.31	3.60	35.78	35.47	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	無し	有り	35,127	1.68	1.27	-	-	61.73	21.36	14.74	5.43	3.68	36.59	36.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	34,721	1.67	1.29	-	-	61.31	21.60	14.91	5.50	3.72	37.02	36.72	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	35,493	2.39	1.26	0.38	0.28	58.97	21.14	13.41	5.38	1.56	38.64	35.92	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				無し	35,084	2.39	1.28	0.39	0.28	58.52	21.39	13.56	5.44	1.58	39.09	36.34	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		無し	無し	有り	34,280	2.38	1.31	0.40	0.29	57.62	21.89	13.88	5.57	1.61	40.00	37.19	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				無し	33,870	2.36	1.32	0.40	0.29	57.17	22.17	14.05	5.63	1.63	40.47	37.64	2.02	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		無し	有り	有り	34,627	2.37	1.29	0.39	0.28	58.03	21.68	13.74	5.51	1.60	39.60	36.82	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				無し	34,217	2.38	1.31	0.40	0.29	57.55	21.91	13.91	5.58	1.62	40.07	37.26	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
無し	無し	有り	33,414	2.36	1.34	0.41	0.29	56.63	22.46	14.24	5.71	1.66	41.01	38.15	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		無し	33,004	2.36	1.36	0.41	0.30	56.11	22.72	14.42	5.78	1.68	41.53	38.63	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
一般養生・特殊養生(舗装)	有り	有り	有り	41,048	1.57	1.09	-	-	67.08	21.17	14.32	5.58	4.05	31.35	31.06	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			無し	40,637	1.57	1.10	-	-	66.78	21.38	14.46	5.64	4.09	31.65	31.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		無し	有り	40,089	1.56	1.12	-	-	66.36	21.68	14.66	5.71	4.15	32.08	31.80	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			無し	39,679	1.55	1.13	-	-	66.05	21.91	14.81	5.77	4.19	32.40	32.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考										
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	標準単価	K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R				Z				S							
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					Z1	Z2	Z3	Z4	S		
幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	炭、コンクリート	有り	無し	有り	40,344	1.56	1.11	-	-	66.56	21.54	14.57	5.68	4.12	31.88	31.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	39,933	1.55	1.12	-	-	66.25	21.79	14.72	5.73	4.16	32.20	31.92	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				有り	39,385	1.55	1.14	-	-	65.81	22.08	14.92	5.81	4.22	32.64	32.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	38,975	1.54	1.15	-	-	65.47	22.29	15.08	5.88	4.27	32.99	32.71	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)	有り	有り	有り	37,585	2.20	1.19	0.36	0.26	61.32	23.15	14.52	5.58	1.47	36.48	33.92	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					無し	37,175	2.20	1.20	0.37	0.26	60.93	23.40	14.68	5.65	1.49	36.87	34.29	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					有り	36,622	2.19	1.22	0.37	0.27	60.38	23.76	14.90	5.73	1.51	37.43	34.81	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					無し	36,212	2.20	1.24	0.38	0.27	59.96	24.01	15.07	5.80	1.53	37.84	35.20	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し		有り	有り	36,890	2.19	1.21	0.37	0.26	60.64	23.57	14.80	5.69	1.50	37.17	34.56	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	36,480	2.20	1.23	0.37	0.27	60.22	23.84	14.96	5.75	1.52	37.58	34.95	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				有り	35,927	2.19	1.25	0.38	0.27	59.67	24.21	15.19	5.84	1.54	38.14	35.48	1.91	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	35,517	2.18	1.26	0.38	0.27	59.24	24.48	15.37	5.91	1.56	38.58	35.89	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般養生・特殊養生(舗装、コンクリート)	有り	有り	有り	36,461	1.82	1.23	-	-	62.90	18.73	13.05	5.23	4.05	35.28	34.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	36,045	1.80	1.24	-	-	62.51	18.94	13.20	5.29	4.10	35.69	35.37	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				有り	35,325	1.79	1.27	-	-	61.80	19.31	13.47	5.40	4.18	36.41	36.09	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	34,909	1.77	1.28	-	-	61.39	19.54	13.63	5.47	4.23	36.84	36.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有り		有り	有り	35,645	1.80	1.26	-	-	62.12	19.13	13.35	5.35	4.15	36.08	35.76	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無し	35,229	1.78	1.27	-	-	61.71	19.34	13.51	5.42	4.20	36.51	36.19	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	無し				有り	34,509	1.76	1.30	-	-	60.99	19.77	13.79	5.53	4.28	37.25	36.94	0.23	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
					無し	34,093	1.75	1.31	-	-	60.54	19.98	13.96	5.60	4.34	37.71	37.39	0.24	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り			有り	33,941	2.50	1.32	0.40	0.29	57.08	20.11	13.19	5.06	1.63	40.42	37.56	2.02	0.75	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
						無し	33,532	2.50	1.34	0.41	0.29	56.60	20.34	13.36	5.12	1.65	40.90	38.02	2.05	0.75	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			有り	32,802	2.48	1.36	0.42	0.30	55.73	20.80	13.65	5.24	1.69	41.79	38.86	2.09	0.77	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			無し	32,393	2.47	1.38	0.42	0.30	55.21	21.07	13.83	5.30	1.71	42.32	39.36	2.12	0.78	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		無し	有り				有り	33,138	2.49	1.35	0.41	0.30	56.13	20.59	13.51	5.18	1.67	41.38	38.47	2.07	0.76	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
							無し	32,729	2.49	1.37	0.42	0.30	55.62	20.84	13.68	5.25	1.69	41.89	38.95	2.10	0.77	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			有り	31,999	2.48	1.40	0.43	0.31	54.69	21.30	14.00	5.37	1.73	42.83	39.84	2.14	0.79	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			無し	31,590	2.46	1.42	0.43	0.31	54.16	21.59	14.18	5.44	1.75	43.38	40.36	2.17	0.80	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
幅:4.0以上5.5未満かつ高さ	有り	有り			有り	33,211	1.96	1.35	-	-	59.30	17.46	12.64	5.17	3.89	38.74	38.39	0.24	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
					無し	32,803	1.94	1.36	-	-	58.85	17.68	12.80	5.24	3.94	39.21	38.86	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
					有り	32,242	1.93	1.39	-	-	58.19	17.98	13.02	5.33	4.01	39.88	39.54	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
					無し	31,834	1.91	1.41	-	-	57.70	18.22	13.19	5.39	4.06	40.39	40.05	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	有り				有り	32,495	1.94	1.38	-	-	58.48	17.83	12.92	5.29	3.98	39.58	39.23	0.25	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
							無し	32,087	1.92	1.40	-	-	58.01	18.08	13.08	5.35	4.03	40.07	39.73	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			有り	31,526	1.90	1.42	-	-	57.32	18.38	13.32	5.45	4.10	40.78	40.44	0.26	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
			無し	31,118	1.88	1.44	-	-	56.81	18.62	13.49	5.52	4.16	41.31	40.97	0.26	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考				
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z					S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
サイズ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ダクト付)	有り	有り	有り	有り	31,772	2.68	1.41	0.43	0.31	54.14	18.27	12.33	4.80	2.32	43.18	40.13	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				無し	無し	31,355	2.67	1.43	0.44	0.31	53.58	18.48	12.50	4.87	2.36	43.75	40.66	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				有り	無し	30,795	2.65	1.45	0.44	0.32	52.82	18.83	12.72	4.96	2.40	44.53	41.40	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				無し	無し	30,379	2.63	1.47	0.45	0.32	52.24	19.11	12.90	5.02	2.43	45.13	41.97	2.26	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				有り	有り	31,056	2.66	1.44	0.44	0.32	53.18	18.66	12.62	4.92	2.38	44.16	41.05	2.21	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				無し	無し	30,639	2.65	1.46	0.45	0.32	52.60	18.94	12.79	4.98	2.41	44.75	41.61	2.24	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		無し	無し	無し	無し	有り	無し	30,079	2.63	1.49	0.45	0.33	51.81	19.29	13.03	5.07	2.46	45.56	42.38	2.28	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
						無し	無し	29,663	2.62	1.51	0.46	0.33	51.19	19.57	13.21	5.15	2.49	46.19	42.98	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
						有り	有り	33,013	2.03	1.36	-	-	58.98	16.01	12.29	5.04	4.62	38.99	38.62	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
						無し	有り	32,592	2.00	1.37	-	-	58.53	16.24	12.45	5.10	4.68	39.47	39.11	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
						有り	無し	32,077	1.99	1.40	-	-	57.92	16.49	12.65	5.19	4.76	40.09	39.74	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
						無し	無し	31,656	1.96	1.41	-	-	57.41	16.71	12.82	5.25	4.82	40.63	40.27	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
幅:5.5以上7.0以下かつ高 さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練 灰ダンプ)	有り	有り	有り	有り	32,253	1.99	1.39	-	-	58.12	16.39	12.58	5.16	4.73	39.89	39.53	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
				無し	有り	31,832	1.98	1.41	-	-	57.62	16.60	12.75	5.23	4.80	40.40	40.05	0.25	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				有り	無し	31,317	1.95	1.43	-	-	56.99	16.89	12.96	5.31	4.87	41.06	40.71	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				無し	無し	30,896	1.94	1.45	-	-	56.45	17.11	13.14	5.38	4.94	41.61	41.26	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				有り	有り	30,553	2.81	1.47	0.45	0.32	52.28	17.30	11.91	4.37	2.42	44.91	41.73	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				無し	有り	30,156	2.78	1.49	0.45	0.32	51.74	17.55	12.07	4.43	2.45	45.48	42.28	2.27	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無		K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-8-25(20)(高炉)	特別な養生(仮囲い内ダクト)	無し	有り	無し	有り	29,638	2.77	1.51	0.46	0.33	50.98	17.86	12.28	4.51	2.49	46.25	43.01	2.31	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			無し	無し	無し	29,241	2.76	1.53	0.47	0.34	50.35	18.08	12.44	4.57	2.53	46.89	43.60	2.35	0.87	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		無し	有り	有り	29,819	2.78	1.50	0.46	0.33	51.23	17.73	12.20	4.48	2.48	45.99	42.75	2.30	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			無し	無し	無し	29,422	2.75	1.52	0.46	0.33	50.65	17.99	12.37	4.54	2.51	46.60	43.33	2.33	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		無し	有り	無し	28,904	2.75	1.55	0.47	0.34	49.82	18.29	12.59	4.62	2.56	47.43	44.11	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			無し	無し	無し	28,507	2.73	1.57	0.48	0.34	49.19	18.56	12.76	4.69	2.59	48.08	44.72	2.41	0.89	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	一般養生・特殊養生(舗 装,ダクト)	有り	有り	有り	35,012	1.93	1.28	-	-	61.31	16.08	12.39	5.81	4.90	36.76	36.41	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			無し	無し	無し	34,599	1.91	1.29	-	-	60.90	16.26	12.54	5.88	4.96	37.19	36.85	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		無し	有り	無し	34,216	1.90	1.31	-	-	60.50	16.45	12.68	5.94	5.02	37.60	37.26	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			無し	無し	無し	33,803	1.88	1.32	-	-	60.07	16.66	12.83	6.02	5.08	38.05	37.71	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		無し	有り	有り	34,393	1.91	1.30	-	-	60.67	16.37	12.61	5.91	4.99	37.42	37.07	0.24	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			無し	無し	無し	33,980	1.90	1.32	-	-	60.24	16.56	12.77	5.98	5.05	37.86	37.52	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
無し	有り	無し	33,596	1.88	1.33	-	-	59.83	16.76	12.91	6.05	5.11	38.29	37.95	0.24	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	無し	無し	無し	33,183	1.87	1.35	-	-	59.38	16.96	13.07	6.13	5.18	38.75	38.42	0.24	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
特別な養生(仮囲い内)	有り	有り	有り	32,341	2.66	1.38	0.42	0.30	54.92	17.43	12.55	4.72	2.86	42.42	39.42	2.12	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		無し	無し	無し	31,932	2.66	1.40	0.43	0.31	54.39	17.64	12.71	4.78	2.89	42.95	39.92	2.15	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	無し	有り	無し	31,537	2.64	1.42	0.43	0.31	53.89	17.88	12.87	4.84	2.93	43.47	40.42	2.17	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		無し	無し	無し	31,129	2.64	1.44	0.44	0.31	53.32	18.10	13.04	4.90	2.97	44.04	40.95	2.20	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考				
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
コンクリート	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	ショット・ベア	無し	有り	有り	31,722	2.65	1.41	0.43	0.31	54.11	17.76	12.79	4.81	2.91	43.24	40.19	2.16	0.80	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					無し	31,313	2.64	1.43	0.44	0.31	53.57	18.00	12.96	4.87	2.95	43.78	40.71	2.19	0.81	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					有り	30,918	2.64	1.45	0.44	0.32	53.02	18.20	13.13	4.94	2.99	44.34	41.23	2.22	0.82	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					無し	30,510	2.63	1.47	0.45	0.32	52.43	18.44	13.30	5.00	3.03	44.94	41.79	2.25	0.83	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		一般養生・特殊養生(継 段,シフト)	無し	有り	有り	31,465	2.16	1.42	-	-	56.93	14.12	11.56	5.87	4.24	40.91	40.52	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
					無し	31,059	2.14	1.44	-	-	56.42	14.28	11.71	5.95	4.30	41.44	41.05	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
					有り	30,764	2.13	1.46	-	-	56.05	14.42	11.83	6.01	4.34	41.82	41.44	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
					無し	30,358	2.11	1.48	-	-	55.52	14.61	11.99	6.09	4.40	42.37	41.99	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
特別な養生(仮囲い内 ショット・ベア)	無し	有り	有り	30,911	2.14	1.45	-	-	56.24	14.36	11.77	5.98	4.32	41.62	41.24	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
			無し	30,505	2.12	1.47	-	-	55.70	14.52	11.93	6.06	4.38	42.18	41.79	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
			有り	30,210	2.10	1.48	-	-	55.32	14.69	12.04	6.12	4.42	42.58	42.20	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
			無し	29,805	2.08	1.50	-	-	54.78	14.89	12.21	6.20	4.48	43.14	42.77	0.27	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		有り	有り	29,345	2.97	1.53	0.47	0.33	50.28	15.13	11.45	4.55	2.52	46.75	43.44	2.34	0.86	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
			無し	28,930	2.95	1.55	0.47	0.34	49.63	15.34	11.61	4.62	2.55	47.42	44.07	2.37	0.88	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
			有り	28,647	2.93	1.56	0.48	0.34	49.20	15.53	11.72	4.66	2.58	47.87	44.50	2.39	0.88	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
			無し	28,232	2.92	1.59	0.48	0.35	48.44	15.65	11.90	4.73	2.62	48.64	45.22	2.43	0.90	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
有り	有り	28,788	2.94	1.56	0.47	0.34	49.42	15.42	11.67	4.64	2.57	47.64	44.28	2.38	0.88	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
	無し	28,374	2.93	1.58	0.48	0.35	48.74	15.65	11.84	4.71	2.60	48.33	44.93	2.42	0.89	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼル エンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考					
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z					S				
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
				無し	28,090	2.91	1.59	0.49	0.35	48.20	15.73	11.96	4.75	2.63	48.89	45.46	2.44	0.90	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油							
				無し	27,676	2.89	1.62	0.49	0.35	47.51	15.97	12.14	4.83	2.67	49.60	46.12	2.48	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油							
		一般養生・特殊養生(練炭シヤツ)	有り	有り	31,342	2.16	1.43	-	-	56.77	14.15	11.61	5.90	4.26	41.07	40.68	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				無し	30,936	2.14	1.45	-	-	56.27	14.34	11.76	5.98	4.32	41.59	41.21	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				有り	30,678	2.13	1.46	-	-	55.93	14.46	11.86	6.03	4.35	41.94	41.56	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				無し	30,272	2.11	1.48	-	-	55.40	14.65	12.02	6.11	4.41	42.49	42.11	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				有り	30,813	2.13	1.45	-	-	56.12	14.41	11.81	6.00	4.33	41.75	41.37	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				無し	30,407	2.11	1.47	-	-	55.58	14.59	11.97	6.08	4.39	42.31	41.93	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				有り	30,149	2.10	1.49	-	-	55.23	14.71	12.07	6.13	4.43	42.67	42.29	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
				無し	29,743	2.08	1.51	-	-	54.69	14.93	12.23	6.21	4.49	43.23	42.86	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h			型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 パトロール給油								
	幅:7.0以上8.5未満かつ高 さ:4.0以上5.5以下			有り	有り	有り	29,574	2.93	1.51	0.46	0.33	50.67	15.02	11.36	4.52	3.12	46.40	43.11	2.32	0.86	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油					
						無し	29,164	2.93	1.54	0.47	0.34	50.04	15.22	11.52	4.58	3.17	47.03	43.71	2.35	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油					
		有り	28,909			2.91	1.55	0.47	0.34	49.64	15.36	11.62	4.62	3.19	47.45	44.10	2.37	0.88	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油							
		無し	28,498			2.89	1.57	0.48	0.34	48.99	15.57	11.79	4.69	3.24	48.12	44.73	2.41	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油							
		特別な養生(仮囲い内 ジェットヒータ)	有り			有り	29,042	2.92	1.54	0.47	0.34	49.85	15.29	11.56	4.60	3.18	47.23	43.90	2.36	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油					
						無し	28,631	2.90	1.56	0.48	0.34	49.19	15.50	11.73	4.66	3.23	47.91	44.53	2.40	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油					
						有り	28,376	2.90	1.58	0.48	0.35	48.77	15.63	11.84	4.71	3.25	48.33	44.93	2.42	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油					
						無し	27,966	2.87	1.60	0.49	0.35	48.03	15.80	12.01	4.78	3.30	49.10	45.66	2.45	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油					

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(舗装シフト)	無し	無し	有り	無し	33,225	1.98	1.35	-	-	59.30	15.41	12.21	6.68	4.59	38.72	38.37	0.24	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	32,806	1.95	1.36	-	-	58.83	15.60	12.37	6.76	4.65	39.22	38.86	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		無し	有り	有り	無し	33,365	1.98	1.34	-	-	59.46	15.35	12.16	6.65	4.57	38.56	38.21	0.24	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	32,946	1.96	1.36	-	-	58.99	15.54	12.32	6.73	4.63	39.05	38.69	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		無し	無し	有り	無し	32,778	1.96	1.37	-	-	58.80	15.61	12.38	6.77	4.66	39.24	38.89	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	32,360	1.94	1.38	-	-	58.31	15.81	12.54	6.86	4.72	39.75	39.40	0.25	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	無し	30,534	2.80	1.47	0.45	0.32	52.27	16.75	11.92	5.00	2.42	44.93	41.75	2.25	0.83	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	30,124	2.79	1.48	0.45	0.33	51.68	16.98	12.08	5.07	2.45	45.53	42.32	2.28	0.84	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		無し	無し	有り	無し	29,955	2.79	1.50	0.46	0.33	51.42	17.06	12.15	5.10	2.47	45.79	42.56	2.29	0.85	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	29,545	2.76	1.52	0.46	0.33	50.83	17.32	12.32	5.17	2.50	46.41	43.15	2.32	0.86	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		無し	有り	有り	無し	30,100	2.78	1.49	0.45	0.33	51.66	17.03	12.09	5.07	2.45	45.56	42.35	2.28	0.84	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	29,690	2.77	1.51	0.46	0.33	51.05	17.25	12.26	5.14	2.49	46.18	42.94	2.31	0.85	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
無し	無し	有り	無し	29,521	2.76	1.52	0.46	0.33	50.80	17.35	12.33	5.17	2.50	46.44	43.18	2.32	0.86	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
		無し	無し	29,111	2.76	1.54	0.47	0.34	50.15	17.58	12.50	5.24	2.54	47.09	43.79	2.36	0.87	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
一般養生・特殊養生(舗装シフト)	有り	有り	有り	無し	30,207	2.28	1.48	-	-	55.11	12.44	11.12	6.12	4.42	42.61	42.20	0.27	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	無し	29,799	2.25	1.50	-	-	54.57	12.62	11.27	6.20	4.48	43.18	42.78	0.27	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	有り	無し	29,550	2.25	1.52	-	-	54.21	12.70	11.37	6.26	4.52	43.54	43.14	0.27	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	無し	29,142	2.22	1.54	-	-	53.63	12.90	11.52	6.34	4.58	44.15	43.75	0.28	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
舗装版破砕		有り	1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
					無し	0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
						1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3.5km以下	1,749.2	48.96				48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
6.5km以下	2,144.2	48.96				48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
11.5km以下	2,652.0	48.96				48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
設備生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械積込(騒音対策不要・舗装版厚15cm以下)	有り		22.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			19.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
	無し			0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3.5km以下				2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.5km以下				2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5km以下				3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格											備考										
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印: 賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			7.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			9.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			12.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			17.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			28.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-				一般運転手	-	-	-	-					軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
発発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
舗装版破砕積込み(電線共同溝)	機械積込	無し	15.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
			24.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
		有り	0.5km以下	834.15	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,001.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,167.8	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-
	6.5km以下		1,501.5	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
	11.5km以下		2,002.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
	26.5km以下		3,003.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
	60.0km以下		6,005.9	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
	0.5km以下		834.15	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	
	2.0km以下	1,001.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-		
	3.5km以下	1,167.8	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-		
	6.0km以下	1,501.5	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-		
10.5km以下	2,002.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-			
22.5km以下	3,003.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-			
60.0km以下	6,005.9	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-			

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比												代表機材規格												備考																	
設備生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離(km) (D/D区間無)	標準単価												K (*印：賃料)													S																
				K				R				Z				K1			K2			K3			R1		R2			R3		R4		Z1		Z2		Z3		Z4					
吹付法面取壊し(667)	機械積込	無し	0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			12.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			16.5km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			25.5km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			60.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考						
発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		有り	5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	7.0km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	8.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	11.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	15.0km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	22.0km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	42.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	60.0km以下	5,228.3	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
			0.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,508.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考												
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S														
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
			10.5km以下	4,620.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,394.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,728.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,284.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

2個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			6.5km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,565.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,120.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積				一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			1.5km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,482.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,870.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,037.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格												備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
			12.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			14.0km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
		5個	0.5km以下	1,221.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			1.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			1.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			2.0km以下	1,310.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			2.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			3.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			3.5km以下	1,421.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			4.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			4.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			5.0km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			5.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			6.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			6.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積				一般運転手	-	-	-																	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (※印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4				
			7.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,865.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,087.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	2,198.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,325.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,380.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
積込・荷卸	6個	5.0km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,528.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,602.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,639.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	1,750.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	1,824.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	1,935.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,208.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,224.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,271.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			2.5km以下	1,303.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,335.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,351.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,383.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,431.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,462.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,478.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,541.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,557.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,573.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,668.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,827.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
			15.0km以下	1,906.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,204.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,218.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,246.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,329.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,371.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,427.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,441.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,496.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,523.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格															備考
消波根固めブロック規格	作業区分	トレッカー台当りブロック積載個数	トレッカー台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			3.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,321.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,377.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,432.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,193.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			1.0km以下	1,202.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,219.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,228.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,245.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,262.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,271.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,296.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,331.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.0km以下	1,339.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,356.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,390.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,441.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4							
			11.5km以下	1,475.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	1,569.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		15個超23個以下	0.5km以下	1,188.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,194.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,206.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,211.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,223.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,235.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,241.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,259.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,282.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,299.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1個	4.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5.0km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5.5km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6.0km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	7.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	7.5km以下	3,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	8.5km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	9.5km以下	4,331.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	10.5km以下	4,662.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	11.5km以下	5,109.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	12.5km以下	5,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	14.0km以下	5,773.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	15.0km以下	6,326.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	0.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
1.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
1.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
8個			4.0km以下	1,401.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,415.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,471.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,485.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,512.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,540.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,568.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,651.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,707.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,790.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,245.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
消波根固めブロック規格	11個以上15個以下	5.0km以下	1,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		5.5km以下	1,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		6.0km以下	1,383.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		6.5km以下	1,401.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		7.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		7.5km以下	1,426.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.5km以下	1,435.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		9.5km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	1,486.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		11.5km以下	1,520.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		12.5km以下	1,546.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		14.0km以下	1,571.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	15.0km以下	1,614.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	消波根固めブロック規格		0.5km以下	1,233.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,239.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,250.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			9.5km以下	4,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	4,873.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	5,316.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	5,650.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	5,985.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	6,538.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	2,043.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	2,153.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	2,431.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック台当りブロック積載個数	トラック台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
		3個	3.5km以下	1,839.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,913.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	2,024.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	2,728.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	2,838.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	2,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	3,135.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			1.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,737.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,793.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,932.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	6.0km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,015.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,126.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,292.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			11.5km以下	2,404.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,570.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,477.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個																																	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格														備考												
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S														
			7.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			8.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			9.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			10.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			11.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			14.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			0.5km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			1.0km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			1.5km以下	1,524.9	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			2.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			2.5km以下	1,580.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			3.0km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			3.5km以下	1,636.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		
			4.0km以下	1,672.8	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積				一般運転手	-	-	-																		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
積込・据付(層積)	6個	4.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		5.0km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,784.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,858.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,894.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	2,005.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	2,079.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	2,190.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,464.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
1.0km以下	1,479.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
1.5km以下	1,511.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格													備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			2.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,558.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,590.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,606.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,638.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,686.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,718.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,733.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,797.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,812.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,828.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,034.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					S	K (*印:賃料)			R				Z					S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			14.0km以下	2,082.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,162.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,460.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,473.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,612.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,626.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,682.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,696.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,723.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,752.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		8.5km以下	1,779.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,862.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,918.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,001.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,457.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,494.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,530.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,555.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,567.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,592.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,604.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,629.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
	9個	5.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,666.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,716.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,740.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,778.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,814.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,864.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,901.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	1,938.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	1,999.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		0.5km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,458.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,483.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,500.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,551.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,568.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,611.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,628.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,637.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
			10.5km以下	1,696.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,731.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,756.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,782.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,825.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,467.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,479.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,491.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,497.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,508.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,514.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,525.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1個		4.0km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	4,351.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	5,128.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	5,460.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	6,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格												備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
			1.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
	積込・荷卸		12.5km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,317.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,429.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,539.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,650.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,724.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,761.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,836.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,095.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

3個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
	4個	5.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,770.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	2,104.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	2,214.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	2,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考																				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S																			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																							
			15.0km以下	6,405.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			0.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			1.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			2.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			2.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			3.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			3.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			4.0km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			4.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			5.0km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			5.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			6.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			6.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			7.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			7.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-
			8.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積									軽油 1.2号 バトロール給油					-	-	-	-

2個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比													代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			6.0km以下	2,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,150.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,224.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,335.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,446.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	2,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	2,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	2,816.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	3,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,437.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
			1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		1個	6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	トラック [普通] 1 t積					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考																			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S																	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																				
			11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

2個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トレッタ1台当りブロック積載個数	トレッタ1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
積込・取付(層積)	7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1,806.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1,917.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1,991.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2,102.5		49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
			2.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,926.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,981.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,009.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,203.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,259.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,480.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,592.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

4個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
積込・荷卸	8.5km以下	4,219.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
																	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考											
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
		2個	5.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,720.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,831.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,719.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考										
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S									
		K1			K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
	積)	0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
積込・据付(層積)			6.5km以下	4,240.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	4,575.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	5,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	5,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	6,129.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	6,461.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	7,019.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考												
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
			4.0km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,909.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-