

Ⅱ. 施工パッケージ標準単価一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1~3	I	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1~29	I	1	②	土工	
003	整地	003-1	I	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	I	1	②	土工	
009	転石破碎	009-1	I	1	②	土工	
010	土材料	010-1	I	1	②	土工	
011	残土等処分	011-1	I	1	②	土工	※2
012	床掘り	012-1~3	I	1	③	作業土工(床掘工)	
013	掘削補助機械搬入搬出	013-1	I	1	③	作業土工(床掘工)	
014	基面整正	014-1	I	1	③	作業土工(床掘工)	
015	舗装版破碎積込(小規模土工)	015-1	I	1	③	作業土工(床掘工)	
016	埋戻し	016-1	I	1	④	作業土工(埋戻工)	
017	タンバ締固め	017-1	I	1	④	作業土工(埋戻工)	
018	人肩運搬(積込~運搬~取卸し)土・石	018-1~2	I	1	⑤	人力運搬工	
019	人肩運搬(積込~運搬~取卸し)セメント等	019-1	I	1	⑤	人力運搬工	
020	人肩運搬(積込~運搬~取卸し)積ブロック類	020-1	I	1	⑤	人力運搬工	
021	人肩運搬(運搬~取卸し)	021-1~3	I	1	⑤	人力運搬工	
022	小車運搬(積込~運搬~取卸し)土・石	022-1~2	I	1	⑤	人力運搬工	
023	小車運搬(積込~運搬~取卸し)セメント等	023-1	I	1	⑤	人力運搬工	
024	小車運搬(積込~運搬~取卸し)積ブロック類	024-1	I	1	⑤	人力運搬工	
025	小車運搬(運搬~取卸し)	025-1~3	I	1	⑤	人力運搬工	
026	ベルトコンベア併用人力掘削(床掘り)	026-1~2	I	1	⑥	人力土工(ベルトコンベア併用)	
027	ベルトコンベア併用人力積込	027-1~2	I	1	⑥	人力土工(ベルトコンベア併用)	
028	安定処理	028-1	I	1	⑦	安定処理工	
029	法面整形	029-1	I	2	①	法面整形工	
030	市松芝	030-1	I	2	②	芝付工	
031	吹付法面取壊し	031-1	I	2	③	吹付法面とりこわし工	
032	人工張芝	032-1	I	2	④	人工張芝工	
033	基礎碎石	033-1	I	2	⑤	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
034	裏込碎石	034-1	I	2	⑤	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
035	基礎栗石	035-1	I	2	⑤	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
036	裏込栗石	036-1	I	2	⑤	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
037	採取小割	037-1	I	2	⑤	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工	
038	コンクリートブロック積	038-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
039	間知ブロック張	039-1~13	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※1
040	平ブロック張	040-1~8	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
041	連節ブロック張	041-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
042	緑化ブロック積	042-1~4	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※1
043	緑化ブロック(材料費)	043-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※2
044	天端ブロック(材料費)	044-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※2
045	胴込・裏込コンクリート	045-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※1
046	胴込・裏込材(碎石)	046-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
047	遮水シート張	047-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
048	吸出し防止材(全面)設置	048-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
049	植樹	049-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	
050	現場打基礎コンクリート	050-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※1
051	天端コンクリート	051-1	I	2	⑥	コンクリートブロック積(張)工	※1
052	小型擁壁(A)	052-1	I	2	⑦	場所打擁壁工	※1
053	小型擁壁(B)	053-1~4	I	2	⑦	場所打擁壁工	※1
054	重力式擁壁	054-1~7	I	2	⑦	場所打擁壁工	※1
055	もたれ式擁壁	055-1~4	I	2	⑦	場所打擁壁工	※1
056	逆T型擁壁	056-1~15	I	2	⑦	場所打擁壁工	※1
057	L型擁壁	057-1~15	I	2	⑦	場所打擁壁工	※1
058	化粧型枠	058-1	I	2	⑦	場所打擁壁工	
059	化粧型枠(材料費)	059-1	I	2	⑦	場所打擁壁工	※2
060	ペーラインコンクリート(材料費)	060-1	I	2	⑦	場所打擁壁工	※2
061	プレキャスト擁壁設置	061-1	I	2	⑧	プレキャスト擁壁工	
062	ヒューム管(B形管)	062-1~8	I	2	⑨	排水構造物工	※1
063	ボックスカルバート	063-1~11	I	2	⑨	排水構造物工	
064	暗渠排水管	064-1~2	I	2	⑨	排水構造物工	
065	フィルター材	065-1	I	2	⑨	排水構造物工	
066	管(函)渠型側溝(製品長2m/個)	066-1	I	2	⑨	排水構造物工	
067	プレキャスト集水樹	067-1~2	I	2	⑨	排水構造物工	
068	プレキャスト集水樹(材料費)	068-1	I	2	⑨	排水構造物工	※2
069	鉄筋コンクリート台付管	069-1	I	2	⑨	排水構造物工	
070	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	070-1	I	2	⑨	排水構造物工	
071	プレキャストマンホール	071-1	I	2	⑨	排水構造物工	
072	PC管	072-1~4	I	2	⑨	排水構造物工	※1
073	コルゲートパイプ	073-1~4	I	2	⑨	排水構造物工	
074	コルゲートフリーム	074-1~2	I	2	⑨	排水構造物工	
075	現場打ち水路(本体)	075-1~5	I	2	⑩	排水構造物工(現場打ち水路)	※1
076	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	076-1~9	I	2	⑪	排水構造物工(現場打ち集水樹・街渠樹)	※1
077	サンドマット	077-1	I	2	⑫	軟弱地盤処理工(サンドマット工)	
078	安定シート・ネット	078-1	I	2	⑫	軟弱地盤処理工(サンドマット工)	
079	粉体噴射攪拌	079-1~3	I	2	⑬	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌(DJM工法))	
080	粉体噴射攪拌(移設)	080-1	I	2	⑬	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌(DJM工法))	
081	粉体噴射攪拌(軸間変更)	081-1	I	2	⑬	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌(DJM工法))	
082	削孔(アンカー)	082-1~4	I	2	⑭	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
083	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	083-1~4	I	2	⑭	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
084	グラウト注入(アンカー)	084-1	I	2	⑭	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
085	ローリングマシン移設(アンカー)	085-1	I	2	⑭	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
086	足場工(アンカー)	086-1	I	2	⑭	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	
087	アンカー(材料費)	087-1	I	2	⑭	アンカー工(ロータリーバーカッション式)	※2
088	石積取壊し(人力)	088-1	I	2	⑮	構造物とりこわし工	
089	コンクリートはつり	089-1	I	2	⑮	構造物とりこわし工	
090	積込(コンクリート設)	090-1	I	2	⑮	構造物とりこわし工	※1
091	吸出し防止材設置	091-1	I	2	⑯	吸出し防止材設置工	
092	目地板	092-1	I	2	⑰	目地・止水板設置工	

Ⅱ. 施工パッケージ標準単価一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
093	止水板	093-1	I	2	(17)	目地・止水板設置工	
094	じゃこ	094-1	I	2	(18)	かご工	
095	ふとんかご	095-1	I	2	(18)	かご工	
096	止杭打込	096-1	I	2	(18)	かご工	
097	現場取卸(鋼桁)	097-1	I	2	(19)	現場取卸費	
098	現場取卸(PC桁)	098-1	I	2	(19)	現場取卸費	
099	現場取卸(鋼管杭)	099-1	I	2	(19)	現場取卸費	
100	函渠	100-1~41	I	2	(20)	函渠工	※1
101	殻運搬	101-1~11	I	2	21	殻運搬	
102	コンクリート	102-1~3	I	3	(1)	コンクリート工	※1
103	モルタル練	103-1	I	3	(1)	コンクリート工	
104	型枠	104-1	I	3	(2)	型枠工	
105	撤去しない埋設型枠(材料費)	105-1	I	3	(2)	型枠工	※2
106	消波根固めブロック製作	106-1~17	I	4	(1)	消波根固めブロック工	※1
107	消波根固めブロック据付	107-1~16	I	4	(1)	消波根固めブロック工	
108	消波根固めブロック運搬	108-1~70	I	4	(1)	消波根固めブロック工	
109	消波根固めブロック仮置	109-1~2	I	4	(1)	消波根固めブロック工	
110	根固めブロック撤去	110-1~23	I	4	(2)	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
111	散在塵芥収集	111-1	I	5	(1)	塵芥処理工	
112	運搬(散在塵芥処理)	112-1~4	I	5	(1)	塵芥処理工	
113	堆積塵芥収集(機械処理)	113-1	I	5	(1)	塵芥処理工	
114	堆積塵芥収集(人力処理)	114-1	I	5	(1)	塵芥処理工	
115	運搬(堆積塵芥処理)	115-1~9	I	5	(1)	塵芥処理工	
116	河床等掘削	116-1	I	5	(2)	機械土工(河床等掘削)	※1
117	軟弱土等運搬	117-1~2	I	5	(2)	機械土工(河床等掘削)	
118	巨石張(練)	118-1~11	I	5	(3)	巨石積(張)工	
119	巨石張(空)	119-1	I	5	(3)	巨石積(張)工	
120	巨石積(練)	120-1~11	I	5	(3)	巨石積(張)工	
121	巨石採取	121-1	I	5	(3)	巨石積(張)工	
122	巨石(材料費)	122-1	I	5	(3)	巨石積(張)工	※2
123	プレキャスト基礎	123-1~6	I	5	(4)	護岸基礎ブロック工	※1
124	プレキャスト基礎(材料費)	124-1	I	5	(4)	護岸基礎ブロック工	※2
125	中詰コンクリート	125-1	I	5	(4)	護岸基礎ブロック工	※1
126	かごマット設置	126-1	I	5	(5)	かごマット工	
127	野芝種子吹付	127-1	I	5	(6)	野芝種子吹付工	
128	被覆シート張	128-1	I	5	(6)	野芝種子吹付工	
129	養生(散水養生)	129-1	I	5	(6)	野芝種子吹付工	
130	袋詰玉石	130-1	I	5	(7)	袋詰玉石工	
131	笠コンクリートブロック	131-1~2	I	5	(8)	笠コンクリートブロック据付工	
132	笠コンクリートブロック(材料費)	132-1	I	5	(8)	笠コンクリートブロック据付工	※2
133	掘削(光ケーブル配管)	133-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	
134	埋戻し・締固め	134-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	
135	敷砂、保護砂(材料費)	135-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
136	配管設置(埋設部)	136-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	
137	配管設置(露出部)	137-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	
138	配管支持金具(材料費)	138-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
139	ブルボックス(材料費)	139-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
140	可とう電線管(材料費)	140-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
141	伸縮継手(材料費)	141-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
142	ノーマルバンド(材料費)	142-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
143	多孔保護管(材料費)	143-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	※2
144	ハンドホール	144-1	I	5	(9)	光ケーブル配管工	
145	掘削(砂防)	145-1	I	6	(1)	土工	※1
146	土砂等運搬(砂防)	146-1~2	I	6	(1)	土工	
147	押土(ルーズ)(砂防)	147-1	I	6	(1)	土工	
148	積込(ルーズ)(砂防)	148-1	I	6	(1)	土工	※1
149	不陸整正	149-1~2	I	7	(1)	路盤工	
150	下層路盤(車道・路肩部)	150-1~2	I	7	(1)	路盤工	
151	下層路盤(歩道部)	151-1	I	7	(1)	路盤工	
152	上層路盤(車道・路肩部)	152-1~2	I	7	(1)	路盤工	
153	上層路盤(歩道部)	153-1	I	7	(1)	路盤工	
154	基層(車道・路肩部)	154-1~11	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
155	中間層(車道・路肩部)	155-1~11	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
156	表層(車道・路肩部)	156-1~11	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
157	基層(歩道部)	157-1~9	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
158	中間層(歩道部)	158-1~9	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
159	表層(歩道部)	159-1~9	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
160	アスカーブ	160-1	I	7	(2)	アスファルト舗装工	
161	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	161-1~5	I	7	(3)	排水性アスファルト舗装工	
162	フィルター層	162-1	I	7	(4)	透水性アスファルト舗装工	
163	透水性アスファルト舗装	163-1~2	I	7	(4)	透水性アスファルト舗装工	
164	路掛版	164-1~2	I	7	(5)	路掛版	※1
165	基礎ブロック(立入防止柵)	165-1	I	8	(1)	立入り防止柵工	
166	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	166-1	I	8	(1)	立入り防止柵工	
167	支柱	167-1	I	8	(1)	立入り防止柵工	
168	支柱(材料費)	168-1	I	8	(1)	立入り防止柵工	※2
169	車止めポスト	169-1	I	8	(2)	車止めポスト設置工	
170	歩車道境界ブロック	170-1~3	I	8	(3)	路側工(据付け)	※1
171	地先境界ブロック	171-1~3	I	8	(3)	路側工(据付け)	※1
172	歩車道境界ブロック撤去	172-1	I	8	(4)	路側工(取外し)	
173	地先境界ブロック撤去	173-1	I	8	(4)	路側工(取外し)	
174	特殊ブロック舗装	174-1	I	8	(5)	特殊ブロック設置工	
175	排水樹	175-1	I	8	(6)	橋梁付属施設設置工	
176	橋名板取付	176-1	I	8	(6)	橋梁付属施設設置工	
177	橋梁用高欄	177-1	I	8	(6)	橋梁付属施設設置工	
178	橋梁用高欄一体式(材料費)	178-1	I	8	(6)	橋梁付属施設設置工	※2
179	飾り高欄	179-1	I	8	(6)	橋梁付属施設設置工	
180	飾り高欄(材料費)	180-1	I	8	(6)	橋梁付属施設設置工	※2
181	距離標	181-1	I	8	(7)	道路付属物設置工	
182	路面切削	182-1	I	9	(1)	路面切削工	
183	殻運搬(路面切削)	183-1~4	I	9	(1)	路面切削工	
184	舗装版破碎	184-1~2	I	9	(2)	舗装版破碎工	

Ⅱ. 施工パッケージ標準単価一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準		備考
			編	章	
185	舗装版切断	185-1	I	9	③ 舗装版切断工
186	素地調整	186-1	I	9	④ 道路付属構造物塗替工
187	付属構造物塗替	187-1~6	I	9	④ 道路付属構造物塗替工
188	路面清掃(路肩部・人力)	188-1	I	9	⑤ 路面清掃工(人力清掃工)
189	路面清掃(歩道等・人力)	189-1	I	9	⑤ 路面清掃工(人力清掃工)
190	側溝清掃(人力清掃工)	190-1	I	9	⑥ 側溝清掃工(人力清掃工)
191	ガードレール復旧	191-1	I	9	⑦ 防護柵復旧工
192	ガードパイプ復旧	192-1	I	9	⑦ 防護柵復旧工
193	舗装版破砕積込	193-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
194	床掘り	194-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
195	埋戻し・締固め	195-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
196	運搬(電線共同溝)	196-1~2	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
197	軽量鋼矢板設置・撤去	197-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
198	覆工板設置・撤去	198-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
199	管路材設置	199-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
200	受金具(材料費)	200-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX) ※2
201	支持金具(材料費)	201-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX) ※2
202	管路受台(スパーサ)(材料費)	202-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX) ※2
203	プレキャストボックスブロック設置	203-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
204	蓋設置	204-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX)
205	蓋(材料費)	205-1	I	10	① 電線共同溝工(C・C・BOX) ※2
206	排水管設置	206-1	I	11	① 橋梁排水管設置工
207	現場発生品・支給品運搬	207-1~10	I	12	① 現場発生品及び支給品運搬

※1 当該施工パッケージについて、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)では東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価を使用する。

※2 物価資料等による

No.182 【 路面切削 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
全面切削6cm以下 (4000m ² 以下)	無し	387.75	53.93	33.34	6.63	-	36.72	12.68	4.01	3.77	3.69	9.35	6.93	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	393.49	53.92	32.83	6.54	-	36.73	12.50	3.95	3.71	3.64	9.35	6.83	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下 (4000m ² を超え)	無し	327.59	54.06	31.11	6.19	-	36.56	11.65	3.74	3.52	3.45	9.38	6.47	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	334.37	54.07	30.48	6.07	-	36.55	11.41	3.66	3.45	3.38	9.38	6.34	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm超え 12cm以下	無し	434.35	51.84	27.96	5.72	-	39.32	11.84	3.78	3.55	3.48	8.84	5.74	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	456.91	51.84	26.58	5.44	-	39.32	11.25	3.59	3.38	3.31	8.84	5.46	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	277.89	54.05	36.65	7.30	-	36.57	13.74	4.41	4.15	4.07	9.38	7.63	-	-	-	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級	路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m ³	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 183 【 殻運搬（路面切削） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
DID区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
	0.2km以下	248.03	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	289.37	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.0km以下	330.70	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5km以下	392.71	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	496.06	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.5km以下	537.39	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	3.0km以下	620.07	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	3.5km以下	661.41	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	4.0km以下	744.08	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	4.5km以下	785.42	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	868.10	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	5.5km以下	950.77	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	6.5km以下	992.11	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	7.5km以下	1,116.1	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	9.0km以下	1,240.1	41.47	41.47	-	40.39	40.39	-	-	-	18.14	18.14	-	-	-	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.184 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

舗装版種別	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考						
	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(3 rd -)舗装による777 th 舗装版厚		積込作業の有無	K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
777 th 舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	115.78	9.32	9.32	-	-	81.43	36.72	23.26	21.45	-	9.25	9.25	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	168.07	9.35	9.35	-	-	81.38	36.55	23.32	21.51	-	9.27	9.27	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15cmを超え40cm以下	-	有り	418.56	19.50	12.43	6.51	-	69.16	28.67	24.36	14.12	-	11.34	11.01	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	460.35	32.57	21.34	11.23	-	57.57	25.87	22.00	9.70	-	9.86	9.86	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	*	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	646.07	33.18	21.96	11.22	-	56.98	25.84	21.99	9.15	-	9.84	9.84	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	*	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		有り	有り	4cm以下	-	有り	2,201.8	2.07	1.69	0.38	-	94.75	53.35	41.40	-	-	3.18	3.18	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	-				無し	1,928.3	2.36	1.93	0.43	-	94.01	60.92	33.09	-	-	3.63	3.63	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	4cmを超え10cm以下			-	有り	3,769.0	2.36	1.93	0.43	-	94.01	52.49	41.52	-	-	3.63	3.63	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				-	無し	3,299.4	2.70	2.21	0.49	-	93.16	59.96	33.20	-	-	4.14	4.14	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	10cmを超え15cm以下			-	有り	5,074.7	2.47	2.02	0.45	-	93.73	52.39	41.34	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				-	無し	4,445.2	2.82	2.31	0.51	-	92.84	59.80	33.04	-	-	4.34	4.34	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	15cmを超え30cm以下			-	有り	8,988.5	2.61	2.14	0.47	-	93.37	52.04	41.33	-	-	4.02	4.02	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				-	無し	7,873.9	2.98	2.44	0.54	-	92.43	59.41	33.02	-	-	4.59	4.59	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	*	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	コンクリート舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	115.78	9.32	9.32	-	-	81.43	36.72	23.26	21.45	-	9.25	9.25	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
10cmを超え15cm以下				-	有り	168.07	9.35	9.35	-	-	81.38	36.55	23.32	21.51	-	9.27	9.27	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
15cmを超え35cm以下				-	有り	580.29	19.28	12.40	6.32	-	69.39	28.58	24.27	14.52	-	11.33	11.00	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
15cm以下			-	有り	655.07	31.73	20.49	11.24	-	58.38	25.90	22.02	10.46	-	9.89	9.89	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	*	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.184 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考										
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(3h ⁻¹)舗装による7/27/28舗装版厚		積込作業の有無	K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R					Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			15cmを超え 35cm以下		有り	821.43	31.96	20.72	11.24	-	58.15	25.89	22.00	10.26	-	9.89	9.89	-	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	*	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(3h ⁻¹)舗装版	無し	不要	15cm以下		有り	740.38	17.60	12.14	4.95	-	71.23	27.98	23.76	17.42	-	11.17	10.85	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			15cmを超え 22.5cm以下		有り	792.35	17.20	12.07	4.63	-	71.66	27.82	23.66	18.10	-	11.14	10.82	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.187 【 付属構造物塗替 】
 < 積算単位：m² >

塗装種別	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
	構造物区分	ペイント 100m ² /回当 り使用量	塗装回数	機械使用区 分		K			R				Z				S			K (*印：賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
各種	全高4m以上 10m未満の ポール類	10kg超20kg 以下	1回	持込	1,504.7	7.28	7.28	-	-	85.23	67.92	16.64	-	-	7.49	5.20	2.29	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ8m	*	-	-	-	塗装工	一般運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				貸与	1,474.0	1.70	1.70	-	-	90.56	69.32	20.55	-	-	7.74	5.31	2.43	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2回	持込	3,009.3	7.28	7.28	-	-	85.23	67.92	16.64	-	-	7.49	5.20	2.29	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ8m	*	-	-	-	塗装工	一般運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	2,948.0	1.70	1.70	-	-	90.56	69.32	20.55	-	-	7.74	5.31	2.43	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3回	持込	4,514.0	7.28	7.28	-	-	85.23	67.92	16.64	-	-	7.49	5.20	2.29	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ8m	*	-	-	-	塗装工	一般運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	4,422.0	1.70	1.70	-	-	90.56	69.32	20.55	-	-	7.74	5.31	2.43	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		20kg超30kg 以下	1回	持込	1,556.9	7.04	7.04	-	-	82.37	65.63	16.09	-	-	10.59	8.38	2.21	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ8m	*	-	-	-	塗装工	一般運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	1,526.2	1.64	1.64	-	-	87.47	66.96	19.85	-	-	10.89	8.55	2.34	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2回	持込	3,113.7	7.04	7.04	-	-	82.37	65.63	16.09	-	-	10.59	8.38	2.21	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ8m	*	-	-	-	塗装工	一般運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	3,052.4	1.64	1.64	-	-	87.47	66.96	19.85	-	-	10.89	8.55	2.34	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3回	持込	4,670.6	7.04	7.04	-	-	82.37	65.63	16.09	-	-	10.59	8.38	2.21	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ8m	*	-	-	-	塗装工	一般運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				貸与	4,578.6	1.64	1.64	-	-	87.47	66.96	19.85	-	-	10.89	8.55	2.34	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	10kg以下	1回	持込	1,545.0	9.33	9.33	-	-	86.41	66.14	19.61	-	-	4.26	2.58	1.68	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
			貸与	1,421.8	1.76	1.76	-	-	93.89	71.87	21.31	-	-	4.35	2.52	1.83	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
		2回	持込	3,090.1	9.33	9.33	-	-	86.41	66.14	19.61	-	-	4.26	2.58	1.68	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
			貸与	2,843.6	1.76	1.76	-	-	93.89	71.87	21.31	-	-	4.35	2.52	1.83	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
		3回	持込	4,635.1	9.33	9.33	-	-	86.41	66.14	19.61	-	-	4.26	2.58	1.68	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
			貸与	4,501.8	1.76	1.76	-	-	93.89	71.87	21.31	-	-	4.35	2.52	1.83	-	-	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	

No.187 【 付属構造物塗替 】
 < 積算単位：m² >

塗装種別	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
	構造物区分	ペイント 100m ² /回当 り使用量	塗装回数	機械使用区 分		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	4,265.4	1.76	1.76	-	-	93.89	71.87	21.31	-	-	4.35	2.52	1.83	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
			持込	1,597.2	9.03	9.03	-	-	83.58	63.98	18.97	-	-	7.39	4.90	2.49	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
		2回	貸与	1,474.0	1.70	1.70	-	-	90.56	69.32	20.55	-	-	7.74	5.31	2.43	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
			持込	3,194.5	9.03	9.03	-	-	83.58	63.98	18.97	-	-	7.39	4.90	2.49	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
		3回	持込	4,791.7	9.03	9.03	-	-	83.58	63.98	18.97	-	-	7.39	4.90	2.49	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
			貸与	4,422.0	1.70	1.70	-	-	90.56	69.32	20.55	-	-	7.74	5.31	2.43	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-	
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,649.4	8.74	8.74	-	-	80.93	61.96	18.36	-	-	10.33	7.91	2.42	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
				貸与	1,526.2	1.64	1.64	-	-	87.47	66.96	19.85	-	-	10.89	8.55	2.34	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	持込	3,298.9	8.74	8.74	-	-	80.93	61.96	18.36	-	-	10.33	7.91	2.42	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
				貸与	3,052.4	1.64	1.64	-	-	87.47	66.96	19.85	-	-	10.89	8.55	2.34	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	持込	4,948.3	8.74	8.74	-	-	80.93	61.96	18.36	-	-	10.33	7.91	2.42	-	-	高所作業車 トラック 架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作 業床高さ12m	*	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
				貸与	4,578.6	1.64	1.64	-	-	87.47	66.96	19.85	-	-	10.89	8.55	2.34	-	-	高所作業車 トラック 架装・伸縮ブーム・バス ケット型 作業床高さ 12m	-	-	-	塗装工	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-
	10kg以下		1回	-	790.18	0.00	-	-	96.70	94.81	-	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	軽油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-		
			2回	-	1,580.4	0.00	-	-	96.70	94.81	-	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-		
			3回	-	2,370.5	0.00	-	-	96.70	94.81	-	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-		
	1回		-	842.38	0.00	-	-	90.71	88.94	-	-	-	9.29	9.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	長油性フタル酸 樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩 色 上塗用	-	-	-	-	-		

No.190 【 側溝清掃（人力清掃工） 】

< 積算単位：m >

条件区分 側溝蓋規格	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格												備考		
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
無蓋	464.40	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 コンクリート蓋	774.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋	705.20	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 191 【 ガードレール復旧 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
作業区分	材料費		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
コンクリート、土 中建設用支 柱及びレール	土中建設 Gr-B-4E 塗装	10,592	0.00	-	-	46.46	45.46	-	-	-	53.54	53.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	ガードレール 土 中建設 Gr-B -4E 塗装	-	-	-	-	-	-
	無し	4,922.0	0.00	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レールのみ	各種	6,894.4	0.00	-	-	50.40	50.40	-	-	-	49.60	49.60	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	直ビーム B 板 厚3.2×幅35 0×長さ2330 mm 塗装	-	-	-	-	-	-	材料はm当たり単 価を登録
	無し	3,474.4	0.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.193 【 舗装版破碎積込 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考			
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	847.35	7.69	7.69	-	-	91.06	48.73	23.26	19.07	-	1.25	1.25	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m ³ (平積0.2m ³)*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.194【 床掘り 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	2,739.6	11.90	11.90	-	-	83.16	37.69	29.49	15.98	-	4.94	4.94	-	-	-	バックホウ [クローラ 型・排出ガス対策型(第 2次基準値)]山積0.28m ³ (平積0.2m ³) *	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.195【 埋戻し・締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考		
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	3,827.3	11.27	10.64	-	-	84.89	31.51	26.38	11.44	10.76	3.84	3.63	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
中埋砂	5,615.7	7.90	7.25	-	-	59.50	21.49	17.98	7.79	7.33	32.60	29.91	2.47	-	-	バックホウ [クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	砂 再生砂 軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.198【 覆工板設置・撤去 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S										
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
-	1,271.2	26.87	26.87	-	-	73.13	29.78	22.68	20.67	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.199 【 管路材設置 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考	
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
作業区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
露出部	7,377.9	0.00	-	-	22.98	13.98	5.34	3.62	-	77.02	77.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ100mm	-	-	-	-	-
埋設部	2,398.2	0.00	-	-	51.84	33.00	11.87	6.87	-	48.16	48.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材 直管φ100mm (SUDⅡ-V管)	-	-	-	-	-

No. 200 【 受金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 201 【 支持金具（材料費） 】

物価資料等による

No. 202 【 管路受台（スペーサ）（材料費） 】

物価資料等による

No. 203 【 プレキャストボックスブロック設置 】

< 積算単位：個 >

条件区分 ボックス1個当り質量	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考									
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
1000kg以下	50,826	1.47	1.47	-	-	8.00	5.07	1.72	1.21	-	90.53	90.53	-	-	-						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)]25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐樹 450× 500×900	-	-	-	-	-
1000kg超～4000kg以下	94,903	3.16	3.16	-	-	8.62	5.25	2.07	1.30	-	88.22	88.22	-	-	-						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)]25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐樹 550× 800×1200	-	-	-	-	-
4000kg超～11000kg以下	351,040	1.39	1.39	-	-	3.15	1.95	0.74	0.46	-	95.46	95.46	-	-	-						ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準 値)]25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信 II型 1200 ×1000×3000	-	-	-	-	-

No.204【 蓋設置 】
 < 積算単位：組 >

条件区分 蓋1組当り質量	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考														
		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S																
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
200kg以下	2,786.0	26.27	26.27	-	-	73.73	43.23	15.72	14.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200kg超～ 800kg以下	3,593.0	27.16	27.16	-	-	72.84	43.10	18.28	11.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800kg超～ 2,000kg以下	4,215.0	28.94	28.94	-	-	71.06	40.82	15.58	14.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 205 【 蓋（材料費） 】

物価資料等による

No. 206 【 排水管設置 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考	
管種区分	支持金具区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
VP管	支持金具なし	6,103.0	0.00	-	-	-	58.06	30.40	16.90	10.76	-	41.94	41.94	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 200mm	-	-	-	-	-
	0.75m以上 1.25m未満	8,983.8	0.00	-	-	-	63.58	33.04	18.37	11.70	-	36.42	28.49	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 200mm	-	-	-	-	-
	1.25m以上 1.75m未満	8,119.6	0.00	-	-	-	62.34	32.46	18.04	11.48	-	37.66	31.52	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 200mm	-	-	-	-	-
	1.75m以上 2.25m未満	7,543.4	0.00	-	-	-	61.35	31.97	17.78	11.32	-	38.65	33.93	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管 (VP管 JIS K 6741) φ 200mm	-	-	-	-	-
鋼管	支持金具なし	17,354	9.84	9.84	-	-	25.02	13.05	6.93	5.04	-	65.14	65.14	-	-	-	-	-	トラッククレーン[油圧 伸縮ジブ型] 4.9t吊 *	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場 製作品 直管	-	-	-	-	-
	0.75m以上 1.25m未満	20,055	8.51	8.51	-	-	32.47	16.84	9.09	6.33	-	59.02	56.37	-	-	-	-	-	トラッククレーン[油圧 伸縮ジブ型] 4.9t吊 *	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場 製作品 直管	-	-	-	-	-
	1.25m以上 1.75m未満	19,245	8.87	8.87	-	-	30.45	15.82	8.50	5.98	-	60.68	58.75	-	-	-	-	-	トラッククレーン[油圧 伸縮ジブ型] 4.9t吊 *	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場 製作品 直管	-	-	-	-	-
	1.75m以上 2.25m未満	18,705	9.13	9.13	-	-	29.01	15.08	8.09	5.73	-	61.86	60.44	-	-	-	-	-	トラッククレーン[油圧 伸縮ジブ型] 4.9t吊 *	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	橋梁用排水管工場 製作品 直管	-	-	-	-	-

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.0km以下	0.1t以下	673.30	14.43	14.43	-	-	78.62	40.31	38.31	-	-	6.95	6.95	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	890.72	14.36	14.36	-	-	78.72	40.10	38.62	-	-	6.92	6.92	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	1,090.9	14.54	14.54	-	-	78.45	40.62	37.83	-	-	7.01	7.01	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	1,411.1	14.55	14.55	-	-	78.44	40.66	37.78	-	-	7.01	7.01	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	1,943.4	14.49	14.49	-	-	78.53	40.48	38.05	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	2,578.5	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	3,316.3	14.53	14.53	-	-	78.47	40.61	37.86	-	-	7.00	7.00	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	4,283.5	14.47	14.47	-	-	78.56	40.42	38.14	-	-	6.97	6.97	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	0.1t以下	2,084.4	14.51	14.51	-	-	78.50	40.55	37.95	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	2,301.8	14.48	14.48	-	-	78.54	40.44	38.10	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	2,502.0	14.55	14.55	-	-	78.44	40.64	37.80	-	-	7.01	7.01	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	2,834.1	14.45	14.45	-	-	78.59	40.36	38.23	-	-	6.96	6.96	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	3,354.5	14.52	14.52	-	-	78.49	40.55	37.94	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	3,989.6	14.52	14.52	-	-	78.49	40.56	37.93	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	4,739.4	14.48	14.48	-	-	78.54	40.44	38.10	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	5,694.6	14.49	14.49	-	-	78.53	40.48	38.05	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.1t以下	4,066.1	14.48	14.48	-	-	78.54	40.47	38.07	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
9.0km以下	0.1t超0.2t以下	4,283.5	14.47	14.47	-	-	78.56	40.42	38.14	-	-	6.97	6.97	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	4,483.7	14.51	14.51	-	-	78.50	40.53	37.97	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	4,803.9	14.51	14.51	-	-	78.50	40.55	37.95	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	5,336.2	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	5,971.3	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	6,709.1	14.52	14.52	-	-	78.49	40.55	37.94	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	7,676.2	14.48	14.48	-	-	78.54	40.45	38.09	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
14.0km以下	0.1t以下	6,606.3	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	6,823.7	14.49	14.49	-	-	78.53	40.47	38.06	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	7,024.0	14.51	14.51	-	-	78.50	40.55	37.95	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	7,361.3	14.48	14.48	-	-	78.54	40.46	38.08	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	7,876.5	14.50	14.50	-	-	78.51	40.52	37.99	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	8,511.5	14.50	14.50	-	-	78.51	40.52	37.99	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	9,266.5	14.49	14.49	-	-	78.53	40.48	38.05	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.5t超2.0t以下	10,217	14.49	14.49	-	-	78.53	40.49	38.04	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
9.0km以下	0.1t以下	9,722.4	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	9,939.8	14.49	14.49	-	-	78.53	40.47	38.06	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	10,140	14.50	14.50	-	-	78.51	40.52	37.99	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	10,455	14.50	14.50	-	-	78.51	40.51	38.00	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	10,993	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	11,628	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	12,360	14.50	14.50	-	-	78.51	40.53	37.98	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	13,333	14.49	14.49	-	-	78.53	40.48	38.05	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	13,392	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	13,609	14.49	14.49	-	-	78.53	40.49	38.04	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	13,809	14.50	14.50	-	-	78.51	40.53	37.98	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	14,147	14.49	14.49	-	-	78.53	40.48	38.05	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	14,662	14.50	14.50	-	-	78.51	40.51	38.00	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	15,297	14.50	14.50	-	-	78.51	40.51	38.00	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	1.1t超1.5t以下	16,052	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	17,002	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	17,637	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	17,855	14.49	14.49	-	-	78.53	40.48	38.05	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	18,055	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35.0km以下	0.3t超0.5t以下	18,375	14.50	14.50	-	-	78.51	40.51	38.00	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	18,907	14.50	14.50	-	-	78.52	40.50	38.02	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	19,542	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	20,280	14.50	14.50	-	-	78.51	40.52	37.99	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	21,247	14.49	14.49	-	-	78.53	40.49	38.04	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	23,017	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	23,217	14.50	14.50	-	-	78.51	40.51	38.00	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	23,434	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	23,749	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	24,287	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	24,922	14.50	14.50	-	-	78.52	40.50	38.02	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
60.0km以下	0.1t以下	30,079	14.50	14.50	-	-	78.52	40.50	38.02	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	30,296	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	30,497	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	30,812	14.50	14.50	-	-	78.51	40.50	38.01	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック【クレーン装置付】2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
	0.5t超0.8t以下	31,349	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.8t超1.1t以下	31,984	14.50	14.50	-	-	78.51	40.49	38.02	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	1.1t超1.5t以下	32,717	14.50	14.50	-	-	78.51	40.51	38.00	-	-	6.99	6.99	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	1.5t超2.0t以下	33,689	14.49	14.49	-	-	78.53	40.50	38.03	-	-	6.98	6.98	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t級2.0t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.0km以下	0.1t以下	744.85	20.47	20.47	-	-	71.06	36.43	34.63	-	-	8.47	8.47	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.1t超0.2t以下	984.91	20.37	20.37	-	-	71.20	36.28	34.92	-	-	8.43	8.43	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.2t超0.3t以下	1,207.8	20.61	20.61	-	-	70.87	36.70	34.17	-	-	8.52	8.52	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.3t超0.5t以下	1,562.4	20.62	20.62	-	-	70.85	36.73	34.12	-	-	8.53	8.53	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.5t超0.8t以下	2,150.8	20.54	20.54	-	-	70.96	36.58	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.8t超1.1t以下	2,853.8	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	1.1t超1.5t以下	3,671.3	20.60	20.60	-	-	70.88	36.68	34.20	-	-	8.52	8.52	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	1.5t超2.0t以下	4,740.0	20.52	20.52	-	-	70.99	36.52	34.47	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	2.0t超2.6t以下	6,020.4	20.58	20.58	-	-	70.91	36.63	34.28	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	2.6t超2.95t以下	7,143.2	20.53	20.53	-	-	70.98	36.55	34.43	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		0.1t以下	2,307.2	20.57	20.57	-	-	70.92	36.63	34.29	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,547.3	20.53	20.53	-	-	70.98	36.55	34.43	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,770.1	20.62	20.62	-	-	70.85	36.70	34.15	-	-	8.53	8.53	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,135.7	20.49	20.49	-	-	71.03	36.48	34.55	-	-	8.48	8.48	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	3,713.2	20.58	20.58	-	-	70.91	36.64	34.27	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	4,416.2	20.58	20.58	-	-	70.91	36.64	34.27	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	5,244.7	20.53	20.53	-	-	70.98	36.55	34.43	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	6,302.3	20.54	20.54	-	-	70.96	36.58	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	7,593.8	20.53	20.53	-	-	70.98	36.56	34.42	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	8,705.5	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
9.0km以下	0.1t以下	4,499.9	20.54	20.54	-	-	70.96	36.56	34.40	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	4,740.0	20.52	20.52	-	-	70.99	36.52	34.47	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	4,962.8	20.57	20.57	-	-	70.92	36.61	34.31	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	5,317.4	20.57	20.57	-	-	70.92	36.64	34.28	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	5,905.9	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	6,608.9	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	7,426.4	20.58	20.58	-	-	70.91	36.64	34.27	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	8,495.0	20.53	20.53	-	-	70.98	36.56	34.42	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	9,775.4	20.57	20.57	-	-	70.92	36.61	34.31	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	10,898	20.54	20.54	-	-	70.96	36.56	34.40	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長1=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	7,311.9	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	7,551.9	20.54	20.54	-	-	70.96	36.57	34.39	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	7,774.8	20.57	20.57	-	-	70.92	36.63	34.29	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,146.6	20.54	20.54	-	-	70.97	36.56	34.41	-	-	8.49	8.49	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	8,717.9	20.56	20.56	-	-	70.93	36.61	34.32	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,420.9	20.56	20.56	-	-	70.93	36.61	34.32	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,256	20.55	20.55	-	-	70.95	36.57	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,307	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	12,605	20.54	20.54	-	-	70.96	36.58	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	13,710	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	20.0km以下	0.1t以下	10,760	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,000	20.54	20.54	-	-	70.96	36.57	34.39	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,223	20.56	20.56	-	-	70.93	36.61	34.32	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	11,572	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,166	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	12,869	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.1t超1.5t以下		13,681	20.56	20.56	-	-	70.93	36.61	34.32	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考		
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	1.5t超2.0t以下	14,755	20.54	20.54	-	-	70.96	36.58	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	16,030	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	17,159	20.55	20.55	-	-	70.95	36.57	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
27.0km以下	0.1t以下	14,822	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	15,062	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	15,285	20.56	20.56	-	-	70.93	36.61	34.32	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	15,657	20.54	20.54	-	-	70.96	36.58	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	16,228	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	16,931	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	17,766	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	18,817	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	20,115	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	21,220	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t以下	19,520	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	19,760	20.55	20.55	-	-	70.95	36.57	34.38	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	19,983	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	20,338	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35.0km以下	0.5t超0.8t以下	20,926	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	21,629	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	22,447	20.56	20.56	-	-	70.93	36.61	34.32	-	-	8.51	8.51	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	23,515	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	24,796	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	25,918	20.55	20.55	-	-	70.95	36.58	34.37	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	25,474	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	25,697	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	25,937	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	26,285	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	26,880	20.55	20.55	-	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	27,583	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	28,394	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	29,452	20.56	20.56	-	-	70.94	36.61	34.33	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	30,743	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.6t超2.95t以下	31,855	20.56	20.56	-	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.1t以下	33,291	20.55	20.55	-	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.207 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60.0km以下	0.1t超0.2t以下	33,531	20.55	20.55	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	33,754	20.56	20.56	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	34,102	20.56	20.56	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	34,697	20.55	20.55	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	35,400	20.55	20.55	-	70.95	36.60	34.35	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	36,211	20.56	20.56	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	37,286	20.55	20.55	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	38,560	20.56	20.56	-	70.94	36.60	34.34	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	39,689	20.55	20.55	-	70.95	36.59	34.36	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-