

平成26年度

# 建設副産物処分費一覽表

(平成27年 3月)

都市整備局 技術管理課

# 目 次

## I 建設発生土関係

- 建設発生土の再資源化施設 ..... 1
- 広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設（広島市及びその周辺を抜粋） ..... 2～8

## II 建設廃棄物関係

- コンクリート塊再資源化施設 ..... 9～12
- アスファルト・コンクリート塊再資源化施設 ..... 13～14
- 建設発生木材再資源化施設 ..... 15～16
- 建設汚泥の再資源化施設（標準ダンプトラックで搬出する場合） ..... 17～18
- 建設汚泥の受入可能な近郊の管理型最終処分場 ..... 19
- 建設汚泥の再資源化施設（バキューム車で搬出する場合） ..... 20
- 建設汚泥の中間処理施設（→再資源化施設）（バキューム車で搬出する場合） ..... 21
- 廃プラスチックの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理） ..... 22
- 紙くずの産業廃棄物処分場（中間処理） ..... 23
- ガラス陶磁器くずの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理） ..... 24
- 廃石膏ボードの産業廃棄物処分場（中間処理） ..... 25
- がれき類の産業廃棄物処分場（最終処分） ..... 26

## 建設発生土の再資源化施設

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                         | 所在地                      | TEL          | 受入条件等                     | 処分費(円/m <sup>3</sup> ) |       |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------|
| 1  | (株)熊野技建リサイクル事業部             | 安芸郡熊野町字深原平2672-115       | 082-854-6184 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 2,160 |
| 2  | (株)キョーワサンドセンター              | 廿日市市宮内725-1              | 0829-39-8200 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 2,368 |
| 3  | 黒瀬資源再利用センター(株)リサイクルプラント     | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52     | 0823-83-1370 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日   | 砂・砂質土・礫質土              | 1,600 |
| 4  | (株)丸兼産業<br>〔博栄興産(株)の仮置場〕    | 安芸郡海田町西明神町               | 082-298-6667 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日   | 砂・砂質土・礫質土              | 2,700 |
| 5  | 広島資材(株)<br>〔博栄興産(株)の仮置場〕    | 佐伯区五日市港3-4               | 0829-32-8351 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日   | 砂・砂質土・礫質土              | 2,700 |
| 6  | 協和鋳業(株)<br>筒瀬工場             | 安佐北区安佐町筒瀬2211            | 082-838-1018 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 2,368 |
| 7  | (有)秀知産業<br>小濱工場             | 安佐北区安佐町大字小河内字上小濱591-4    | 082-835-2339 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 2,650 |
| 8  | 可部興産(株)<br>安佐工場             | 安佐北区安佐町飯室2005            | 082-835-2075 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 2,730 |
| 9  | あさやま工業(株)<br>加計工場           | 山県郡安芸太田町津浪字浅瀬40-2        | 0826-23-0023 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 土・日 | 砂・砂質土                  | 2,800 |
| 10 | 中国建材工業(株)<br>建設発生土リサイクルプラント | 安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部 | 082-838-1322 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 3,000 |
| 11 | (有)トラスト再資源化施設               | 東広島市西条町上三永仙女峯348番29      | 082-426-1120 | 搬入時間 8:00~17:00<br>休日 日・祝 | 砂・砂質土・礫質土              | 1,500 |

- 注1) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。
- 注2) 本表に掲載している施設は、広島市発注工事の建設発生土を受入れ、再生砂を生産する機器及び施設を常設している再資源化施設です。(本市に受入申請をし、本市が求める施設基準等の要件を満たした施設)
- 注3) 建設発生土が受入基準に適合しない場合は、甲乙協議のうえ、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設」に搬出するよう検討してください。
- 注4) 受入基準は次のとおりです。
- ・産業廃棄物が含まれていないこと。
  - ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める有害物質が含まれていないこと。
  - ・シルト分、粘性土及び水分が多量に含まれていないこと。
  - ・樹木の根、その他これに類する異物が含まれていないこと。
  - ・人頭大(概ね30cm)以上の石が含まれていないこと。
  - ・その他土質等受入側の条件を満たすものであること。
  - ・異臭を放たないこと。

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名  | 施設所在地                      | 施設種類             | 建設発生土受入に係る項目            |       |                         |                      | 販売する処理土に係る項目 |                 |   |
|--|----------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---|
|  |                            |                  | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等               |                      | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |   |
| (株)パズルハウス<br>福田土砂埋立処分場<br>082-231-6133     | 広島市東区福田<br>町字厚朴718-1       | 受入地              | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土        | 肥土 ○<br>表土 ○<br>粘土 × | ○            | /               |   |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 粘性土                     | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 2,500                      | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                         |       |                         |                      |              |                 |   |
| (株)ミヤケン仮置場<br>(洋伸建設(株)仮置場)<br>082-250-5025 | 広島市南区出島<br>2-37            | 受入地<br>(一時的に積)   | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土        | 肥土 ×<br>表土 ×<br>粘土 × | /            |                 |   |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 粘性土                     | 2,700 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 2,700 |                         |                      |              |                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 2,700                      | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                         |       |                         |                      |              |                 |   |
| 栄進重機(有)<br>再資源化施設<br>082-876-1886          | 広島市西区田方<br>3-1463-4        | リサイクル<br>プラント    | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設<br>発生土        | 肥土 ×<br>表土 ×<br>粘土 × | ○            | 工作物の埋戻          | ○ |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                         |                      |              | 道路路床盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 粘性土                     | —     |                         |                      |              | 土木構造物の裏込        | ○ |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 5,100 |                         |                      |              | 道路路体盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | —     |                         |                      |              | 河川築堤(一般)        | ○ |
| 破碎岩(硬岩)                                    | —                          | 70cm             | 宅地造成                    | ○     |                         |                      |              |                 |   |
| タイヘイ<br>八木リサイクル場<br>082-873-3457           | 広島市安佐南区<br>八木町字馬淵<br>128-4 | リサイクル<br>プラント    | 区分                      | 単価    | 含水量20%以下, シ<br>ルト分20%以下 | 肥土 ×<br>表土 ○<br>粘土 × | /            |                 |   |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,730 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 粘性土                     | —     |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 2,730 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 3,330 |                         |                      |              |                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 3,750                      | 搬入可能最大粒径<br>50cm |                         |       |                         |                      |              |                 |   |
| (有)水野砂利<br>八木再資源化施設<br>082-838-3355        | 広島市安佐南区<br>八木町西真蒲<br>355   | リサイクル<br>プラント    | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設<br>発生土        | 肥土 ×<br>表土 ×<br>粘土 × | ○            | 工作物の埋戻          | ○ |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,800 |                         |                      |              | 道路路床盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 粘性土                     | —     |                         |                      |              | 土木構造物の裏込        | ○ |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 3,250 |                         |                      |              | 道路路体盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 3,550 |                         |                      |              | 河川築堤(一般)        | ○ |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 3,750                      | 30cm             | 宅地造成                    | ○     |                         |                      |              |                 |   |
| (株)井川設備<br>山本山残土埋立処<br>分場<br>082-875-3311  | 広島市安佐南区<br>山本字峠984         | 受入地              | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土        | 肥土 ○<br>表土 ○<br>粘土 × | /            |                 |   |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,200 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 粘性土                     | 2,200 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 2,200 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 2,200 |                         |                      |              |                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 2,200                      | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                         |       |                         |                      |              |                 |   |
| (株)日殖建設<br>沼田土砂埋立処分<br>場<br>082-294-0068   | 広島市安佐南区<br>沼田大字伴字高<br>澤    | 受入地              | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土        | 肥土 ○<br>表土 ○<br>粘土 × | /            |                 |   |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 粘性土                     | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                         |                      |              |                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 2,500                      | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                         |       |                         |                      |              |                 |   |
| (株)迫広碎石<br>082-818-3559                    | 広島市安佐北区<br>大林町4            | リサイクル<br>プラント    | 区分                      | 単価    | シルト分15%以下, 含<br>水率15%以下 | 肥土 ○<br>表土 ○<br>粘土 × | ○            | 工作物の埋戻          | ○ |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 2,400 |                         |                      |              | 道路路床盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 粘性土                     | 3,000 |                         |                      |              | 土木構造物の裏込        | ○ |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 2,400 |                         |                      |              | 道路路体盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 2,650 |                         |                      |              | 河川築堤(一般)        | ○ |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 2,400                      | 60cm             | 宅地造成                    | ○     |                         |                      |              |                 |   |
| 中村碎石(株)<br>082-818-4355                    | 広島市安佐北区<br>大林町50           | リサイクル<br>プラント    | 区分                      | 単価    |                         | 肥土 ○<br>表土 ○<br>粘土 × | ○            | 工作物の埋戻          | ○ |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |                         |                      |              | 道路路床盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 粘性土                     | —     |                         |                      |              | 土木構造物の裏込        | ○ |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |                         |                      |              | 道路路体盛土          | ○ |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000 |                         |                      |              | 河川築堤(一般)        | ○ |
| 破碎岩(硬岩)                                    | 3,000                      | 60cm             | 宅地造成                    | ○     |                         |                      |              |                 |   |
| (有)東邦産業社<br>082-818-2333                   | 広島市安佐北区<br>可部9-5-10        | リサイクル<br>プラント    | 区分                      | 単価    | 赤土(粘性土)                 | 肥土 ×<br>表土 ○<br>粘土 × | /            |                 |   |
|  |                            |                  | 砂・砂質土・礫質土               | —     |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 粘性土                     | 2,600 |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 岩塊・玉石交じり土               | —     |                         |                      |              |                 |   |
|  |                            |                  | 破碎岩(軟岩)                 | —     |                         |                      |              |                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                                    | —                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm |                         |       |                         |                      |              |                 |   |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名   | 施設所在地                          | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |  |                  | 販売する処理土に係る項目 |                 |          |          |   |
|---|--------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--|------------------|--------------|-----------------|----------|----------|---|
|   |                                |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等                                      |                  | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |          |   |
| 可部興産(株)<br>安佐工場<br><br>082-835-2075               | 広島市安佐北区<br>安佐町飯室2005           | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 軟岩は軟岩 I までに<br>限る                              | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,730 |  | 表土               | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | —     |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,100 |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |                 | ×        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,100 |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | —     |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| (有)秀知産業<br>小濱工場<br><br>082-835-2339               | 広島市安佐北区<br>安佐町小河内上<br>小濱591-4  | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | シルト分15%以下                                      | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,650 |  | 表土               | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | —     |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,650 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |                 | ×        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,650 |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,650 |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| 協和鉱業(株)<br><br>082-838-1018                       | 広島市安佐北区<br>安佐町筒瀬2211           | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 含水率15%以下                                       | 肥土               | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,368 |  | 表土               | ○            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | 5,454 |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,368 |  | 搬入可能最大粒径<br>60cm | 泥土           |                 | ○        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,279 |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,279 |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| 中国建材工業(株)<br>発生土リサイクルプラ<br>ント<br><br>082-838-1322 | 広島市安佐北区<br>安佐町大字筒瀬<br>字椽ノ平2161 | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設<br>発生土                               | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |  | 表土               | ○            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | —     |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |  | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土           |                 | ×        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| (株)クリンショー<br>白木処分場<br><br>082-828-3223            | 広島市安佐北区<br>白木町志路3933           | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土                               | 肥土               | ×            | /               |          |          |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |  | 表土               | ○            |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | 3,000 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |                 | ×        |          |   |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| スマイル白木<br>リサイクルセンター<br><br>082-828-1750           | 広島市安佐北区<br>白木町大字志路<br>字京面5566  | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土                               | 肥土               | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |  | 表土               | ○            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | 3,000 |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |                 | ×        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| (株)清水土建工業<br><br>082-921-2558                     | 広島市佐伯区坪<br>井町字編田ヶ免<br>574      | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設<br>発生土                               | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |  | 表土               | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | —     |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | —     |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |                 | ×        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | —     |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | × |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | —     |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| (株)ニシムラ<br>五日市第2工場<br><br>082-555-4330            | 広島市佐伯区五<br>日市町大字上小<br>深川字藤川188 | 受入地       | 区分                      | 単価    | 砂、砂質土、礫質<br>土、粘性土、岩塊、<br>玉石交じり土、破碎<br>岩(軟岩、硬岩) | 肥土               | ○            | /               |          |          |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,400 |  | 表土               | ○            |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | 2,400 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,400 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土           |                 | ×        |          |   |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,400 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,400 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| 門田建設工業(有)<br><br>082-921-1411                     | 広島市佐伯区坪<br>井割巖須山               | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設<br>発生土                               | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |  | 表土               | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○        |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | —     |  |                  |              |                 | 土木構造物の裏込 | ○        |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | —     |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土           |                 | ×        | 道路路体盛土   | ○ |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | —     |  |                  |              |                 |          | 河川築堤(一般) | × |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | —     |  |                  |              |                 |          | 宅地造成     | ○ |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |
| 湯来土地開発(株)<br>砕石工場<br><br>0829-83-0515             | 広島市佐伯区湯<br>来町和田341             | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 玉石、破碎岩、転石<br>のみ                                | 肥土               | ×            | /               |          |          |   |
|   |                                |           | 砂・砂質土・礫質土               | —     |  | 表土               | ×            |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 粘性土                     | —     |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,700 |  | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土           |                 | ×        |          |   |
|   |                                |           | 破碎岩(軟岩)                 | 3,900 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           | 破碎岩(硬岩)                 | 4,100 |  |                  |              |                 |          |          |   |
|   |                                |           |                         |       |  |                  |              |                 |          |          |   |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名  | 施設所在地                  | 施設種類       | 建設発生土受入に係る項目            |       |                     |          | 販売する処理土に係る項目 |                 |          |          |        |   |
|--|------------------------|------------|-------------------------|-------|---------------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|--------|---|
|  |                        |            | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等           |          | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |          |        |   |
| 三矢物産<br>建設発生土リサイクルプラント<br><br>0826-43-0047               | 安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1    | リサイクルプラント  | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土        | 肥土       | ×            | /               |          |          |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                     | 表土       |              |                 | ×        |          |        |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | —     |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 5cm      |          |        |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | —     |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | —     |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | —     |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
| タイヘイ<br>根の谷リサイクル工場<br><br>0826-52-3484                   | 安芸高田市八千代町向山603-1       | リサイクルプラント  | 区分                      | 単価    | 含水量20%以下, シルト分20%以下 | 肥土       | ○            | /               |          |          |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 2,360 |                     | 表土       |              |                 | ○        |          |        |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | —     |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 50cm     |          |        |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 2,360 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 2,890 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 3,250 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
| Kazu-tech(有)<br>安芸高田事業所<br>リサイクルプラント<br><br>0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767       | リサイクルプラント  | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>上限なし    | 肥土       | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                     | 表土       |              |                 | ○        | 道路路床盛土   | ○      |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | 1,600 |                     | 泥土       |              |                 | ○        | 土木構造物の裏込 | ○      |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                     |          |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |                     |          |              |                 | 河川築堤(一般) | ○        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |                     |          |              |                 | 宅地造成     | ○        |        |   |
| Kazu-tech(有)<br>安芸高田事業場<br>建設発生土受入地<br><br>0826-45-2720  | 安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1     | 受入地        | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土        | 肥土       | ○            | /               |          |          |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                     | 表土       |              |                 | ○        |          |        |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | 1,600 |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 30cm     |          |        |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
| スマイル白木リサイクル<br>センター<br>大土山処分場<br><br>082-828-1750        | 安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63 | 受入地        | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土        | 肥土       | ○            | /               |          |          |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                     | 表土       |              |                 | ○        |          |        |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | 1,600 |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 30cm     |          |        |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 1,600 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 1,600 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
| (有)向原砕石<br>向原工場<br><br>0826-46-2345                      | 安芸高田市向原町坂田尻山1970       | リサイクルプラント  | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土        | 肥土       | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                     | 表土       |              |                 | ×        | 道路路床盛土   | ○      |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | —     |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 60cm     | 土木構造物の裏込 | ○      |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        | 道路路体盛土 | ○ |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |                     |          |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ○      |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 2,500 |                     |          |              |                 |          | 宅地造成     | ○      |   |
| 丸兼産業残土仮置場(洋伸建設(株)仮置場)<br><br>082-298-6667                | 安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地      | 受入地(一時たい積) | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土        | 肥土       | ×            | /               |          |          |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                     | 表土       |              |                 | ×        |          |        |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | 2,700 |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 30cm     |          |        |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 2,700 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 2,700 |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
| (株)熊野技建<br>リサイクル事業部<br><br>082-854-6184                  | 安芸郡熊野町2672-115         | リサイクルプラント  | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>80cm    | 肥土       | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 2,160 |                     | 表土       |              |                 | ×        | 道路路床盛土   | ○      |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | —     |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 80cm     | 土木構造物の裏込 | ×      |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 2,160 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        | 道路路体盛土 | ○ |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 3,960 |                     |          |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ×      |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 4,500 |                     |          |              |                 |          | 宅地造成     | ○      |   |
| 海生建設(株)<br>リサイクルプラント<br><br>0823-71-3161                 | 呉市広町字市迫420-1           | リサイクルプラント  | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm    | 肥土       | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                     | 表土       |              |                 | ×        | 道路路床盛土   | ○      |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | —     |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 30cm     | 土木構造物の裏込 | ○      |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        | 道路路体盛土 | ○ |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | 3,300 |                     |          |              |                 |          | 河川築堤(一般) | ×      |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | 3,750 |                     |          |              |                 |          | 宅地造成     | ○      |   |
| 広伸建設(株)<br>残土たい積場<br><br>0823-73-7587                    | 呉市広町字市迫449-1           | 受入地(一時たい積) | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm    | 肥土       | ×            | /               |          |          |        |   |
|  |                        |            | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                     | 表土       |              |                 | ×        |          |        |   |
|  |                        |            | 粘性土                     | —     |                     | 搬入可能最大粒径 |              |                 | 30cm     |          |        |   |
|  |                        |            | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                     | 泥土       |              |                 |          | ×        |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(軟岩)                 | —     |                     |          |              |                 |          |          |        |   |
|  |                        |            | 破碎岩(硬岩)                 | —     |                     |          |              |                 |          |          |        |   |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名                                      | 施設所在地              | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |                   |    | 販売する処理土に係る項目 |                 |          |   |
|--|--------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------------|----|--------------|-----------------|----------|---|
|  |                    |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等         |    | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |   |
| 重本建材(有)<br>リサイクルプラント<br><br>0823-71-5426 | 呉市広町大広東<br>4025    | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                   | 表土 | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ×            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                   | 表土 | ×            |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 3,300 |                   | 粘土 | ×            |                 | 河川築堤(一般) | × |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 3,750 |                   | 粘土 | ×            |                 | 宅地造成     | ○ |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 榑寺上組<br><br>0823-73-5151                 | 呉市広町字吉松<br>北谷9071  | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | ×            | /               | /        |   |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |                   | 表土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,900 |                   | 表土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | —     |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | —     |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 大貴建設(株)<br>郷原プラント施設<br><br>0823-73-1979  | 呉市郷原町字大<br>鷲1784   | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>100cm | 肥土 | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |                   | 表土 | ○            |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |                   | 表土 | ○            |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 2,500 |                   | 粘土 | ×            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 3,000 |                   | 粘土 | ×            |                 | 宅地造成     | ○ |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 広石(株)<br>呉工場<br><br>0823-24-3030         | 呉市東惣付町<br>14-5     | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>40cm  | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,700 |                   | 表土 | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ×            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |                   | 表土 | ×            |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 3,300 |                   | 粘土 | ×            |                 | 河川築堤(一般) | × |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 3,750 |                   | 粘土 | ×            |                 | 宅地造成     | ○ |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 広南開発(株)<br>宮原理立処分場<br><br>0823-54-1581   | 呉市倉橋町字宮<br>原2307-2 | 受入地       | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | ×            | /               | /        |   |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |                   | 表土 | ○            |                 |          |   |
|  |                    |           | 粘性土                     | 2,000 |                   | 表土 | ○            |                 |          |   |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |                   | 表土 | ○            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 2,000 |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 2,000 |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 広島資材(株)<br>リサイクルプラント<br><br>0829-32-8351 | 廿日市市木材港<br>北4-33   | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,750 |                   | 表土 | ×            |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ×            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 3,750 |                   | 表土 | ×            |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 3,700 |                   | 粘土 | ×            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 4,900 |                   | 粘土 | ×            |                 | 宅地造成     | ○ |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 榑キョーワ<br><br>0829-39-8200                | 廿日市市宮内<br>725-1    | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>60cm  | 肥土 | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,368 |                   | 表土 | ○            |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                    |           | 粘性土                     | 5,454 |                   | 表土 | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,368 |                   | 表土 | ○            |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 3,279 |                   | 粘土 | ○            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 3,279 |                   | 粘土 | ○            |                 | 宅地造成     | ○ |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 榑松山<br>東鎗出再生工場<br><br>0829-32-2000       | 廿日市市宮内東<br>鎗出      | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,750 |                   | 表土 | ○            |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,750 |                   | 表土 | ○            |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 2,750 |                   | 粘土 | ×            |                 | 河川築堤(一般) | × |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 2,750 |                   | 粘土 | ×            |                 | 宅地造成     | ○ |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| 清水土木工業(株)<br>峠処分場<br><br>082-282-6156    | 廿日市市峠字<br>下ヶ原506-2 | 受入地       | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 肥土 | ○            | /               | /        |   |
|  |                    |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |                   | 表土 | ○            |                 |          |   |
|  |                    |           | 粘性土                     | 1,600 |                   | 表土 | ○            |                 |          |   |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |                   | 表土 | ○            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 1,600 |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 1,600 |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |
| あさやま工業(株)<br>加計工場<br><br>0826-23-0023    | 山県郡安芸太田<br>町津浪40-2 | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 搬入可能最大粒径<br>50cm  | 肥土 | ×            | /               | /        |   |
|  |                    |           | 砂・砂質土                   | 2,800 |                   | 表土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 粘性土                     | —     |                   | 表土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 岩塊・玉石交じり土               | —     |                   | 表土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(軟岩)                 | 2,800 |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           | 破砕岩(硬岩)                 | 2,800 |                   | 粘土 | ×            |                 |          |   |
|  |                    |           |                         |       |                   |    |              |                 |          |   |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名   | 施設所在地                 | 施設種類           | 建設発生土受入に係る項目            |       |  |    | 販売する処理土に係る項目 |                 |   |                  |    |   |    |   |
|---|-----------------------|----------------|-------------------------|-------|--|----|--------------|-----------------|---|------------------|----|---|----|---|
|   |                       |                | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等  |    | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |   |                  |    |   |    |   |
| あさやま工業(株)<br>歳の村処理場<br><br>0826-23-0023     | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410 | 受入地<br>(一時的に積) | 区分                      | 単価    | 含水率30%以下,<br>コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上                | 肥土 | ×            | /               | / |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,800 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 表土 | × |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | —     |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| (株)河本組<br>遊谷受入施設<br><br>0826-28-2317        | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445    | リサイクルプラント      | 区分                      | 単価    | 含水率80%以下,<br>コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上                | 肥土 | ○            | ○               | ○ |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,800 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 表土 | ○ |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | 5,000 |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,800 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,800 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,800 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| 中国建材工業(株)<br>グリーンヒルズ<br><br>082-244-2411    | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9    | リサイクルプラント      | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土   | 肥土 | ×            | ○               | ○ |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 3,000 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 表土 | ○ |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | —     |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 3,000 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 3,000 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| (株)竹下生コン<br>豊平リサイクルセンター<br><br>0826-83-0260 | 山県郡北広島町都志見字鷹ヶ迫山       | リサイクルプラント      | 区分                      | 単価    | 含水率30%以下,<br>コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上                | 肥土 | ○            | ○               | ○ |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土 | ○ |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | 3,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,200 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,200 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| あさみ工業(株)<br><br>0826-84-0353                | 山県郡北広島町阿坂10590-1      | リサイクルプラント      | 区分                      | 単価    |  | 肥土 | ×            | /               | / |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 表土 | × |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | —     |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,200 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,200 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| (株)美和建設<br>建設発生土処分場<br><br>0826-38-0121     | 山県郡北広島町溝口字岩見地1159     | 受入地            | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土   | 肥土 | ○            | /               | / |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,500 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土 | ○ |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| (有)トラスト<br>トラスト残土処分場<br><br>082-426-1120    | 竹原市仁賀町字北荒谷11559       | 受入地            | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土<br>含水率40%以下<br>コーン指数400KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土 | ○            | /               | / |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土 | ○ |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| (有)エスエス<br><br>0846-22-0760                 | 竹原市下野町野々浦4698-36      | リサイクルプラント      | 区分                      | 単価    | シルト分40%以下, 含水率40%以下                                      | 肥土 | ×            | ○               | ○ |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土 | × |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | —     |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 2,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| 光陽産業(株)<br>西条営業所<br><br>082-490-0083        | 東広島市西条町田口20-16        | リサイクルプラント      | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土   | 肥土 | ×            | ○               | ○ |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 表土 | × |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | —     |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
| 東広島市田口東ががら土砂埋立処分場<br><br>082-425-1666       | 東広島市西条町田口字東ががら390-20  | 受入地            | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土   | 肥土 | ○            | /               | / |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 砂・砂質土・礫質土               | 1,100 |  |    |              |                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 表土 | ○ |    |   |
|   |                       |                | 粘性土                     | 1,100 |  |    |              |                 |   |                  |    |   | 泥土 | × |
|   |                       |                | 岩塊・玉石交じり土               | 1,100 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(軟岩)                 | 1,100 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |
|   |                       |                | 破碎岩(硬岩)                 | 1,100 |  |    |              |                 |   |                  |    |   |    |   |



広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名  | 施設所在地                         | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |  |                  | 販売する処理土に係る項目 |                 |          |   |
|--|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--|------------------|--------------|-----------------|----------|---|
|  |                               |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等  |                  | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |   |
| (有)トラスト<br>残土リサイクルセンター<br>082-426-1120               | 東広島市西条町<br>上三永字仙女峯<br>348-29  | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土   | 肥土               | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |                  |              |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                               |           | 粘性土                     | 2,000 |  | 表土               | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                  |              |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | ○            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |                  |              |                 | 宅地造成     | ○ |
| (株)クレスト<br>郷曾残土処分場<br>082-426-0664                   | 東広島市西条町<br>郷曾字笹々峠<br>801-3    | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土   | 肥土               | ○            | /               | /        | / |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,500 |  | ○                | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  | 30cm             | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
| (有)高屋残土処分場<br>1号再生プラント<br>082-434-8220               | 東広島市高屋町<br>高屋東4580            | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第4種建設<br>発生土   | 肥土               | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,700 |  |                  |              |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,700 |  | 表土               | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | —     |  |                  |              |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | —     |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | ×            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | —     |  |                  |              |                 | 宅地造成     | ○ |
| (株)賀茂カントリークラブ<br>高屋町溝口残土処分<br>地<br>082-434-7041      | 東広島市高屋町<br>溝口1041             | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土   | 肥土               | ×            | /               | /        | / |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,500 |  | ○                | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  | 15cm             | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
| (株)賀茂カントリークラブ<br>高屋町溝口残土処分<br>地(その2)<br>082-434-7041 | 東広島市高屋町<br>重兼301番1            | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土   | 肥土               | ×            | /               | /        | / |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,500 |  | ○                | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  | 15cm             | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
| 光陽産業(株)<br>黒瀬営業所<br>0823-81-0367                     | 東広島市黒瀬町<br>小多田17-1            | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設<br>発生土   | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |                  |              |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                               |           | 粘性土                     | —     |  | 表土               | ×            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                  |              |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  | 搬入可能最大粒径<br>40cm | ×            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |                  |              |                 | 宅地造成     | ○ |
| 黒瀬資源再利用セン<br>ター(株)<br>0823-83-1370                   | 東広島市黒瀬町<br>大多田字大十田<br>302-52  | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | シルト分20%以下、含<br>水比30%以下                                     | 肥土               | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,600 |  |                  |              |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                               |           | 粘性土                     | 4,800 |  | 表土               | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,600 |  |                  |              |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,700 |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm | ○            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 3,000 |  |                  |              |                 | 宅地造成     | ○ |
| 光陽建設(株)<br>残土リサイクルセン<br>ター<br>0823-82-7520           | 東広島市黒瀬町<br>津江字イラスケ<br>1849-1  | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    |  | 肥土               | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○ |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |  |                  |              |                 | 道路路床盛土   | ○ |
|  |                               |           | 粘性土                     | —     |  | 表土               | ○            |                 | 土木構造物の裏込 | ○ |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |  |                  |              |                 | 道路路体盛土   | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,500 |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | ×            |                 | 河川築堤(一般) | ○ |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,500 |  |                  |              |                 | 宅地造成     | ○ |
| (有)広剛産業<br>黒瀬残土処分場<br>082-889-1629                   | 東広島市黒瀬町<br>津江字イラスケ<br>367-300 | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土   | 肥土               | ○            | /               | /        | / |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,700 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,700 |  | ○                | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,700 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,700 |  | 30cm             | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,700 |  |                  |              |                 |          |   |
| (有)広剛産業<br>福富残土処分場<br>082-889-1629                   | 東広島市福富町<br>上戸野大井出<br>1460-1   | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設<br>発生土   | 肥土               | ○            | /               | /        | / |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,400 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,400 |  | ○                | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,400 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,400 |  | 30cm             | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,400 |  |                  |              |                 |          |   |
| (株)クレスト<br>福富残土処分場<br>082-426-0664                   | 東広島市福富町<br>上竹仁字段原山<br>845-61  | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生<br>土、含水率40%以下、<br>コーン指数400KN/m <sup>2</sup> 以上 | 肥土               | ○            | /               | /        | / |
|  |                               |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 粘性土                     | 1,500 |  | ○                | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,500 |  | 30cm             | ×            |                 |          |   |
|  |                               |           | 破碎岩(硬岩)                 | 1,500 |  |                  |              |                 |          |   |

広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設  
(広島市及びその周辺を抜粋)

| 施設名   | 施設所在地                       | 施設種類      | 建設発生土受入に係る項目            |       |              |    | 販売する処理土に係る項目 |                 |          |          |          |
|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------------|----|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
|   |                             |           | 受入価格(円/m <sup>3</sup> ) |       | 受入可能土質条件等    |    | 販売可否         | 処理土の用途ごとの要求品質適合 |          |          |          |
| 光陽産業(株)<br>豊栄工場<br><br>082-420-3070         | 東広島市豊栄町<br>乃美1882-1         | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |              |    |              |                 | 表土       | 道路路床盛土   | ○        |
|   |                             |           | 粘性土                     | —     |              | 粘土 |              |                 |          | 土木構造物の裏込 | ○        |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |              |    |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |          |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 | 搬入可能最大粒径 | 河川築堤(一般) | ○        |
|   |                             |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 | 40cm     | 宅地造成     | ○        |
| (有)ドイ産業<br>リサイクル施設<br><br>080-6325-4650     | 東広島市豊栄町<br>安宿273-3          | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,800 |              |    |              |                 | 表土       | 道路路床盛土   | ○        |
|   |                             |           | 粘性土                     | 2,500 |              | 粘土 |              |                 |          | 土木構造物の裏込 | ○        |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,700 |              |    |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |          |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,700 |              |    |              |                 | 搬入可能最大粒径 | 河川築堤(一般) | ○        |
|   |                             |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,700 |              |    |              |                 | 60cm     | 宅地造成     | ○        |
| (株)大地リサイクルセンター<br>処分場<br><br>082-428-2444   | 東広島市河内町<br>戸野字土井山<br>3625-1 | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | /            | /               | /        | /        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,000 |              |    |              |                 |          |          | 表土       |
|   |                             |           | 粘性土                     | 1,000 |              | 粘土 |              |                 |          |          |          |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,000 |              |    |              |                 |          |          | 搬入可能最大粒径 |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,000 |              |    |              |                 |          |          |          |
| 破碎岩(硬岩)                                     | 1,000                       |           |                         |       |              |    |              |                 |          |          |          |
| (株)大地リサイクルセンター<br>第3処分場<br><br>082-428-2444 | 東広島市河内町<br>戸野字荏田5861        | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | /            | /               | /        | /        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,000 |              |    |              |                 |          |          | 表土       |
|   |                             |           | 粘性土                     | 1,000 |              | 粘土 |              |                 |          |          |          |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 1,000 |              |    |              |                 |          |          | 搬入可能最大粒径 |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 1,000 |              |    |              |                 |          |          |          |
| 破碎岩(硬岩)                                     | 1,000                       |           |                         |       |              |    |              |                 |          |          |          |
| 光陽産業(株)<br>河内営業所<br><br>082-420-7633        | 東広島市河内町<br>入野2590-3         | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |              |    |              |                 | 表土       | 道路路床盛土   | ○        |
|   |                             |           | 粘性土                     | —     |              | 粘土 |              |                 |          | 土木構造物の裏込 | ○        |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |              |    |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |          |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 | 搬入可能最大粒径 | 河川築堤(一般) | ○        |
|   |                             |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 | 40cm     | 宅地造成     | ○        |
| (株)中岡建設<br>リサイクルプラント<br><br>0846-45-5000    | 東広島市安芸津<br>町木谷1218-7        | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,200 |              |    |              |                 | 表土       | 道路路床盛土   | ○        |
|   |                             |           | 粘性土                     | —     |              | 粘土 |              |                 |          | 土木構造物の裏込 | ○        |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,500 |              |    |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |          |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | —     |              |    |              |                 | 搬入可能最大粒径 | 河川築堤(一般) | ×        |
|   |                             |           | 破碎岩(硬岩)                 | —     |              |    |              |                 | 30cm     | 宅地造成     | ×        |
| 光陽産業(株)<br>安芸津工場<br><br>0846-46-0211        | 東広島市安芸津<br>町大田180-1         | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |              |    |              |                 | 表土       | 道路路床盛土   | ○        |
|   |                             |           | 粘性土                     | —     |              | 粘土 |              |                 |          | 土木構造物の裏込 | ○        |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |              |    |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |          |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 | 搬入可能最大粒径 | 河川築堤(一般) | ○        |
|   |                             |           | 破碎岩(硬岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 | 40cm     | 宅地造成     | ○        |
| リフレ<br>安芸津事務所<br><br>0846-45-1413           | 東広島市安芸津<br>町木谷243-1         | リサイクルプラント | 区分                      | 単価    | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ×            | ○               | 工作物の埋戻   | ○        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 1,700 |              |    |              |                 | 表土       | 道路路床盛土   | ○        |
|   |                             |           | 粘性土                     | —     |              | 粘土 |              |                 |          | 土木構造物の裏込 | ○        |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | —     |              |    |              |                 | 道路路体盛土   | ○        |          |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | —     |              |    |              |                 | 搬入可能最大粒径 | 河川築堤(一般) | ○        |
|   |                             |           | 破碎岩(硬岩)                 | —     |              |    |              |                 | 30cm     | 宅地造成     | ○        |
| リフレ<br>建設発生土受入地<br>安芸津<br><br>0846-45-1413  | 東広島市安芸津<br>木谷543            | 受入地       | 区分                      | 単価    | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | /            | /               | /        | /        |          |
|   |                             |           | 砂・砂質土・礫質土               | 2,000 |              |    |              |                 |          |          | 表土       |
|   |                             |           | 粘性土                     | 2,000 |              | 粘土 |              |                 |          |          |          |
|   |                             |           | 岩塊・玉石交じり土               | 2,000 |              |    |              |                 |          |          | 搬入可能最大粒径 |
|   |                             |           | 破碎岩(軟岩)                 | 2,000 |              |    |              |                 |          |          |          |
| 破碎岩(硬岩)                                     | 2,000                       |           |                         |       |              |    |              |                 |          |          |          |

注1) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

注2) 受入価格の対象土量は地山土量としており、各単位体積質量は次のとおりです。

■砂・砂質土・礫質土:1.8(t/m<sup>3</sup>) ■粘性土:1.8(t/m<sup>3</sup>) ■岩塊・玉石交じり土:1.8(t/m<sup>3</sup>)

■破碎岩(軟岩):2.2(t/m<sup>3</sup>) ■破碎岩(硬岩):2.5(t/m<sup>3</sup>)

注3) 搬入可能最大粒径を超える大きさの岩石等を搬入する場合は割増料金が必要となるため、その場合を見込む際には、予め各施設に確認してください。

注4) 肥土、表土及び粘土の欄に”○”の記載がある施設は、肥土、表土及び粘土の受入が可能施設です。受入価格が粘性土とは異なる場合があるので、搬入することを見込む際には、予め各施設に確認してください。

注5) 処理土の用途ごとの要求品質適合は、各施設が製造できる処理土の品質の目安です。

## コンクリート塊再資源化施設（昼間）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                      | 所在地                   | TEL          | 処分費(円/㎡) |         | 備考                    |
|----|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|---------|-----------------------|
|    |                          |                       |              | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |                       |
| 1  | 株クリーンエナジー<br>本社工場        | 広島市南区月見町2244-13       | 082-890-0177 | 17,625   | 18,750  |                       |
| 2  | 株NIPPO サテライト出島           | 広島市南区出島1丁目13-4        | 082-251-3531 | 7,050    | 8,750   | 50cm以内                |
| 3  | 株河崎マテリアル 出島工場            | 広島市南区出島2丁目12-13       | 082-256-3210 | 3,995    | 4,250   | 50cm以内<br>下段は<br>二次製品 |
|    |                          |                       |              | 4,794    | 5,100   |                       |
| 4  | 株NIPPO 広島合材工場            | 広島市安佐南区沼田町大字伴2930     | 082-848-1221 | 5,875    | 7,500   | 50cm以内                |
| 5  | 太平土木(株) タイヘイ<br>八木リサイクル場 | 広島市安佐南区八木町字馬淵128-4    | 082-873-3457 | 3,525    | 3,750   | 50cm以内                |
| 6  | 株河崎マテリアル 八木工場            | 広島市安佐南区八木町181         | 082-256-3210 | 3,995    | 4,250   | 50cm以内<br>下段は<br>二次製品 |
|    |                          |                       |              | 4,794    | 5,100   |                       |
| 7  | 有秀知産業 小濱工場               | 広島市安佐北区安佐町小河内上小濱591-4 | 082-835-2339 | 3,055    | 3,750   |                       |
| 8  | 中国建材工業(株) 玖谷工場           | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬2159    | 082-838-1322 | 3,995    | 4,250   | 50cm以内                |
| 9  | 協和鉱業(株) 筒瀬工場             | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬2211    | 082-838-1018 | 3,055    | 4,225   | 30cm以内                |
| 10 | 株迫広碎石                    | 広島市安佐北区大林町4           | 082-818-3559 | 7,050    | 8,750   | 人頭大以内                 |
| 11 | 株NIPPO 瀬野川合材工場           | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2        | 082-894-8603 | 4,700    | 6,250   | 50cm以内                |
| 12 | 株日浅組 瀬野中間<br>処理場         | 広島市安芸区瀬野町字柿木平山867-5   | 082-894-1810 | 3,290    | 4,000   | 30cm以内                |
| 13 | 山陽工営(株)                  | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-6  | 082-927-2000 | 3,760    | 4,000   | 70cm以内<br>下段は<br>二次製品 |
|    |                          |                       |              | 5,640    | 6,000   |                       |
| 14 | 大林道路(株) 広島アス<br>ファルト混合所  | 広島市佐伯区五日市港2-3-7       | 082-925-5070 | 7,050    | 8,750   | 50cm以内                |
| 15 | 湯来土地開発(株)                | 広島市佐伯区湯来町大字和田341      | 0829-83-0515 | 3,525    | 4,500   | 80cm以内                |
| 16 | 増田碎石運輸(株)                | 安芸高田市甲田町浅塚足掛478       | 0826-45-2181 | 8,225    | 10,000  | 35cm以内                |
| 17 | 有向原碎石 碎石工場               | 安芸高田市向原町坂田尻山1907      | 0826-46-2345 | 3,995    | 5,250   |                       |
| 18 | 中村碎石(株)                  | 安芸高田市八千代町向山字高丸498-82  | 082-818-4355 | 5,170    | 6,000   | 30cm以内                |

## コンクリート塊再資源化施設（昼間）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                    | 所在地                  | TEL          | 処分費(円/㎡) |         | 備考                 |
|----|------------------------|----------------------|--------------|----------|---------|--------------------|
|    |                        |                      |              | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |                    |
| 19 | 太平土木(株) タイヘイ根の谷リサイクル工場 | 安芸高田市八千代町向山603-1     | 0826-52-3484 | 3,055    | 3,250   | 50cm以内             |
| 20 | 鹿島道路(株) 広島アスコン         | 安芸郡熊野町字深原平2668-32    | 082-854-1127 | 4,700    | 6,250   | 50cm以内             |
| 21 | (株)熊野技建 リサイクル事業部       | 安芸郡熊野町字深原平2672-115   | 082-854-6184 | 3,760    | 4,000   | 30cm以内             |
| 22 | 長門大和建设(株)              | 呉市倉橋町151-1           | 0823-54-1155 | 3,290    | 4,000   |                    |
| 23 | 海生建設(株)                | 呉市広町字市迫420-1         | 0823-71-3331 | 3,525    | 3,750   | 100cm以内            |
| 24 | 重本建材(有)                | 呉市広町字市迫455-1         | 0823-71-5426 | 3,525    | 3,750   |                    |
| 25 | 門田建設工業(有) リサイクルプラント    | 廿日市市津田字堀が迫1152-16    | 082-921-1411 | 4,700    | 5,000   | 35cm以内             |
| 26 | (株)キョーワ                | 廿日市市宮内725-1          | 0829-39-8200 | 3,055    | 4,225   | 30cm以内             |
| 27 | (株)松山 東鎗出再生工場          | 廿日市市宮内東鎗出3942-2      | 0829-32-2000 | 3,055    | 3,250   | 30cm以内             |
| 28 | (株)シンテツ リサイクルセンター      | 廿日市市木材港北5-20         | 0829-32-8046 | 6,580    | 10,000  | 30cm以内             |
| 29 | (株)河本組 木くず・がれき類破碎施設    | 山県郡安芸太田町大字川手字田之原1496 | 0826-28-2317 | 3,525    | 8,750   |                    |
| 30 | あさやま工業(株) 加計工場         | 山県郡安芸太田町津浪40-2       | 0826-23-0023 | 3,525    | 8,750   | 50cm以内             |
| 31 | (株)ガイアートT・K 千代田合材工場    | 山県郡北広島町川井925-3       | 0826-72-4625 | 6,580    | 7,500   | 二次製品不可             |
| 32 | (株)竹下生コン リサイクルセンター     | 山県郡北広島町都志見567        | 0826-83-0260 | 3,525    | 8,750   | 30cm以内<br>鉄筋量10%以下 |
| 33 | あさやま工業(株) 芸北工場         | 山県郡北広島町細見字野田ヶ原352-8  | 0826-35-0264 | 3,525    | 8,750   | 50cm以内             |
| 34 | 黒瀬資源再利用センター(株)         | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 | 0823-83-1370 | 4,230    | 5,000   | 50cm以内<br>二次製品不可   |
| 35 | 光陽産業(株) 黒瀬営業所          | 東広島市黒瀬町小多田16-15      | 0823-81-0367 | 3,290    | 3,750   |                    |
| 36 | 光陽建設(株)                | 東広島市黒瀬町津江1860-5      | 0823-82-7520 | 3,525    | 3,750   |                    |

## コンクリート塊再資源化施設（昼間）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                 | 所在地                | TEL           | 処分費(円/㎡) |         | 備考      |
|----|---------------------|--------------------|---------------|----------|---------|---------|
|    |                     |                    |               | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |         |
| 37 | 光陽産業(株) 河内営業所       | 東広島市河内町入野2589      | 082-420-7633  | 3,290    | 3,750   |         |
| 38 | 前田道路(株) 東広島合材工場     | 東広島市西条町上三永340      | 082-426-0850  | 4,230    | 5,250   | 50cm以内  |
| 39 | (有)トラスト             | 東広島市西条町上三永348-14   | 082-426-1120  | 2,350    | 3,000   |         |
| 40 | 光陽産業(株) 西条営業所       | 東広島市西条町田口20-15     | 082-490-0083  | 3,290    | 3,750   |         |
| 41 | 東亜道路工業(株) 広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町字冠1030-4    | 082-433-6356  | 5,875    | 7,500   | 50cm以内  |
| 42 | プレハブ工業(株)           | 東広島市志和町七条椋坂488-160 | 082-433-6110  | 4,700    | 6,250   | 50cm以内  |
| 43 | (有)ドイ産業 リサイクル施設     | 東広島市豊栄町安宿273-3     | 080-6325-4650 | 3,055    | 3,500   |         |
| 44 | 光陽産業(株) 豊栄工場        | 東広島市豊栄町乃美1882-1    | 082-420-3070  | 3,290    | 3,750   |         |
| 45 | 光陽産業(株) 安芸津工場       | 東広島市安芸津町大田180-1    | 0846-46-0211  | 3,290    | 3,750   |         |
| 46 | (株)中岡建設 リサイクル施設     | 東広島市安芸津町木谷字湯盛37-1  | 0846-45-5000  | 3,055    | 3,750   | 下段は二次製品 |
|    |                     |                    |               | 4,700    | 5,000   |         |
| 47 | 前田道路(株) 広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1   | 082-925-0023  | 5,875    | 7,000   | 50cm以内  |
| 48 | Kazu-tech(有)        | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767番地 | 0826-45-2720  | 5,875    | 6,250   |         |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

注4) 重量換算係数は、無筋コンクリート(2.35t/㎡)、鉄筋コンクリート(2.5t/㎡)です。

## コンクリート塊再資源化施設（夜間）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                  | 所在地                | TEL          | 処分費(円/㎡) |         | 備考                    |
|----|----------------------|--------------------|--------------|----------|---------|-----------------------|
|    |                      |                    |              | コン塊(無筋)  | コン塊(有筋) |                       |
| 1  | 株NIPPO サテライト出島       | 広島市南区出島1丁目13-4     | 082-251-3531 | 8,225    | 10,000  | 50cm以内                |
| 2  | 株河崎マテリアル 出島工場        | 広島市南区出島2丁目12-13    | 082-256-3210 | 4,465    | 4,750   | 50cm以内<br>下段は<br>二次製品 |
|    |                      |                    |              | 5,358    | 5,700   |                       |
| 3  | 株NIPPO 広島合材工場        | 広島市安佐南区沼田町大字伴2930  | 082-848-1221 | 7,050    | 8,750   | 50cm以内                |
| 4  | 太平土木(株) タイヘイ八木リサイクル場 | 広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 | 082-873-3457 | 3,995    | 4,250   | 50cm以内                |
| 5  | 株河崎マテリアル 八木工場        | 広島市安佐南区八木町181      | 082-256-3210 | 4,465    | 4,750   | 50cm以内<br>下段は<br>二次製品 |
|    |                      |                    |              | 5,358    | 5,700   |                       |
| 6  | 協和鉱業(株) 筒瀬工場         | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬2211 | 082-838-1018 | 4,582    | 6,337   | 30cm以内                |
| 7  | 株迫広砕石                | 広島市安佐北区大林町4        | 082-818-3559 | 14,100   | 17,500  | 人頭大以内                 |
| 8  | 株NIPPO 瀬野川合材工場       | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2     | 082-894-8603 | 5,875    | 7,500   | 50cm以内                |
| 9  | 大林道路(株) 広島アスファルト混合所  | 広島市佐伯区五日市港2-3-7    | 082-925-5070 | 8,225    | 10,000  | 50cm以内                |
| 10 | 鹿島道路(株) 広島アスコン       | 安芸郡熊野町字深原平2668-32  | 082-854-1127 | 5,875    | 7,500   | 50cm以内                |
| 11 | 海生建設(株)              | 呉市広町字市迫420-1       | 0823-71-3331 | 4,230    | 4,500   | 100cm以内               |
| 12 | 株松山 東鎗出再生工場          | 廿日市市宮内東鎗出3942-2    | 0829-32-2000 | 3,055    | 3,250   | 30cm以内                |
| 13 | 東亜道路工業(株) 広島瀬野川アスコン  | 東広島市志和町字冠1030-4    | 082-433-6356 | 7,050    | 8,750   | 50cm以内                |
| 14 | 前田道路(株) 広島合材工場       | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1   | 082-925-0023 | 6,345    | 7,500   | 50cm以内                |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

注4) 重量換算係数は、無筋コンクリート(2.35t/㎡)、鉄筋コンクリート(2.5t/㎡)です。

注5) 夜間に施設に搬入する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。



## アスファルト・コンクリート塊再資源化施設（昼間）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                 | 所在地                     | TEL          | 処分費(円/㎡) | 備考               |
|----|---------------------|-------------------------|--------------|----------|------------------|
| 1  | (株)NIPPO サテライト出島    | 広島市南区出島1丁目13-4          | 082-251-3531 | 5,875    | 50cm以内           |
| 2  | (株)NIPPO 広島合材工場     | 広島市安佐南区沼田町大字伴2930       | 082-848-1221 | 4,700    | 50cm以内           |
| 3  | 日本道路(株) 広島中央合材      | 広島市安佐北区安佐町大字久地名原山1816-6 | 082-837-0676 | 7,050    | 50cm以内           |
| 4  | (株)NIPPO 瀬野川合材工場    | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2          | 082-894-8603 | 4,700    | 50cm以内           |
| 5  | 大林道路(株) 広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2-3-7         | 082-925-5070 | 5,875    | 50cm以内           |
| 6  | 大成ロテック(株) 広島合材工場    | 安芸高田市八千代町向山498-74       | 082-818-3433 | 5,875    | 30cm以内           |
| 7  | 鹿島道路(株) 広島アスコン      | 安芸郡熊野町字深原平2668-32       | 082-854-1127 | 4,700    | 50cm以内           |
| 8  | (株)ガイアートT・K 千代田合材工場 | 山県郡北広島町川井925-3          | 0826-72-4625 | 6,580    | 80cm×80cm×25cm以内 |
| 9  | 前田道路(株) 東広島合材工場     | 東広島市西条町上三永340           | 082-426-0850 | 3,290    | 50cm以内           |
| 10 | 東亜道路工業(株) 広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠1030-4          | 082-433-6356 | 4,935    | 50cm以内           |
| 11 | (株)NIPPO 安芸津合材工場    | 東広島市安芸津町小松原水ヶ尻6-1       | 0846-45-1251 | 4,700    | 50cm以内           |
| 12 | 前田道路(株) 広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1        | 082-925-0023 | 5,405    | 50cm以内           |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けており、再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設ならば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

注4) 重量換算係数は、アスファルトコンクリート(2.35t/m<sup>3</sup>)です。

## アスファルト・コンクリート塊再資源化施設（夜間）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                 | 所在地               | TEL          | 処分費(円/㎡) | 備考     |
|----|---------------------|-------------------|--------------|----------|--------|
| 1  | (株)NIPPO サテライト出島    | 広島市南区出島1丁目13-4    | 082-251-3531 | 7,050    | 50cm以内 |
| 2  | (株)NIPPO 広島合材工場     | 広島市安佐南区沼田町大字伴2930 | 082-848-1221 | 5,875    | 50cm以内 |
| 4  | (株)NIPPO 瀬野川合材工場    | 広島市安芸区上瀬野町甲1-2    | 082-894-8603 | 5,875    | 50cm以内 |
| 5  | 大林道路(株) 広島アスファルト混合所 | 広島市佐伯区五日市港2-3-7   | 082-925-5070 | 7,050    | 50cm以内 |
| 6  | 大成ロテック(株) 広島合材工場    | 安芸高田市八千代町向山498-74 | 082-818-3433 | 7,050    | 30cm以内 |
| 7  | 鹿島道路(株) 広島アスコン      | 安芸郡熊野町字深原平2668-32 | 082-854-1127 | 5,875    | 50cm以内 |
| 8  | 東亜道路工業(株) 広島瀬野川アスコン | 東広島市志和町冠1030-4    | 082-433-6356 | 6,110    | 50cm以内 |
| 9  | (株)NIPPO 安芸津合材工場    | 東広島市安芸津町小松原水ヶ尻6-1 | 0846-45-1251 | 5,875    | 50cm以内 |
| 10 | 前田道路(株) 広島合材工場      | 広島市佐伯区五日市港2丁目6-1  | 082-925-0023 | 5,875    | 50cm以内 |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けており、再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設ならば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

注4) 重量換算係数は、アスファルトコンクリート(2.35t/m<sup>3</sup>)です。

注5) 夜間に施設に搬入する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。



## 建設発生木材再資源化施設

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                     | 所在地                           | TEL          | 処分費(円/㎡) |       | 備考                          |
|----|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------|-----------------------------|
|    |                         |                               |              | 建築解体材    | 伐採木   |                             |
| 1  | (有)貞尾興業                 | 広島市東区馬木町1119-1                | 082-899-5985 | 6,000    | 7,000 | 木根8,000円<br>竹根15,000円       |
| 2  | (株)クリーンエナジー<br>本社工場     | 広島市南区月見町2244-13               | 082-890-0177 | 5,500    | 5,500 | 100cm以内                     |
| 3  | (有)ダイイチ企業               | 広島市安佐北区白木町三田字小椿1521-3         | 082-829-1270 | 2,200    | 3,500 | 塗装等付着有3,000円<br>根株5,000円    |
| 4  | (有)三重商会 沖野原<br>事業所      | 広島市安佐北区安佐町飯室字沖野原<br>2615-1    | 082-810-2455 | 3,500    | 3,500 | 根株4,500円                    |
|    |                         |                               |              | 4,500    | 4,500 | 夜間単価                        |
| 5  | (有)秀知産業                 | 広島市安佐北区安佐町小河内字上堂原<br>4759     | 082-835-2339 | 3,500    | 3,500 | 木根・竹4,500円<br>竹根5,000円      |
| 6  | (株)東洋クリーナー 安<br>佐工場     | 広島市安佐北区安佐町大字久地字城下<br>259-1    | 082-232-6649 | 6,000    | -     | 4t車まで                       |
| 7  | (有)三重商会 久地工<br>場        | 広島市安佐北区安佐町大字久地字十南<br>平山1625-1 | 082-810-2455 | 3,500    | 3,500 | 根株4,500円                    |
|    |                         |                               |              | 4,500    | 4,500 | 夜間単価                        |
| 8  | (株)金本商会 広島事<br>業所       | 広島市安佐北区大林町字台443               | 082-818-4385 | 7,000    | 7,000 |                             |
| 9  | 協和鋳業(株) 白木工<br>場        | 広島市安佐北区白木町市川6009              | 082-815-1386 | -        | 2,000 |                             |
| 10 | (株)べんり工房                | 広島市安佐北区白木町三田下鳥井原<br>427-5     | 082-810-6020 | 2,500    | 2,700 |                             |
| 11 | (有)中本興業 リサイク<br>ル事業部    | 広島市安芸区阿戸町字伯耆山1280-3           | 082-856-0372 | -        | 2,500 | 根・竹5,000円                   |
| 12 | (株)日浅組 瀬野中間<br>処理場      | 広島市安芸区瀬野町字柿木平山867-5           | 082-894-1810 | 4,000    | -     | L=2.0m以内                    |
| 14 | 山陽工営(株)                 | 広島市佐伯区五日市町大字保井田350-<br>6      | 082-927-2000 | 6,000    | 7,000 | 根株8,000円                    |
| 15 | (株)拓美造園 樹木リ<br>サイクルセンター | 広島市佐伯区五日市町大字石内673-1           | 082-927-0005 | 2,200    | 2,200 | 竹・笹・根株5,000円<br>竹の根株10,000円 |
| 16 | (株)グリーンランド              | 広島市佐伯区湯来町大字伏谷字今山<br>137-33    | 0829-40-5001 | 2,200    | 2,200 | 根株・竹5,000円<br>竹の根株10,000円   |
| 17 | (株)マルシン                 | 安芸高田市吉田町上入江1324-1             | 0826-43-0717 | 4,500    | 4,500 | 竹・根・葉は別途                    |
|    |                         |                               |              | 5,500    | 5,500 | 夜間単価                        |
| 18 | (株)シンテツ リサイク<br>ルセンター   | 廿日市市木材港北5-20                  | 0829-32-8046 | 2,500    | 8,000 | 伐採木3m以下                     |
| 19 | 安田金属(株) エコプラ<br>ザ       | 廿日市市木材港北6-39                  | 0829-32-6223 | 15,000   | -     |                             |
| 20 | 広島炭化工業(有)               | 廿日市市木材港北9-11                  | 0829-32-5211 | 3,000    | 5,000 |                             |

## 建設発生木材再資源化施設

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                 | 所在地                  | TEL          | 処分費(円/㎡) |        | 備考                           |
|----|---------------------|----------------------|--------------|----------|--------|------------------------------|
|    |                     |                      |              | 建築解体材    | 伐採木    |                              |
| 21 | (株)河本組 木くず・がれき類破碎施設 | 山県郡安芸太田町大字川手字田之原1496 | 0826-28-2317 | -        | 7,500  | 根株10,000円                    |
| 22 | (有)西部パブリック          | 山県郡安芸太田町大字下筒賀1113    | 0826-22-1144 | 8,000    | 8,000  |                              |
| 23 | (株)竹下建設 豊平リサイクルセンター | 山県郡北広島町都志見186        | 0826-83-0260 | 7,500    | 5,500  | L=3m以内<br>防腐剤、新建材、釘、金具の付着は不可 |
| 24 | 光陽建設(株) 光陽リサイクルセンター | 東広島市黒瀬町丸山長尾277-15    | 0823-82-7520 | 10,000   | 13,000 |                              |
| 25 | (有)クリーンリサイクル        | 東広島市黒瀬町宗近柳国649       | 0823-82-9897 | 3,000    | 3,000  | 根株・竹5,000円<br>異物混入不可         |
| 26 | (有)トラスト             | 東広島市西条町上三永348-14     | 082-426-1120 | 3,500    | 3,500  | 根株6,000円                     |
| 27 | (株)きやま商会            | 東広島市西条町御菌字南龍王765     | 082-423-8315 | 5,000    | 8,000  |                              |
| 28 | プレハブ工業(株)           | 東広島市志和町七条栳坂488-160   | 082-433-6110 | 6,000    | -      |                              |
| 29 | 光陽産業(株) 豊栄工場        | 東広島市豊栄町乃美1882-1      | 082-420-3070 | 7,000    | 6,000  | 根株15,000円<br>竹10,000円        |
| 30 | 光陽産業(株) 安芸津工場       | 東広島市安芸津町大田180-1      | 0846-46-0211 | 7,000    | 6,000  | 根株15,000円<br>竹10,000円        |
| 31 | (株)中岡建設 リサイクル施設     | 東広島市安芸津町木谷字湯盛37-1    | 0846-45-5000 | 3,000    | 3,000  | 根株7,000円                     |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている再資源化施設ならば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 各施設の受入費については、10t車で搬入する場合の単価であり、10t車以外で搬入する際は、予め各施設に確認してください。

注4) 建設発生木材(伐採木)のうち、根株、竹、草等の処分費については、一部備考欄に示していますが、予め各施設に確認の上、見積りに基づき決定してください。

注5) 重量換算係数は、荷積み状態で(0.5t/㎡)です。

注6) 夜間に施設に搬入する際は、事前に連絡し、条件等を確認してください。

建設汚泥の再資源化施設（標準ダンプトラックで搬出する場合）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名                | 所在地                       | TEL           | 単価(円/㎡)                    |        |                   | 試験費(円/式) |
|----|--------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------|-------------------|----------|
|    |        |                    |                           |               | 処分費<br>(再資源化施設)            |        |                   |          |
| 1  | 再資源化施設 | (株)熊野技建            | 安芸郡熊野町字深原平<br>2672-115    | 082-854-6184  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 17,100 | 1,670㎡以上<br>は個別見積 |          |
| 2  | 受入処理施設 | 光陽建設(株)            | 呉市吉浦新町2丁目5番1号             | 0823-20-3711  | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 8,523  | 2,777㎡以上<br>は個別見積 |          |
|    |        |                    |                           |               | 運搬費<br>(受入処理施設⇒<br>再資源化施設) | 2,907  |                   |          |
|    | 再資源化施設 | 太平洋セメント(株)         | 大分県津久見市合ノ元町2<br>番1号       |               | 処分費<br>(再資源化施設)            | 11,970 |                   |          |
|    |        |                    |                           |               | 計                          | 23,400 |                   |          |
| 3  | 再資源化施設 | 黒瀬資源再利用セ<br>ンター(株) | 東広島市黒瀬町大多田字<br>大十田302番地52 | 0823-83-1370  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,200 | —                 |          |
| 4  | 再資源化施設 | 丸伸企業(株)            | 安佐北区三入南一丁目13-<br>14       | 082-815-3334  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,700 | 1,500㎡以上<br>は個別見積 |          |
| 5  | 再資源化施設 | (株)砂原組             | 安佐北区安佐町大字飯室<br>字国丸2825    | 050-3650-6436 | 処分費<br>(再資源化施設)            | 18,000 | 3,000㎡以上<br>は個別見積 |          |
| 6  | 受入処理施設 | (株)クリーンエナ<br>ジー    | 南区月見町2244番地の13            | 082-890-0177  | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 4,950  | 2,780㎡以上<br>は個別見積 |          |
|    |        |                    |                           |               | 運搬費<br>(受入処理施設⇒<br>再資源化施設) | 2,250  |                   |          |
|    | 再資源化施設 | 住友大阪セメント<br>(株)    | 赤穂工場:兵庫県赤穂市折<br>方字中水尾1513 |               | 処分費<br>(再資源化施設)            | 14,400 |                   |          |
|    |        |                    |                           |               | 計                          | 21,600 |                   |          |
| 7  | 再資源化施設 | 平和実業(株)            | 佐伯区五日市町大字石内<br>2047番地     | 082-234-5371  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,200 | —                 |          |
| 8  | 再資源化施設 | (有) トラスト           | 東広島市西条町上三永字<br>仙女峯348-38  | 082-426-1120  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 13,000 | —                 |          |
| 9  | 再資源化施設 | 協和鉱業(株)            | 安佐北区安佐町筒瀬2211             | 082-815-1386  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,200 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |          |

建設汚泥の再資源化施設（標準ダンプトラックで搬出する場合）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名                          | 所在地                        | TEL           | 単価(円/㎡)                    |        | 試験費(円/式)           |
|----|--------|------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|--------------------|
|    |        |                              |                            |               |                            |        |                    |
| 10 | 受入処理施設 | (株)環境開発公社(五日市工場)             | 佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原460-18      | 082-941-0051  | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 2,700  | 1,670㎡以上<br>は個別見積  |
|    |        |                              |                            |               | 運搬費<br>(受入処理施設⇒<br>再資源化施設) | 3,960  |                    |
|    | 再資源化施設 | (株)環境開発公社(本社工場)              | 安芸高田市吉田町下入江字横路1184         |               | 処分費<br>(再資源化施設)            | 10,800 |                    |
|    |        |                              |                            |               | 計                          | 17,460 |                    |
| 11 | 再資源化施設 | (有)シー・イー・サプライ                | 竹原市小梨町9052番地の1             | 090-7378-1331 | 処分費<br>(再資源化施設)            | 18,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積  |
| 12 | 再資源化施設 | 千代田テクノ(株)                    | 安佐南区山本町字大迫山207-1           | 082-928-1204  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 15,200 | 2,000㎡以上<br>は個別見積  |
| 13 | 再資源化施設 | 環境保全(株)                      | 東広島市黒瀬町津江1804              | 0823-82-8550  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 17,500 | 1,000㎡以上<br>は個別見積  |
| 14 | 再資源化施設 | (株)三洋基礎                      | 安佐南区沼田町大字吉山10474番地5        | 082-830-4848  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 16,200 | —                  |
| 15 | 再資源化施設 | (株)福永建設工業<br>西広島リユースセンター沼田工場 | 広島市安佐南区沼田町大字伴字トキ9820番1 外7筆 | 082-846-5991  | 処分費<br>(再資源化施設)            | 17,460 | 10,000㎡以上<br>は個別見積 |

注) 試験費の単価は公開不可です。

## 建設汚泥の受入可能な近郊の管理型最終処分場

平成27年3月1日現在

| 番号 | 区分    | 施設名   | 所在地                   | TEL          | 単価(円/㎡)                 |        | 試験費(円/式) |
|----|-------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|----------|
|    |       |   |                       |              |                         |        |          |
| 1  | 搬出場所  | 広島ガステクノ・サービス(株)                             | 安芸郡海田町明神町2番118号       | 082-822-1033 | 積替保管<br>(搬出場所)          | 4,320  |          |
|    | 最終処分場 | ダイユウ技研土木(株)<br>下黒島処分場                       | 呉市下蒲刈町下島字下黒島<br>又は上黒島 |              | 運搬費<br>(搬出場所→<br>最終処分場) | 2,250  |          |
|    |       |   |                       |              | 処分費<br>(最終処分場)          | 28,800 |          |
|    |       |   |                       |              | 計                       | 35,370 |          |
| 2  | 最終処分場 | 一般財団法人<br>広島県環境保全公社<br>広島港出島地区<br>廃棄物等埋立処分場 | 南区出島四丁目1番4号           | 082-546-9300 | 処分費<br>(最終処分場)          | 20,700 |          |

注) 試験費の単価は公開不可です。

建設汚泥の再資源化施設（バキューム車で搬出する場合）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 区分     | 施設名               | 所在地                      | TEL           | 単価(円/㎡)         |        |          |        | 備考                |
|----|--------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------|----------|--------|-------------------|
|    |        |                   |                          |               | 種別              | 推進工法   | 高圧噴射攪拌工法 | 排水管清掃工 |                   |
| 1  | 再資源化施設 | (株)熊野技建           | 安芸郡熊野町字深原平<br>2672-115   | 082-854-6184  | 処分費<br>(再資源化施設) | 18,500 | 18,500   | -      | 1,670㎡以上<br>は個別見積 |
| 2  | 再資源化施設 | 丸伸企業(株)           | 安佐北区三入南一丁目13-<br>14      | 082-815-3334  | 処分費<br>(再資源化施設) | 18,000 | 18,000   | 21,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |
| 3  | 再資源化施設 | (株)砂原組            | 安佐北区安佐町大字飯室<br>字国丸2825   | 050-3650-6436 | 処分費<br>(再資源化施設) | 30,000 | 30,000   | 30,000 | 3,000㎡以上<br>は個別見積 |
| 4  | 再資源化施設 | 平和実業(株)           | 佐伯区五日市町大字石内<br>2047番地    | 082-234-5371  | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,000 | 17,000   | 17,000 | -                 |
| 5  | 再資源化施設 | (有) トラスト          | 東広島市西条町上三永字<br>仙女峯348-38 | 082-426-1120  | 処分費<br>(再資源化施設) | 13,000 | 13,000   | 13,000 | -                 |
| 6  | 再資源化施設 | 協和鉦業(株)           | 安佐北区安佐町筒瀬2211            | 082-815-1386  | 処分費<br>(再資源化施設) | 16,200 | 16,200   | 16,200 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |
| 7  | 再資源化施設 | (有)シー・イー・<br>サプライ | 竹原市小梨町9052番地の1           | 090-7378-1331 | 処分費<br>(再資源化施設) | 15,000 | 15,000   | 15,000 | 1,000㎡以上<br>は個別見積 |
| 8  | 再資源化施設 | 千代田テクノ(株)         | 安佐南区山本町字大迫山<br>207-1     | 082-928-1204  | 処分費<br>(再資源化施設) | 15,100 | 15,100   | 15,400 | 2,000㎡以上<br>は個別見積 |
| 9  | 再資源化施設 | 環境保全(株)           | 東広島市黒瀬町津江1804            | 0823-82-8550  | 処分費<br>(再資源化施設) | 17,500 | 17,500   | 20,000 | 500㎡以上<br>は個別見積   |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。

注2) 汚泥の性状により、搬入できない施設や受入費が異なる施設がありますので、予め各施設へ確認して下さい。

建設汚泥の受入施設又は中間処理施設（→再資源化施設）  
（バキューム車で搬出する場合）

平成27年3月1日現在

| 番号     | 区分                   | 施設名                   | 所在地                       | TEL          | 単価(円/㎡)                    |                            |                         |                         | 備考                      |                   |
|--------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|        |                      |                       |                           |              | 種別                         | 推進工法                       | 高圧噴射攪拌工法                | 排水管清掃工                  |                         |                   |
| 1      | 受入処理施設               | 株式会社環境開発公社<br>(五日市工場) | 佐伯区五日市町大字石内<br>字笹ヶ原460-18 | 082-941-0051 | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 4,516                      | 4,516                   | 8,930                   | 1,000㎡以上<br>は個別見積       |                   |
|        |                      |                       |                           |              | 減容化率                       | 90(%)                      | 90(%)                   | 75(%)                   |                         |                   |
|        | 再資源化施設               | 株式会社環境開発公社<br>(本社工場)  | 安芸高田市吉田町下入江<br>横路1184     |              |                            | 運搬費<br>(受入処理施設→<br>再資源化施設) | 3,960<br><i>3,564</i>   | 3,960<br><i>3,564</i>   | 3,960<br><i>2,970</i>   | 1,670㎡以上<br>は個別見積 |
|        |                      |                       |                           |              |                            | 処分費<br>(再資源化施設)            | 10,800<br><i>9,720</i>  | 10,800<br><i>9,720</i>  | 10,800<br><i>8,100</i>  |                   |
| 計      |                      |                       |                           |              |                            | <i>17,800</i>              | <i>17,800</i>           | <i>20,000</i>           |                         |                   |
| 2      | 中間処理施設               | (有)イワタニ工業             | 安芸区中野東一丁目24-1             | 082-893-2150 | 中間処理費<br>(中間処理施設)          | 7,500                      | 7,500                   | 11,000                  | 1,000㎡以上<br>は個別見積       |                   |
|        |                      |                       |                           |              | 減容化率                       | 95(%)                      | 95(%)                   | 75(%)                   |                         |                   |
|        |                      |                       |                           |              | ダンプトラックへ<br>の積込費           | 別途積算                       | 別途積算                    | 別途積算                    |                         |                   |
|        |                      |                       |                           |              | 運搬費<br>(中間処理施設→<br>受入処理施設) | 別途積算                       | 別途積算                    | 別途積算                    |                         |                   |
|        | 受入処理施設               | 株式会社環境開発公社<br>(五日市工場) | 佐伯区五日市町大字石内<br>字笹ヶ原460-18 |              |                            | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 2,700<br><i>2,565</i>   | 2,700<br><i>2,565</i>   | 2,700<br><i>2,025</i>   | 1,670㎡以上<br>は個別見積 |
|        |                      |                       |                           |              |                            | 運搬費<br>(受入処理施設→<br>再資源化施設) | 3,960<br><i>3,762</i>   | 3,960<br><i>3,762</i>   | 3,960<br><i>2,970</i>   |                   |
| 再資源化施設 | 株式会社環境開発公社<br>(本社工場) | 安芸高田市吉田町下入江<br>横路1184 |                           |              | 処分費<br>(再資源化施設)            | 10,800<br><i>10,260</i>    | 10,800<br><i>10,260</i> | 10,800<br><i>8,100</i>  |                         |                   |
| 計      |                      |                       |                           |              |                            | -                          | -                       | -                       |                         |                   |
| 3      | 受入処理施設               | 株式会社クリーンエナジー          | 南区月見町2244番地の13            | 082-890-0177 | 中間処理費<br>(受入処理施設)          | 12,000                     | 12,000                  | 12,000                  | 2,780㎡以上<br>は個別見積       |                   |
|        |                      |                       |                           |              | 減容化率                       | 70(%)                      | 70(%)                   | 70(%)                   |                         |                   |
|        |                      |                       |                           |              | 運搬費<br>(受入処理施設→<br>再資源化施設) | 2,250<br><i>1,575</i>      | 2,250<br><i>1,575</i>   | 2,250<br><i>1,575</i>   |                         |                   |
|        | 再資源化施設               | 住友大阪セメント株式会社          | 赤穂工場：兵庫県赤穂市<br>折方字中水尾1513 |              |                            | 処分費<br>(再資源化施設)            | 14,400<br><i>10,080</i> | 14,400<br><i>10,080</i> | 14,400<br><i>10,080</i> |                   |
|        | 計                    |                       |                           |              |                            |                            | <i>23,655</i>           | <i>23,655</i>           | <i>23,655</i>           |                   |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。

注2) 汚泥の性状により、搬入できない施設や受入費が異なる施設がありますので、予め各施設へ確認して下さい。

注3) 中間処理後においては、脱水・固化されているため、減容化率を乗じてください。

注4) 斜体字は減容化率を乗じた単価です。



廃プラスチックの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                 | 所在地                      | TEL          | 処分費(円/㎡) | 車両制限 |
|----|---------------------|--------------------------|--------------|----------|------|
| 1  | (株)ISC              | 佐伯区五日市町大字上深川字石原720-5ほか4筆 | 082-921-0110 | 12,250   |      |
| 2  | アサヒエコノス(株)          | 安佐南区沼田町大字大塚字砂ヶ林1855-1ほか  | 082-830-1805 | 15,750   |      |
| 3  | (株)アンドー             | 安芸区阿戸町字押谷1819-1          | 082-856-0661 | 8,750    |      |
| 4  | (株)金本商会             | 安佐北区大林町字台452ほか           | 082-818-4385 | 5,250    |      |
| 5  | クリアテック(株)           | 佐伯区五日市町大字石内字砂糖造675-1     | 082-941-0070 | 5,250    |      |
| 6  | (株)クリーンエナジー         | 南区月見町2244-13             | 082-890-0177 | 5,530    |      |
| 7  | 光陽建設(株)<br>(中間処理施設) | 東広島市黒瀬町丸山字長尾277-15       | 0823-82-7520 | 9,887    |      |
| 8  | 光陽建設(株)<br>(最終処分場)  | 東広島市黒瀬町津江1781-1          | 0823-82-7520 | 8,351    |      |
| 9  | 山陽工営(株)             | 佐伯区五日市町大字保井田350-6        | 082-927-2000 | 12,005   |      |
| 10 | (株)シンテツ             | 廿日市市木材港北5-20             | 0829-32-8046 | 6,000    |      |
| 11 | (有)ダイイチ企業           | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3       | 082-829-1270 | 9,800    |      |
| 12 | 中央美工(有)             | 安佐北区小河原町城前524-4          | 082-284-5430 | 5,000    |      |
| 13 | (有)藤田資材             | 安佐北区口田南五丁目665-1          | 082-280-2657 | 5,075    |      |
| 14 | みつぎ産業(株)            | 廿日市市友田字広原山219-52ほか19筆    | 0829-74-3393 | 5,600    |      |
| 15 | (株)マエダ              | 廿日市市大野768-14ほか2筆         | 082-278-6677 | 6,300    |      |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の受入費については、車両制限がある施設を除いて、10t車で搬入する場合の単価です。



## 紙くずの産業廃棄物処分場（中間処理）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名         | 所在地                      | TEL          | 処分費(円/㎡) | 車両制限 |
|----|-------------|--------------------------|--------------|----------|------|
| 1  | (株)ISC      | 佐伯区五日市町大字上深川字石原720-5ほか4筆 | 082-921-0110 | 4,500    |      |
| 2  | (株)アンドー     | 安芸区阿戸町字押谷1819-1          | 082-856-0661 | 6,000    |      |
| 3  | (株)金本商会     | 安佐北区大林町字台452ほか           | 082-818-4385 | 4,500    |      |
| 4  | クリアテック(株)   | 佐伯区五日市町大字石内字砂糖造675-1     | 082-941-0070 | 2,250    |      |
| 5  | (株)クリーンエナジー | 南区月見町2244-13             | 082-890-0177 | 5,520    |      |
| 6  | 光陽建設(株)     | 東広島市黒瀬町丸山字長尾277-15       | 0823-82-7520 | 6,000    |      |
| 7  |             | 東広島市黒瀬町津江1846            | 0823-82-7520 | 6,000    |      |
| 8  | 山陽工営(株)     | 佐伯区五日市町大字保井田350-6        | 082-927-2000 | 6,000    |      |
| 9  | (有)秀知産業     | 安佐北区安佐町小河内字上堂原4759       | 082-835-2339 | 6,000    |      |
| 10 | (株)シンテツ     | 廿日市市木材港北5-20             | 0829-32-8046 | 6,000    |      |
| 11 | (有)ダイイチ企業   | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3       | 082-829-1270 | 9,000    |      |
| 12 | 中央美工(有)     | 安佐北区小河原町城前524-4          | 082-284-5430 | 5,000    |      |
| 13 | (有)藤田資材     | 安佐北区口田南五丁目665-1          | 082-280-2657 | 3,000    |      |
| 14 | (株)マエダ      | 廿日市市大野768-14ほか2筆         | 082-278-6677 | 6,000    |      |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の受入費については、車両制限がある施設を除いて、10t車で搬入する場合の単価です。

ガラス陶磁器くずの産業廃棄物処分場（最終処分、中間処理）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                                     | 所在地                      | TEL          | 処分費(円/m <sup>3</sup> ) | 車両制限 |
|----|---|--------------------------|--------------|------------------------|------|
| 1  | (株)ISC                                  | 佐伯区五日市町大字上深川字石原720-5ほか4筆 | 082-921-0110 | 25,000                 |      |
| 2  | アサヒエコノス(株)                              | 安佐南区沼田町大字大塚字砂ヶ林1855-1ほか  | 082-830-1805 | 30,000                 |      |
| 3  | (株)アンドー                                 | 安芸区阿戸町字押谷1819-1          | 082-856-0661 | 20,000                 |      |
| 4  | クリアテック(株)                               | 佐伯区五日市町大字石内字砂糖造675-1     | 082-941-0070 | 3,500                  |      |
| 5  | (株)クリーンエナジー                             | 南区月見町2244-13             | 082-890-0177 | 5,500                  |      |
| 6  | 光陽建設(株)<br>(最終処分場)                      | 東広島市黒瀬町津江1781-1          | 0823-82-7520 | 5,000                  |      |
| 7  | 山陽工営(株)                                 | 佐伯区五日市町大字保井田350-6        | 082-927-2000 | 12,000                 |      |
| 8  | (株)シンテツ                                 | 廿日市市木材港北5-20             | 0829-32-8046 | 11,000                 |      |
| 9  | (有)ダイイチ企業                               | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3       | 082-829-1270 | 10,000                 |      |
| 10 | 中央美工(有)                                 | 安佐北区小河原町城前524-4          | 082-284-5430 | 5,000                  |      |
| 11 | みつぎ産業(株)                                | 廿日市市友田字広原山219-52ほか19筆    | 0829-74-3393 | 3,700                  |      |
| 12 | (株)マエダ                                  | 廿日市市大野768-14ほか2筆         | 082-278-6677 | 9,000                  |      |
| 13 | 一般財団法人広島県環境保全公社<br>広島港出島地区廃棄物等<br>埋立処分場 | 南区出島四丁目1-4               | 082-546-9300 | 10,000                 |      |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の受入費については、車両制限がある施設を除いて、10t車で搬入する場合の単価です。

## 廃石膏ボードの産業廃棄物処分場（中間処理）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名         | 所在地                      | TEL          | 処分費(円/m <sup>3</sup> ) | 車両制限 |
|----|-------------|--------------------------|--------------|------------------------|------|
| 1  | (株)ISC      | 佐伯区五日市町大字上深川字石原720-5ほか4筆 | 082-921-0110 | 50,000                 |      |
| 2  | (株)アンドー     | 安芸区阿戸町字押谷1819-1          | 082-856-0661 | 35,000                 |      |
| 3  | クリアテック(株)   | 佐伯区五日市町大字石内字砂糖造675-1     | 082-941-0070 | 13,000                 |      |
| 4  | (株)クリーンエナジー | 南区月見町2244-13             | 082-890-0177 | 18,000                 |      |
| 5  | 光陽建設(株)     | 東広島市黒瀬町津江1846            | 0823-82-7520 | 30,000                 |      |
| 6  | 山陽工営(株)     | 佐伯区五日市町大字保井田350-6        | 082-927-2000 | 40,000                 |      |
| 7  | (株)シンテツ     | 廿日市市木材港北5-20             | 0829-32-8046 | 40,000                 |      |
| 8  | (有)ダイイチ企業   | 安佐北区白木町三田字小椿1521-3       | 082-829-1270 | 35,000                 |      |
| 9  | 中央美工(有)     | 安佐北区小河原町城前524-4          | 082-284-5430 | 9,000                  |      |
| 10 | (有)藤田資材     | 安佐北区口田南五丁目665-1          | 082-280-2657 | 15,000                 |      |
| 11 | (株)マエダ      | 廿日市市大野768-14ほか2筆         | 082-278-6677 | 25,000                 |      |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業（中間処理）の許可を受けている産業廃棄物処理施設であれば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の受入費については、車両制限がある施設を除いて、10t車で搬入する場合の単価です。

## がれき類の産業廃棄物処分場（最終処分場）

平成27年3月1日現在

| 番号 | 施設名                                     | 所在地                         | TEL          | 処分費(円/㎡) |                     |       | 車両制限 |
|----|---|-----------------------------|--------------|----------|---------------------|-------|------|
|    |   |                             |              | がれき類     | アスベスト<br>混入<br>モルタル | 不良土   |      |
| 1  | アサヒエコノス(株)                              | 安佐南区沼田町大字大塚字<br>砂ヶ林1855-1ほか | 082-830-1805 | 29,600   |                     | —     |      |
| 2  | 光陽建設(株)<br>(最終処分場)                      | 東広島市黒瀬町津江1781-1             | 0823-82-7520 | 5,920    | 35,046              | 3,960 |      |
| 3  | みつぎ産業(株)                                | 廿日市市友田字広原山219-52<br>ほか19筆   | 0829-74-3393 | 5,476    | 16,280              | 3,240 |      |
| 4  | 一般財団法人広島県環境保全公社<br>広島港出島地区廃棄物等<br>埋立処分場 | 南区出島四丁目1-4                  | 082-546-9300 | 14,800   | —                   | —     |      |

注1) 本表は参考であり、搬出先を特定するものではありません。「(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物処分業(最終処分)の許可を受けている最終処分場〔安定型、管理型〕であれば可)また、積算時及び実際の搬入にあたっては、搬入の可否等を電話等により確認して下さい。

注2) 産業廃棄物施設の情報を入手した際は、速やかに技術管理課に連絡して下さい。

注3) 本表の処分費には、広島県産業廃棄物埋立税相当額が含まれています。

注4) 各施設の受入費については、車両制限がある施設を除いて、10t車で搬入する場合の単価です。

注5) 泥土及び含水比の高い粘性土は、搬入できない施設や受入費が異なる施設がありますので、予め各施設に確認してください。

注6) 粘性土、破碎岩等については、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載している施設」の中から、受入可能な施設(単価が掲載されている施設)に搬出するよう積算して下さい。