

平成28年度

建 築 ・ 設 備 工 事 設 計 単 価 表

(4月改定)

広 島 市

生コンクリート

(円/m³)

	地 区	呼び強度(N/mm ²)	18				21					
		最大骨材(mm)	20					20				
		スランプ(cm)	8	12	15	18	8	12	15	18	21	
	中区、東区、南区、西区、安芸区、佐伯区 (湯来を除く)	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	安佐南区、安佐北区	14,200	14,350	14,350	14,500	14,450	14,800	14,800	14,950	15,200		
	佐伯区 (湯来)	15,700	15,850	15,850	16,000	15,950	16,300	16,300	16,450	16,700		

	地 区	呼び強度(N/mm ²)	24					27				
		最大骨材(mm)	20					20				
		スランプ(cm)	8	12	15	18	21	8	12	15	18	21
	中区、東区、南区、西区、安芸区、佐伯区 (湯来を除く)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	安佐南区、安佐北区	14,850	15,200	15,200	15,400	15,700	15,350	15,650	15,650	15,900	16,250	
	佐伯区 (湯来)	16,350	16,700	16,700	16,900	17,200	16,850	17,150	17,150	17,400	17,750	

	地 区	呼び強度(N/mm ²)	30					33				
		最大骨材(mm)	20					20				
		スランプ(cm)	8	12	15	18	21	8	12	15	18	21
	中区、東区、南区、西区、安芸区、佐伯区 (湯来を除く)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	安佐南区、安佐北区	15,750	16,100	16,100	16,450	16,860	16,050	16,550	16,550	17,000	17,400	
	佐伯区 (湯来)	17,250	17,600	17,600	17,950	18,360	17,550	18,050	18,050	18,500	18,900	

	地 区	呼び強度(N/mm ²)	36					40				(舗装用) 曲げ4.5
		最大骨材(mm)	20					20				40
		スランプ(cm)	8	12	15	18	21	8	12	15	18	2.5
	中区、東区、南区、西区、安芸区、佐伯区 (湯来を除く)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(別途)	
	安佐南区、安佐北区	16,800	17,350	17,350	17,700	18,110	17,400	17,950	17,950	18,400	(別途)	
	佐伯区 (湯来)	18,300	18,850	18,850	19,200	19,610	18,900	19,450	19,450	19,900	(別途)	

	地 区	距 離 割 増 (km)				小型車割増
		15~20	21~25	26~30	31~35	(1.0~1.75m ³ 車)
	中区、東区、南区、西区、安芸区、佐伯区 (湯来を除く)	-	-	-	-	*
	安佐南区、安佐北区	-	-	-	-	2,500
	佐伯区 (湯来)	-	-	-	-	2,500

(備考) *印のうち似島は島しょ部割増を加算のこと。

(別途) は工事により条件が異なることがあるため別途見積を徴収し決定する。

島しょ部割増

地区名	改訂区分	基礎単価コード	普通車 (3.0~4.5m ³)	改訂区分	基礎単価コード	小型車 (1.0~1.75m ³)	摘要
似島			4,300			9,300	フェリー運賃等による加算額

セメント種別	改訂区分	コード	設計強度	スランプ	単位	単価
高炉セメント補正					m ³	—
早強セメント補正			$\sigma 28=24\text{ N/mm}^2$	スランプ 8 cm	m ³	1,320
			$\sigma 28=30\text{ N/mm}^2$	〃	m ³	1,400
			$\sigma 28=36\text{ N/mm}^2$	〃	m ³	2,080
			$\sigma 28=40\text{ N/mm}^2$	〃	m ³	2,350