別冊「草津公園管理業務仕様書（別表３）」の修正について

一部に誤りがありました。正しくは次のとおりです。

● 別冊「草津公園管理業務仕様書」Ｐ１３　「別表３」　「２　樹木選定」

誤

２　樹木剪定

施　行　場　所	数量	回数
低木寄植(ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ)	37 ㎡	年１回以上
低木寄植(ｻﾝｺﾞｼﾞｭほか)	48 ㎡	年２回以上
低木寄植(ｱﾍﾞﾘｱ､ｷｮｳﾁｸﾄｳ)	55 ㎡	年２回以上
生垣小(ｻｻﾞﾝｶ等)	8m	年１回以上
フジ	189 ㎡	年２回以上

正

２　樹木剪定

施　工　場　所	数量	回数
低木（ﾂｹﾞ）	25.7 ㎡	年２回以上
低木（ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ）	223.2 ㎡	年１回以上
低木（ｱﾍﾞﾘｱ）	165.7 ㎡	年２回以上
低木（ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ）	87.7 ㎡	年１回以上
生垣（ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ）	286.7 ㎡	年１回以上
キョウチクトウ	50 ㎡	年２回以上
フジ	189 ㎡	年２回以上