

表32(13-1) 死因別にみた性・月別死亡者数

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	<b>総 数</b>	<b>10,462</b>	<b>1,061</b>	<b>905</b>	<b>903</b>	<b>861</b>	<b>801</b>	<b>780</b>	<b>842</b>	<b>811</b>	<b>798</b>	<b>796</b>	<b>939</b>	<b>965</b>
	<b>男</b>	<b>5,374</b>	<b>509</b>	<b>470</b>	<b>482</b>	<b>457</b>	<b>397</b>	<b>389</b>	<b>428</b>	<b>435</b>	<b>403</b>	<b>424</b>	<b>464</b>	<b>516</b>
	<b>女</b>	<b>5,088</b>	<b>552</b>	<b>435</b>	<b>421</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>391</b>	<b>414</b>	<b>376</b>	<b>395</b>	<b>372</b>	<b>475</b>	<b>449</b>
01000	感染症及び寄生虫症	183	17	12	14	19	13	16	17	14	15	14	14	18
	男	94	6	6	8	7	6	9	10	8	7	6	8	13
	女	89	11	6	6	12	7	7	7	6	8	8	6	5
01100	腸管感染症	17	2	1	—	1	2	1	—	3	2	—	3	2
	男	11	1	—	—	—	1	1	—	2	2	—	3	1
	女	6	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1
01200	結 核	15	2	—	2	1	—	3	3	—	1	1	1	1
	男	10	—	—	2	—	—	3	2	—	—	1	1	1
	女	5	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
01201	呼吸器結核	14	2	—	2	1	—	3	3	—	1	1	1	—
	男	9	—	—	2	—	—	3	2	—	—	1	1	—
	女	5	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
01202	その他の結核	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	67	6	4	3	10	3	6	8	7	4	7	5	4
	男	30	1	1	2	3	—	2	5	3	3	3	3	4
	女	37	5	3	1	7	3	4	3	4	1	4	2	—
01400	ウイルス性肝炎	44	5	3	6	4	3	4	3	—	4	4	4	4
	男	14	2	1	2	1	1	2	1	—	1	1	—	2
	女	30	3	2	4	3	2	2	2	—	3	3	4	2
01401	B型ウイルス性肝炎	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	40	4	3	6	3	3	4	2	—	4	4	4	3
	男	12	1	1	2	1	1	2	1	—	1	1	—	1
	女	28	3	2	4	2	2	2	1	—	3	3	4	2
01403	その他のウイルス性肝炎	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-2) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01500	ヒト免疫不全ウイルス「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	40	2	4	3	3	5	2	3	4	4	2	1	7
	男	29	2	4	2	3	4	1	2	3	1	1	1	5
	女	11	—	—	1	—	1	1	1	1	3	1	—	2
02000	新生物<腫瘍>	3,148	268	249	255	261	257	235	285	249	276	263	280	270
	男	1,823	146	139	171	153	144	130	162	146	158	159	157	158
	女	1,325	122	110	84	108	113	105	123	103	118	104	123	112
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,045	262	242	249	245	251	230	278	242	265	251	273	257
	男	1,769	143	135	168	142	142	128	159	140	156	152	154	150
	女	1,276	119	107	81	103	109	102	119	102	109	99	119	107
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	63	8	—	8	4	2	6	5	5	3	7	10	5
	男	43	8	—	6	2	2	5	2	2	—	5	8	3
	女	20	—	—	2	2	—	1	3	3	3	2	2	2
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	93	10	6	12	7	5	8	5	9	12	4	9	6
	男	73	7	3	11	6	5	5	5	7	10	4	5	5
	女	20	3	3	1	1	—	3	—	2	2	—	4	1
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	356	27	40	33	40	24	21	22	33	36	31	29	20
	男	232	16	27	25	25	19	11	13	23	25	21	13	14
	女	124	11	13	8	15	5	10	9	10	11	10	16	6
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	298	26	22	29	24	27	25	29	21	31	17	27	20
	男	145	12	8	17	15	8	12	14	11	14	9	14	11
	女	153	14	14	12	9	19	13	15	10	17	8	13	9
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	115	14	9	14	11	12	10	10	2	9	4	11	9
	男	65	6	6	9	5	8	6	4	1	7	2	6	5
	女	50	8	3	5	6	4	4	6	1	2	2	5	4
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	255	24	20	17	19	19	21	23	25	23	17	20	27
	男	165	13	13	12	11	12	14	15	16	19	11	12	17
	女	90	11	7	5	8	7	7	8	9	4	6	8	10
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	141	14	12	8	7	15	7	16	8	9	15	17	13
	男	71	6	6	4	5	4	5	8	4	4	9	7	9
	女	70	8	6	4	2	11	2	8	4	5	6	10	4

表32(13-3) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	273	21	21	10	23	29	24	28	23	26	25	23	20
	男	120	12	9	7	9	13	11	14	8	13	6	12	6
	女	153	9	12	3	14	16	13	14	15	13	19	11	14
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—
	男	4	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	594	47	42	47	41	54	49	62	40	42	65	53	52
	男	427	33	32	33	31	39	33	47	30	27	47	40	35
	女	167	14	10	14	10	15	16	15	10	15	18	13	17
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	13	2	—	3	1	—	2	1	—	—	—	2	2
	男	10	1	—	2	1	—	2	1	—	—	—	2	1
	女	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	111	12	9	6	9	7	6	11	9	6	11	11	14
	男	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	女	108	12	9	5	9	6	6	11	9	6	11	10	14
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	52	3	6	5	5	5	8	2	3	10	—	3	2
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	52	3	6	5	5	5	8	2	3	10	—	3	2
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	30	3	3	2	2	4	1	5	3	1	3	—	3
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	30	3	3	2	2	4	1	5	3	1	3	—	3
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	88	5	5	5	6	5	4	8	12	9	12	9	8
	男	88	5	5	5	6	5	4	8	12	9	12	9	8
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	79	1	6	10	7	11	6	9	9	5	4	8	3
	男	58	1	3	10	4	8	3	7	6	4	4	6	2
	女	21	—	3	—	3	3	3	2	3	1	—	2	1
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	34	8	1	2	2	3	2	5	2	3	1	2	3
	男	19	3	1	1	2	3	—	2	1	1	1	2	2
	女	15	5	—	1	—	—	2	3	1	2	—	—	1
02118	悪性リンパ腫	134	12	15	6	11	8	7	13	16	8	9	15	14
	男	63	5	8	4	7	2	2	6	7	3	5	5	9
	女	71	7	7	2	4	6	5	7	9	5	4	10	5

表32(13-4) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02119	白血病	74	6	9	4	6	4	7	5	7	9	5	6	6
	男	48	2	5	3	4	3	7	2	4	5	5	4	4
	女	26	4	4	1	2	1	—	3	3	4	—	2	2
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	31	1	3	4	3	4	2	2	2	2	2	1	5
	男	13	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	—	2
	女	18	—	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	3
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	206	17	13	24	17	12	14	16	13	19	19	17	25
	男	122	11	8	16	8	8	7	9	7	13	10	8	17
	女	84	6	5	8	9	4	7	7	6	6	9	9	8
02200	その他の新生物<腫瘍>	103	6	7	6	16	6	5	7	7	11	12	7	13
	男	54	3	4	3	11	2	2	3	6	2	7	3	8
	女	49	3	3	3	5	4	3	4	1	9	5	4	5
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	23	—	4	—	5	1	2	1	2	2	2	1	3
	男	11	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	3
	女	12	—	1	—	2	1	1	1	1	2	2	1	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	80	6	3	6	11	5	3	6	5	9	10	6	10
	男	43	3	1	3	8	2	1	3	5	2	7	3	5
	女	37	3	2	3	3	3	2	3	—	7	3	3	5
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	26	2	1	3	1	1	2	2	—	3	4	4	3
	男	8	1	1	—	1	—	—	—	—	1	3	—	1
	女	18	1	—	3	—	1	2	2	—	2	1	4	2
03100	貧 血	12	1	1	3	—	—	—	1	—	2	1	2	1
	男	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	10	1	—	3	—	—	—	1	—	2	1	2	—
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	14	1	—	—	1	1	2	1	—	1	3	2	2
	男	6	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—
	女	8	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	139	19	15	13	11	9	7	8	14	11	8	11	13
	男	72	6	10	6	9	4	6	3	8	4	3	4	9
	女	67	13	5	7	2	5	1	5	6	7	5	7	4
04100	糖尿病	89	14	6	7	9	6	4	7	10	7	5	6	8
	男	49	3	5	4	8	1	4	2	7	3	3	3	6
	女	40	11	1	3	1	5	—	5	3	4	2	3	2

表32(13-5) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	50	5	9	6	2	3	3	1	4	4	3	5	5
	男	23	3	5	2	1	3	2	1	1	1	—	1	3
	女	27	2	4	4	1	—	1	—	3	3	3	4	2
05000	精神及び行動の障害	147	15	13	8	9	13	14	17	12	13	6	12	15
	男	58	4	5	6	2	4	5	4	7	5	4	6	6
	女	89	11	8	2	7	9	9	13	5	8	2	6	9
05100	血管性及び詳細不明の 認知症	128	13	12	7	7	11	12	16	11	11	6	10	12
	男	49	4	4	5	2	4	4	4	6	4	4	4	4
	女	79	9	8	2	5	7	8	12	5	7	2	6	8
05200	その他の精神及び 行動の障害	19	2	1	1	2	2	2	1	1	2	—	2	3
	男	9	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	2
	女	10	2	—	—	2	2	1	1	—	1	—	—	1
06000	神経系の疾患	364	28	25	31	34	20	29	38	33	31	28	29	38
	男	155	15	7	13	13	10	13	15	17	13	11	10	18
	女	209	13	18	18	21	10	16	23	16	18	17	19	20
06100	髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	19	4	—	2	2	1	—	2	3	1	1	2	1
	男	8	1	—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—
	女	11	3	—	2	1	—	—	1	1	—	1	1	1
06300	パーキンソン病	100	8	7	8	10	7	7	9	5	8	12	7	12
	男	55	5	2	5	5	5	5	8	3	4	6	1	6
	女	45	3	5	3	5	2	2	1	2	4	6	6	6
06400	アルツハイマー病	127	8	13	10	11	6	13	11	12	13	8	11	11
	男	38	2	5	4	2	2	4	2	4	4	1	2	6
	女	89	6	8	6	9	4	9	9	8	9	7	9	5
06500	その他の神経系の疾患	118	8	5	11	11	6	9	16	13	9	7	9	14
	男	54	7	—	4	5	2	4	4	8	4	4	6	6
	女	64	1	5	7	6	4	5	12	5	5	3	3	8
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-6) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,701	299	260	250	187	192	209	196	210	191	196	240	271
	男	1,278	133	130	121	95	95	94	86	95	83	100	113	133
	女	1,423	166	130	129	92	97	115	110	115	108	96	127	138
09100	高血圧性疾患	47	7	5	5	5	6	3	1	1	4	3	5	2
	男	19	4	2	1	2	4	—	—	1	1	—	2	2
	女	28	3	3	4	3	2	3	1	—	3	3	3	—
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	25	2	4	3	2	3	2	1	1	2	2	2	1
	男	5	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1
	女	20	2	3	3	2	2	2	1	—	2	2	1	—
09102	その他の高血圧性疾患	22	5	1	2	3	3	1	—	—	2	1	3	1
	男	14	4	1	1	2	3	—	—	—	1	—	1	1
	女	8	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	2	—
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,691	197	167	154	116	117	125	121	138	116	117	145	178
	男	768	85	83	73	54	53	52	53	60	51	57	63	84
	女	923	112	84	81	62	64	73	68	78	65	60	82	94
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	2	1	1	1	—	1	4	4	—	2	1	2
	男	8	—	1	—	—	—	1	3	1	—	1	1	—
	女	11	2	—	1	1	—	—	1	3	—	1	—	2
09202	急性心筋梗塞	244	29	21	25	13	15	18	23	19	16	14	28	23
	男	125	12	14	17	7	5	8	10	9	7	9	15	12
	女	119	17	7	8	6	10	10	13	10	9	5	13	11
09203	その他の虚血性心疾患	382	56	36	37	22	29	28	25	28	25	25	30	41
	男	205	31	22	20	13	16	14	13	16	14	15	14	17
	女	177	25	14	17	9	13	14	12	12	11	10	16	24
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	111	12	14	8	3	8	13	8	4	11	10	9	11
	男	31	2	5	2	2	2	2	1	—	5	5	2	3
	女	80	10	9	6	1	6	11	7	4	6	5	7	8
09205	心筋症	36	7	6	1	4	3	2	1	3	4	1	1	3
	男	20	3	3	—	4	2	—	—	3	2	1	—	2
	女	16	4	3	1	—	1	2	1	—	2	—	1	1

表32(13-7) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09206	不整脈及び伝導障害	182	17	14	22	12	17	10	6	19	12	18	12	23
	男	91	7	5	8	6	12	6	6	9	4	11	4	13
	女	91	10	9	14	6	5	4	—	10	8	7	8	10
09207	心不全	695	73	69	59	61	44	53	53	57	46	45	62	73
	男	276	29	31	26	22	15	21	19	20	18	13	27	35
	女	419	44	38	33	39	29	32	34	37	28	32	35	38
09208	その他の心疾患	22	1	6	1	—	1	—	1	4	2	2	2	2
	男	12	1	2	—	—	1	—	1	2	1	2	—	2
	女	10	—	4	1	—	—	—	—	2	1	—	2	—
09300	脳血管疾患	772	75	72	76	58	56	72	61	45	57	60	69	71
	男	397	33	36	42	34	31	36	28	21	26	34	38	38
	女	375	42	36	34	24	25	36	33	24	31	26	31	33
09301	くも膜下出血	87	7	7	10	6	4	3	4	5	5	6	15	15
	男	33	2	3	5	2	1	—	2	3	2	3	4	6
	女	54	5	4	5	4	3	3	2	2	3	3	11	9
09302	脳内出血	256	25	26	29	24	22	21	18	13	16	16	25	21
	男	135	12	13	12	14	13	11	9	6	6	9	15	15
	女	121	13	13	17	10	9	10	9	7	10	7	10	6
09303	脳梗塞	409	41	38	35	26	28	48	36	26	36	36	26	33
	男	218	18	19	24	17	17	25	14	12	18	20	17	17
	女	191	23	19	11	9	11	23	22	14	18	16	9	16
09304	その他の脳血管疾患	20	2	1	2	2	2	—	3	1	—	2	3	2
	男	11	1	1	1	1	—	—	3	—	—	2	2	—
	女	9	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	1	2
09400	大動脈瘤及び解離	136	13	12	12	6	9	7	8	17	13	10	15	14
	男	68	6	8	4	4	6	4	4	8	4	5	9	6
	女	68	7	4	8	2	3	3	4	9	9	5	6	8
09500	その他の循環器系の疾患	55	7	4	3	2	4	2	5	9	1	6	6	6
	男	26	5	1	1	1	1	2	1	5	1	4	1	3
	女	29	2	3	2	1	3	—	4	4	—	2	5	3
10000	呼吸器系の疾患	1,525	172	156	136	144	115	122	104	108	97	109	123	139
	男	927	96	104	80	87	64	74	67	64	62	66	69	94
	女	598	76	52	56	57	51	48	37	44	35	43	54	45

表32(13-8) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10100	インフルエンザ	17	6	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	6	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	11	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺炎	719	75	76	69	66	61	57	50	44	48	49	65	59
	男	418	35	48	41	38	35	32	33	26	28	29	32	41
	女	301	40	28	28	28	26	25	17	18	20	20	33	18
10300	急性気管支炎	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	148	13	21	8	14	11	13	15	16	7	10	7	13
	男	116	11	18	7	12	6	12	11	10	7	7	5	10
	女	32	2	3	1	2	5	1	4	6	—	3	2	3
10500	喘息	13	3	1	3	2	—	—	1	—	—	—	2	1
	男	5	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	女	8	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	626	74	54	52	59	43	52	38	48	42	50	49	65
	男	380	47	36	31	34	23	30	22	28	27	30	31	41
	女	246	27	18	21	25	20	22	16	20	15	20	18	24
10601	誤嚥性肺炎	327	41	30	29	27	18	23	23	29	25	27	26	29
	男	194	29	19	15	15	9	13	12	17	16	15	19	15
	女	133	12	11	14	12	9	10	11	12	9	12	7	14
10602	間質性肺疾患	169	18	11	11	22	14	15	8	13	8	12	13	24
	男	109	10	8	7	14	8	8	6	7	5	7	9	20
	女	60	8	3	4	8	6	7	2	6	3	5	4	4
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	130	15	13	12	10	11	14	7	6	9	11	10	12
	男	77	8	9	9	5	6	9	4	4	6	8	3	6
	女	53	7	4	3	5	5	5	3	2	3	3	7	6
11000	消化器系の疾患	374	43	34	30	25	31	32	22	34	28	32	32	31
	男	196	25	16	6	12	17	20	14	18	17	16	15	20
	女	178	18	18	24	13	14	12	8	16	11	16	17	11
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	1	2	—	1	1	1	2	1	—	1	1	3
	男	11	1	1	—	—	1	1	1	1	—	1	1	3
	女	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—



表32(13-9) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200	ヘルニア及び腸閉塞	51	4	6	5	4	1	4	3	3	3	4	9	5
	男	17	2	1	1	2	—	1	2	1	3	—	3	1
	女	34	2	5	4	2	1	3	1	2	—	4	6	4
11300	肝疾患	124	19	8	5	7	11	9	10	11	10	13	10	11
	男	77	13	5	2	3	8	5	7	6	6	8	4	10
	女	47	6	3	3	4	3	4	3	5	4	5	6	1
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	59	10	4	4	2	2	5	6	3	5	9	4	5
	男	29	6	1	2	—	—	3	4	1	2	6	—	4
	女	30	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	1
11302	その他の肝疾患	65	9	4	1	5	9	4	4	8	5	4	6	6
	男	48	7	4	—	3	8	2	3	5	4	2	4	6
	女	17	2	—	1	2	1	2	1	3	1	2	2	—
11400	その他の消化器系の疾患	185	19	18	20	13	18	18	7	19	15	14	12	12
	男	91	9	9	3	7	8	13	4	10	8	7	7	6
	女	94	10	9	17	6	10	5	3	9	7	7	5	6
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	18	3	1	3	—	2	2	3	1	—	—	1	2
	男	8	1	1	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—
	女	10	2	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	2
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	76	10	10	4	10	5	5	7	7	2	4	6	6
	男	28	5	4	3	5	2	—	1	4	1	—	2	1
	女	48	5	6	1	5	3	5	6	3	1	4	4	5
14000	腎尿路生殖器系の疾患	310	27	26	24	33	23	21	22	23	17	26	33	35
	男	134	13	7	9	16	12	8	12	14	6	10	13	14
	女	176	14	19	15	17	11	13	10	9	11	16	20	21
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	40	7	3	4	5	4	2	4	1	1	2	3	4
	男	12	—	1	1	5	1	—	1	—	1	—	—	2
	女	28	7	2	3	—	3	2	3	1	—	2	3	2
14200	腎不全	207	16	16	16	22	16	18	15	20	11	16	22	19
	男	99	10	3	8	10	9	8	10	13	5	8	9	6
	女	108	6	13	8	12	7	10	5	7	6	8	13	13
14201	急性腎不全	25	5	2	4	2	1	1	1	3	—	1	4	1
	男	12	3	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	—
	女	13	2	2	3	—	1	1	—	1	—	—	2	1

表32(13-10) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202	慢性腎臓病	146	11	9	8	15	13	15	13	13	10	8	16	15
	男	71	7	2	5	5	8	7	9	8	4	4	7	5
	女	75	4	7	3	10	5	8	4	5	6	4	9	10
14203	詳細不明の腎不全	36	—	5	4	5	2	2	1	4	1	7	2	3
	男	16	—	1	2	3	1	1	—	3	1	3	—	1
	女	20	—	4	2	2	1	1	1	1	—	4	2	2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	63	4	7	4	6	3	1	3	2	5	8	8	12
	男	23	3	3	—	1	2	—	1	1	—	2	4	6
	女	40	1	4	4	5	1	1	2	1	5	6	4	6
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	5	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-11) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	21	2	2	2	1	2	1	—	1	3	2	4	1
	男	9	1	1	—	—	1	—	—	1	3	1	1	—
	女	12	1	1	2	1	1	1	—	—	—	1	3	1
17100	神経系の先天奇形	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17200	循環器系の先天奇形	14	1	1	2	1	1	1	—	1	2	1	3	—
	男	6	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—
	女	8	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	3	—
17201	心臓の先天奇形	12	1	1	2	1	1	1	—	—	2	1	2	—
	男	5	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—
	女	7	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	—
17202	その他の循環器系の 先天奇形	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形 及び変形	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	934	104	66	79	73	77	57	83	67	76	65	105	82
	男	284	31	20	24	21	16	14	33	29	20	16	35	25
	女	650	73	46	55	52	61	43	50	38	56	49	70	57
18100	老 衰	731	86	46	65	60	63	46	59	45	63	49	83	66
	男	150	18	9	17	13	10	7	12	13	11	5	20	15
	女	581	68	37	48	47	53	39	47	32	52	44	63	51
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

表32(13-12) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	202	18	20	14	13	14	11	24	21	13	16	22	16
	男	134	13	11	7	8	6	7	21	16	9	11	15	10
	女	68	5	9	7	5	8	4	3	5	4	5	7	6
20000	傷病及び死亡の外因	491	51	35	50	52	41	28	38	38	34	39	45	40
	男	299	25	19	32	36	21	16	20	24	23	29	30	24
	女	192	26	16	18	16	20	12	18	14	11	10	15	16
20100	不慮の事故	267	30	23	29	30	17	13	20	16	13	25	20	31
	男	150	14	11	17	21	8	6	13	8	9	15	11	17
	女	117	16	12	12	9	9	7	7	8	4	10	9	14
20101	交通事故	35	—	3	1	6	4	1	2	2	3	5	4	4
	男	24	—	3	1	5	3	—	2	1	2	2	2	3
	女	11	—	—	—	1	1	1	—	1	1	3	2	1
20102	転倒・転落・墜落	79	9	7	6	12	6	2	4	8	3	8	6	8
	男	43	6	3	5	7	1	—	2	5	1	6	3	4
	女	36	3	4	1	5	5	2	2	3	2	2	3	4
20103	不慮の溺死及び溺水	36	6	4	3	3	1	3	1	3	1	2	4	5
	男	20	3	1	2	2	1	3	—	2	—	—	3	3
	女	16	3	3	1	1	—	—	1	1	1	2	1	2
20104	不慮の窒息	61	8	5	8	3	4	7	3	2	4	4	4	9
	男	29	2	3	4	1	2	3	2	—	4	3	2	3
	女	32	6	2	4	2	2	4	1	2	—	1	2	6
20105	煙、火及び火災への曝露	8	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3
	男	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	女	4	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	45	5	4	7	6	2	—	9	1	2	5	2	2
	男	28	1	1	4	6	1	—	7	—	2	3	1	2
	女	17	4	3	3	—	1	—	2	1	—	2	1	—
20200	自殺	170	14	10	15	17	19	10	13	18	17	10	20	7
	男	114	7	6	10	14	9	8	5	14	11	10	15	5
	女	56	7	4	5	3	10	2	8	4	6	—	5	2

表32(13-13) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20300	他 殺	4	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—
	男	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20400	その他の外因	50	7	2	6	5	4	5	5	3	3	4	4	2
	男	32	4	2	5	1	3	2	2	1	2	4	4	2
	女	18	3	—	1	4	1	3	3	2	1	—	—	—