

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	10,462	5,374	5,088	12	15	1	2	2	1	7	3	14	1	18	2
01000	感染症及び寄生虫症	183	94	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01100	腸管感染症	17	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	14	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	67	30	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス性肝炎	44	14	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	40	12	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	40	29	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02000	新生物<腫瘍>	3,148	1,823	1,325	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	3	1
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,045	1,769	1,276	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	3	1
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	63	43	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	93	73	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	356	232	124	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	298	145	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	115	65	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
22	11	35	14	44	23	62	49	84	50	125	88	249	108	486	245	624	297	739	444	1,044	745	1,806	2,990	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	-	1	2	8	3	7	10	7	9	28	19	36	44	-	-	01000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	1	4	5	-	-	01100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	3	-	-	01200
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	-	-	01201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	01202
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	3	2	3	3	3	7	6	12	22	-	-	01300
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	2	1	-	-	4	-	5	4	10	4	8	-	-	01400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	01401
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	1	1	-	-	4	-	5	3	10	3	7	-	-	01402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	01403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	3	2	1	10	-	10	6	-	-	01600
2	4	9	3	11	11	20	22	36	27	46	54	118	55	217	123	290	147	285	167	344	221	437	489	-	-	02000
2	4	8	3	11	10	20	21	36	27	45	54	114	53	214	122	287	145	278	166	335	212	411	457	-	-	02100
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4	1	5	2	5	3	6	-	7	4	12	8	-	-	02101
-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	1	11	1	14	2	19	4	10	4	7	8	-	-	02102
-	1	2	1	-	2	2	2	3	1	4	4	13	4	38	12	43	16	32	9	35	15	60	56	-	-	02103
-	-	-	-	3	-	5	-	5	4	1	6	13	4	18	11	30	17	23	14	14	27	33	70	-	-	02104
1	-	-	-	-	1	-	2	5	3	1	4	8	2	11	6	8	7	6	7	17	7	8	11	-	-	02105

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	255	165	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	141	71	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	273	120	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	594	427	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	111	3	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	52	.	52	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	30	.	30	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	88	88	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	79	58	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	34	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
02118	悪性リンパ腫	134	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02119	白血病	74	48	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
02120	その他のリンパ組織、造血組 織及び関連組織の悪性新生物 <腫瘍>	31	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	206	122	84	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
02200	その他の新生物<腫瘍>	103	54	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系の その他の新生物<腫瘍>	23	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	80	43	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	26	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	5	1	16	1	17	5	27	8	23	16	35	16	35	43	-	-	02106
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	2	2	8	6	10	8	6	7	14	17	27	28	-	-	02107
-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	4	8	9	10	18	16	27	17	17	29	16	23	23	48	-	-	02108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	02109
1	-	1	-	1	-	3	1	5	1	8	3	22	5	50	16	76	20	75	33	86	36	98	52	-	-	02110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	2	-	3	2	-	-	02111
-	-	-	1	-	1	-	6	-	8	-	7	-	7	-	21	2	13	1	12	-	18	-	14	-	-	02112
・	2	・	1	・	1	・	4	・	2	・	9	・	4	・	6	・	5	・	1	・	7	・	10	・	-	02113
・	-	・	-	・	1	・	2	・	4	・	5	・	3	・	2	・	2	・	2	・	3	・	6	・	-	02114
-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	8	・	6	・	16	・	28	・	30	・	-	・	02115
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	2	2	3	2	10	2	16	3	20	12	-	-	02116
-	1	2	-	-	2	2	2	1	-	1	-	-	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	1	-	-	02117
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	8	3	6	6	8	10	6	6	12	10	18	32	-	-	02118
-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	5	1	3	1	8	3	10	7	5	2	11	10	-	-	02119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	1	2	1	3	5	8	-	-	02120
-	-	2	-	3	-	2	-	2	1	6	3	5	3	12	4	13	6	23	13	34	16	18	38	-	-	02121
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4	2	3	1	3	2	7	1	9	9	26	32	-	-	02200
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1	1	2	5	5	-	-	02201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	2	1	6	-	8	7	21	27	-	-	02202
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	2	1	15	-	-	03000

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	12	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	14	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	139	72	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
04100	糖尿病	89	49	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
04200	その他の内分泌、 栄養及び代謝疾患	50	23	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
05000	精神及び行動の障害	147	58	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	128	49	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
05200	その他の精神及び 行動の障害	19	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06000	神経系の疾患	364	155	209	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06100	髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	19	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06300	パーキンソン病	100	55	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06400	アルツハイマー病	127	38	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06500	その他の神経系の疾患	118	54	64	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09000	循環器系の疾患	2,701	1,278	1,423	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
09100	高血圧性疾患	47	19	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	25	5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09102	その他の高血圧性疾患	22	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	-	-	03100
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	6	-	-	03200
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	1	2	4	14	3	15	6	12	16	19	37	-	-	04000	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	2	4	11	2	9	3	9	12	11	19	-	-	04100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	1	6	3	3	4	8	18	-	-	04200	
-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	5	-	5	6	14	14	28	65	-	-	05000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	4	4	14	13	26	61	-	-	05100	
-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	1	2	-	1	2	4	-	-	05200	
1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	5	3	4	7	16	6	22	9	18	35	42	34	46	110	-	-	06000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	3	2	3	1	-	1	-	-	06200
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	6	3	7	5	23	12	12	23	-	-	06300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	8	8	12	26	67	-	-	06400
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	4	1	4	5	10	2	12	3	7	20	8	9	8	19	-	-	06500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08000
3	-	5	2	8	2	15	13	24	12	25	10	59	24	119	55	126	62	174	115	234	214	485	913	-	-	09000
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	2	2	1	4	1	2	4	7	19	-	-	09100
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	2	2	13	-	-	09101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	2	5	6	-	-	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,691	768	923	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	244	125	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	382	205	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	111	31	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	36	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	182	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	695	276	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	22	12	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	772	397	375	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	87	33	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	256	135	121	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	409	218	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	20	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	136	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	55	26	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	1,525	927	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	17	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺 炎	719	418	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
2	-	3	1	5	2	9	5	19	8	14	5	38	17	66	24	75	38	116	70	136	139	285	613	-	-	09200	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	4	5	-	-	09201	
-	-	1	1	-	-	3	-	7	1	6	-	7	1	12	1	17	6	22	20	21	23	29	66	-	-	09202	
1	-	1	-	3	2	3	1	9	2	3	1	18	9	24	10	22	14	40	17	27	25	54	96	-	-	09203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	4	5	4	14	17	57	-	-	09204	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	2	2	3	8	9	-	-	09205	
-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	1	1	3	-	9	4	5	4	12	4	15	9	40	67	-	-	09206	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	4	3	8	4	18	7	22	10	31	19	62	63	128	308	-	-	09207	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	4	-	5	5	-	-	-	-	09208
1	-	2	1	3	-	4	6	4	4	7	5	16	6	37	23	39	17	43	37	78	53	162	223	-	-	09300	
1	-	2	-	1	-	1	3	1	2	2	1	2	2	3	10	7	6	3	7	4	8	6	15	-	-	09301	
-	-	-	1	1	-	3	3	3	2	4	4	11	3	20	9	21	7	13	17	20	17	38	58	-	-	09302	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	13	4	11	4	25	12	52	27	113	143	-	-	09303	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1	5	7	-	-	09304	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-	12	5	6	5	7	6	13	13	23	39	-	-	09400	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	1	4	1	4	1	5	5	8	19	-	-	09500	
-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	6	3	10	4	41	11	77	22	130	49	211	80	447	428	-	-	10000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	9	-	-	10100	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	14	2	33	10	57	20	85	38	221	225	-	-	10200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10300	

表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	148	116	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘 息	13	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	626	380	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601	誤嚥性肺炎	327	194	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10602	間質性肺疾患	169	109	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	130	77	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	374	196	178	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	51	17	34	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	124	77	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	59	29	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	65	48	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	185	91	94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	18	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	76	28	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	310	134	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	40	12	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	207	99	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	25	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎臓病	146	71	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	15	1	22	4	24	4	48	21	-	-	10400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	6	-	-	10500	
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	-	4	1	20	7	28	9	50	24	100	37	171	167	-	-	10600	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	7	-	8	3	18	4	49	16	108	109	-	-	10601	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	8	7	13	5	23	11	35	11	28	25	-	-	10602	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	5	-	7	1	9	9	16	10	35	33	-	-	10603	
-	-	2	3	3	1	4	1	1	1	11	4	16	2	22	11	21	11	27	12	37	28	50	103	-	-	11000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	5	-	3	-	-	-	11100	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	6	5	5	24	-	-	11200	
-	-	2	1	3	1	2	1	-	1	9	2	11	2	16	7	8	3	14	6	5	10	7	13	-	-	11300	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	4	-	5	5	1	1	7	4	4	8	4	9	-	-	11301	
-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	7	1	7	2	11	2	7	2	7	2	1	2	3	4	-	-	11302	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	4	-	6	3	10	4	10	5	21	13	35	66	-	-	11400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	4	6	-	-	12000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	3	5	7	7	5	11	8	19	-	-	13000	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	3	3	4	6	12	6	10	10	39	27	62	123	-	-	14000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	5	7	5	19	-	-	14100	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1	2	4	10	4	7	10	26	15	49	73	-	-	14200	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	1	6	10	-	-	14201	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	7	2	4	8	19	12	36	48	-	-	14202	

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14203	詳細不明の腎不全	36	16	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	63	23	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15000	妊娠，分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	5	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	21	9	12	5	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
17100	神経系の先天奇形	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	14	6	8	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	12	5	7	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17500	染色体異常，他に分類されないもの	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	934	284	650	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
18100	老 衰	731	150	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	2	7	15	-	-	14203		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	-	8	5	8	31	-	-	14300
.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	17000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	17200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	17201	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17202	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17500
-	-	2	1	1	1	2	-	7	2	8	5	12	3	29	4	18	8	29	9	43	51	130	563	-	-	18000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	6	28	38	116	534	-	-	18100

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	202	134	68	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
20000	傷病及び死亡の外因	491	299	192	1	2	1	—	—	1	6	2	10	—	14	—
20100	不慮の事故	267	150	117	1	1	1	—	—	1	3	—	3	—	3	—
20101	交通事故	35	24	11	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—
20102	転倒・転落・墜落	79	43	36	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20103	不慮の溺死及び溺水	36	20	16	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20104	不慮の窒息	61	29	32	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20105	煙、火及び火災への曝露	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	45	28	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20200	自 殺	170	114	56	—	—	—	—	—	—	3	2	6	—	10	—
20300	他 殺	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	50	32	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18200
-	-	2	1	1	1	2	-	7	2	8	5	12	3	28	4	18	5	24	3	15	13	14	29	-	-	18300
16	6	16	3	18	7	15	9	6	6	20	9	17	5	20	15	27	13	30	17	29	25	53	72	-	-	20000
-	1	2	-	5	1	5	3	4	2	8	5	7	3	8	6	13	9	19	12	26	18	42	55	-	-	20100
-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	3	-	2	1	2	-	1	-	3	2	2	1	1	3	-	-	20101
-	-	1	-	2	1	1	-	2	-	2	4	3	-	2	1	6	1	3	2	6	3	15	23	-	-	20102
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	4	3	1	4	7	3	3	-	-	20103
-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	1	2	2	4	1	5	4	4	5	8	16	-	-	20104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	20105
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3	10	2	14	9	-	-	20107
14	5	14	3	12	6	10	6	2	4	11	4	10	2	7	8	7	3	5	5	1	3	2	5	-	-	20200
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20300
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	7	1	5	-	2	4	9	12	-	-	20400