

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	9,951	5,065	4,886	15	13	4	1	3	—	7	3	11	7	15	7
01000	感染症及び寄生虫症	204	85	119	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
01100	腸管感染症	22	8	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	11	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	88	41	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス肝炎	31	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス肝炎	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス肝炎	24	8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス肝炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	52	20	32	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02000	新生物	3,087	1,807	1,280	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	1
02100	悪性新生物	3,007	1,769	1,238	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	1
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物	80	58	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102	食道の悪性新生物	77	67	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物	351	218	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02104	結腸の悪性新生物	239	103	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物	100	58	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
16	9	33	13	46	39	75	51	108	53	161	57	221	100	556	220	580	296	730	452	860	674	1,624	2,891	—	—		
1	—	—	—	1	—	1	—	7	1	1	2	3	3	4	9	2	13	16	10	22	13	26	67	—	—	01000	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	1	3	8	—	—	01100	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	—	—	01200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	—	—	01201	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	01202	
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	2	1	3	4	2	8	6	5	9	3	15	24	—	—	01300	
—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	3	8	—	8	—	—	01400	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	01401	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	6	—	8	—	—	01402	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	01403	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	3	5	3	9	—	4	21	—	—	01600	
2	5	6	6	16	16	15	30	32	36	63	34	111	59	281	108	280	134	309	186	292	215	395	449	—	—	02000	
2	5	6	6	16	15	15	30	32	36	63	33	111	59	276	106	276	132	302	183	284	208	381	423	—	—	02100	
—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	6	—	4	2	10	1	11	1	6	5	9	4	8	7	—	—	02101	
—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	8	1	3	1	9	—	17	2	12	1	3	2	11	1	—	—	02102	
1	—	—	2	1	—	1	4	4	2	7	3	12	6	28	11	44	14	38	15	32	19	49	57	—	—	02103	
—	—	—	—	—	2	1	6	1	1	3	2	12	7	13	9	14	16	18	23	16	17	25	53	—	—	02104	
—	—	—	—	2	1	—	2	5	1	4	1	8	2	9	7	7	4	6	8	8	4	9	12	—	—	02105	

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	265	168	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	115	70	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02108	膵の悪性新生物	280	151	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02109	喉頭の悪性新生物	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	621	447	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02111	皮膚の悪性新生物	12	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物	140	—	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02113	子宮の悪性新生物	42	・	42	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02114	卵巣の悪性新生物	42	・	42	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02115	前立腺の悪性新生物	97	97	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・
02116	膀胱の悪性新生物	65	44	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02117	中枢神経系の悪性新生物	21	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02118	悪性リンパ腫	107	57	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02119	白血病	75	47	28	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	36	19	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02121	その他の悪性新生物	232	137	95	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
02200	その他の新生物	80	38	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02201	中枢神経系のその他の新生物	13	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	67	33	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	27	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	-	12	4	26	8	22	6	35	16	32	25	33	36	-	-	02106	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	3	1	7	1	9	3	11	4	13	14	23	21	-	-	02107	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	8	1	13	5	32	13	34	19	25	25	15	26	20	37	-	-	02108	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	02109
-	-	2	-	4	1	1	-	8	3	13	3	19	5	86	20	65	24	85	28	76	28	88	62	-	-	02110	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	6	-	-	02111
-	3	-	-	-	6	-	7	-	8	-	12	-	11	-	22	-	17	-	16	-	16	-	21	-	-	02112	
・	-	・	1	・	2	・	5	・	4	・	3	・	6	・	-	・	3	・	9	・	4	・	5	-	-	02113	
・	1	・	1	・	1	・	3	・	5	・	3	・	3	・	3	・	7	・	4	・	5	・	6	-	-	02114	
-	・	-	・	-	・	1	・	1	・	-	・	2	・	10	・	8	・	13	・	18	・	44	・	-	・	02115	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	9	-	8	1	5	3	15	15	-	-	02116	
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	3	2	2	-	-	02117	
-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	3	1	8	1	8	2	9	12	13	11	11	20	-	-	02118	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	6	2	6	-	7	4	7	2	14	9	6	6	-	-	02119	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	4	2	3	3	3	8	6	-	-	02120	
1	-	2	1	3	1	1	2	2	1	5	2	11	3	23	6	17	5	21	11	23	13	25	50	-	-	02121	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	4	2	7	3	8	7	14	26	-	-	02200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	1	-	5	-	-	02201	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	1	6	2	8	6	14	21	-	-	02202	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	2	3	5	4	7	-	-	03000	

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	16	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	11	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	142	61	81	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
04100	糖尿病	101	46	55	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
04200	その他の内分泌、 栄養及び代謝疾患	41	15	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
05000	精神及び行動の障害	85	25	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	68	16	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
05200	その他の精神及び 行動の障害	17	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06000	神経系の疾患	274	109	165	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
06100	髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	22	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06300	パーキンソン病	66	25	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06400	アルツハイマー病	93	22	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
06500	その他の神経系の疾患	93	53	40	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09000	循環器系の疾患	2,577	1,211	1,366	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	
09100	高血圧性疾患	47	18	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	22	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09102	その他の高血圧性疾患	25	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	4	-	-	-	-	03100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	3	-	3	-	-	03200	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	-	10	6	16	2	8	15	16	52	-	-	04000	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	-	9	6	12	2	7	10	10	33	-	-	04100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	4	-	1	5	6	19	-	-	04200	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	-	-	1	1	2	2	3	1	1	14	52	-	-	05000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	13	48	-	-	05100	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	4	-	-	05200	
1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	4	-	3	1	7	6	12	8	22	22	24	33	31	91	-	-	06000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	2	4	3	3	-	1	-	-	06200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	2	3	5	10	9	7	22	-	-	06300	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	6	13	10	53	-	-	06400	
1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	2	-	2	1	6	1	6	3	12	8	5	8	14	15	-	-	06500	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08000	
3	1	3	3	10	10	23	9	29	9	31	9	50	15	125	46	127	74	148	115	238	191	418	881	-	-	09000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	3	-	10	26	-	-	09100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	13	-	-	09101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	-	5	13	-	-	09102	

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,580	741	839	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	
09201	慢性リウマチ性心疾患	15	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09202	急性心筋梗塞	258	150	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
09203	その他の虚血性心疾患	343	196	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	89	37	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09205	心筋症	36	20	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
09206	不整脈及び伝導障害	163	62	101	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09207	心不全	657	265	392	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	
09208	その他の心疾患	19	10	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
09300	脳血管疾患	760	360	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09301	くも膜下出血	86	27	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09302	脳内出血	257	135	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09303	脳梗塞	406	194	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09304	その他の脳血管疾患	11	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09400	大動脈瘤及び解離	149	71	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
09500	その他の循環器系の疾患	41	21	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10000	呼吸器系の疾患	1,550	893	657	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
10100	インフルエンザ	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10200	肺 炎	851	469	382	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10300	急性気管支炎	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
3	—	3	3	4	7	14	5	22	5	20	5	30	7	83	26	72	38	87	74	138	118	259	548	—	—	09200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	9	—	—	09201	
—	—	1	1	1	4	6	1	6	1	8	—	7	—	21	3	18	8	20	12	28	20	33	58	—	—	09202	
1	—	1	1	2	1	5	2	10	2	6	2	14	2	35	9	27	16	21	25	31	27	43	60	—	—	09203	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	3	4	7	6	23	39	—	—	09204	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	2	1	3	—	3	2	5	11	—	—	09205	
1	—	—	1	1	2	—	—	4	1	2	—	1	1	4	4	5	3	14	6	7	18	22	65	—	—	09206	
—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	2	2	6	2	19	7	16	7	26	25	60	42	130	303	—	—	09207	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	—	1	1	3	3	—	—	—	09208	
—	1	—	—	4	2	5	4	7	4	8	4	15	4	27	15	44	26	48	35	81	57	121	248	—	—	09300	
—	—	—	—	3	2	3	2	3	—	1	1	2	3	3	6	1	9	4	7	3	10	4	19	—	—	09301	
—	—	—	—	1	—	1	1	4	3	7	3	12	1	13	6	18	11	18	13	27	25	34	59	—	—	09302	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	9	2	24	6	26	14	51	22	82	166	—	—	09303	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	1	4	—	—	09304
—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—	4	4	9	3	7	7	9	2	14	13	21	49	—	—	09400	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	5	2	2	1	2	3	2	3	7	10	—	—	09500	
1	1	—	—	1	—	7	—	1	—	8	3	12	4	53	14	72	22	137	42	169	81	430	490	—	—	10000	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	5	—	—	10100	
1	1	—	—	1	—	4	—	—	—	2	2	5	2	24	9	36	10	61	16	86	43	248	299	—	—	10200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	10300	

表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	113	93	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10500	喘 息	11	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	560	321	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11000	消化器系の疾患	325	162	163	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	19	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝疾患	101	61	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	54	27	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11302	その他の肝疾患	47	34	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11400	その他の消化器系の疾患	157	73	84	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	57	20	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	249	104	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	41	16	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14200	腎不全	158	69	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14201	急性腎不全	21	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14202	慢性腎不全	109	46	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14203	詳細不明の腎不全	28	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系 の疾患	50	19	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	11	1	18	1	17	7	39	11	-	-	10400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	5	-	-	10500	
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	1	5	2	24	5	25	11	56	25	64	26	138	169	-	-	10600	
-	-	2	-	2	1	3	1	11	-	13	2	5	4	21	9	18	12	15	14	30	24	40	96	-	-	11000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	6	3	-	-	11100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2	-	6	4	6	28	-	-	11200	
-	-	1	-	1	1	3	1	6	-	11	2	3	3	10	7	8	5	4	6	8	6	6	9	-	-	11300	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	5	-	1	3	5	4	3	2	2	4	4	6	4	6	-	-	11301	
-	-	1	-	1	-	1	-	5	-	6	2	2	-	5	3	5	3	2	2	4	-	2	3	-	-	11302	
-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	2	-	2	1	7	-	7	6	9	8	15	13	22	56	-	-	11400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	12000	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	3	3	2	4	2	6	5	8	6	11	-	-	13000	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	-	2	1	4	4	10	2	10	13	19	23	53	101	-	-	14000	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	2	5	8	17	-	-	14100	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	3	1	6	2	8	11	14	9	33	65	-	-	14200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	2	5	1	2	6	-	-	14201	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	4	1	7	9	9	6	22	45	-	-	14202	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	9	14	-	-	14203	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	3	9	12	19	-	-	14300	
・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	・	-	15000	

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
16000	周産期に発生した病態	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の 出血性障害及び血液障害	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に 発生した病態	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形，変形及び 染色体異常	24	12	12	7	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	13	6	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	8	4	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の 先天奇形	5	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
17400	その他の先天奇形 及び変形	5	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17500	染色体異常，他に分類 されないもの	5	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	897	291	606	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18100	老 衰	693	151	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18200	乳幼児突然死症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状，徴候及び異常臨 床所見・異常検査所見で他に分 類されないもの	204	140	64	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20000	傷病及び死亡の外因	445	270	175	3	—	1	1	2	—	5	2	7	5	7	4

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	17000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17100
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	17200	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	17201	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	17202	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	17400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17500
1	-	2	-	3	3	8	2	6	-	16	1	18	3	24	5	21	6	24	21	21	45	144	518	-	-	18000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	10	15	32	127	500	-	-	18100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18200
1	-	2	-	3	3	8	2	6	-	16	1	18	3	22	5	19	6	19	11	6	13	17	18	-	-	18300	
6	2	19	3	10	7	15	5	17	6	19	3	11	4	25	15	24	12	27	16	26	19	46	71	-	-	20000	

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死因 分類 コード	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
20100	不慮の事故	254	151	103	3	—	1	1	—	—	2	2	3	1	2	1
20101	交通事故	40	32	8	1	—	1	—	—	—	1	1	2	1	1	—
20102	転倒・転落	53	34	19	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
20103	不慮の溺死及び溺水	41	18	23	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20104	不慮の窒息	75	37	38	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20105	煙，火及び火災への 曝露	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20107	その他の不慮の事故	38	27	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20200	自 殺	150	101	49	—	—	—	—	2	—	2	—	4	4	5	3
20300	他 殺	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	39	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成28年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
—	—	5	—	3	2	8	—	3	1	5	2	7	—	15	7	12	8	19	11	23	15	40	52	—	—	20100	
—	—	3	—	—	2	2	—	1	—	—	1	1	—	4	2	5	1	5	—	3	—	2	—	—	—	20101	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	2	—	4	3	5	3	13	12	—	—	20102	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	1	3	1	4	3	3	5	4	4	7	—	—	20103	
—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	1	2	—	5	—	2	3	4	4	5	5	10	25	—	—	20104	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	20105	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	20106	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	—	3	1	5	2	11	6	—	—	20107	
6	2	14	3	7	5	6	4	14	5	11	1	4	4	6	7	11	3	6	3	2	3	1	2	—	—	20200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20300	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	4	1	—	1	2	2	1	1	5	17	—	—	20400	