

表31(12-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	9,925	1,233	1,079	1,262	1,501	1,558	1,538	616	1,138
	男	5,078	588	561	662	765	830	749	327	596
	女	4,847	645	518	600	736	728	789	289	542
01000	感染症及び寄生虫症	219	33	23	21	41	31	32	19	19
	男	89	13	7	8	17	12	16	10	6
	女	130	20	16	13	24	19	16	9	13
01100	腸管感染症	20	4	1	1	5	—	2	3	4
	男	6	2	1	1	1	—	—	1	—
	女	14	2	—	—	4	—	2	2	4
01200	結 核	21	6	1	1	4	2	2	1	4
	男	10	3	—	1	2	2	1	—	1
	女	11	3	1	—	2	—	1	1	3
01201	呼吸器結核	16	4	1	1	2	2	1	1	4
	男	8	2	—	1	1	2	1	—	1
	女	8	2	1	—	1	—	—	1	3
01202	その他の結核	5	2	—	—	2	—	1	—	—
	男	2	1	—	—	1	—	—	—	—
	女	3	1	—	—	1	—	1	—	—
01300	敗血症	87	12	13	8	22	11	13	4	4
	男	38	4	4	4	10	4	8	1	3
	女	49	8	9	4	12	7	5	3	1
01400	ウイルス肝炎	44	6	1	7	4	8	10	4	4
	男	14	1	1	2	1	2	5	2	—
	女	30	5	—	5	3	6	5	2	4
01401	B型ウイルス肝炎	2	—	—	—	—	1	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
01402	C型ウイルス肝炎	40	6	—	7	3	7	9	4	4
	男	12	1	—	2	1	2	4	2	—
	女	28	5	—	5	2	5	5	2	4
01403	その他のウイルス肝炎	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—

表31(12-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	47	5	7	4	6	10	5	7	3
	男	21	3	1	—	3	4	2	6	2
	女	26	2	6	4	3	6	3	1	1
02000	新生物	3,021	363	319	400	459	486	482	187	325
	男	1,784	192	177	238	264	313	282	118	200
	女	1,237	171	142	162	195	173	200	69	125
02100	悪性新生物	2,940	353	312	389	442	475	466	184	319
	男	1,740	187	174	234	252	304	276	115	198
	女	1,200	166	138	155	190	171	190	69	121
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物	60	3	8	11	15	3	9	2	9
	男	44	2	8	5	10	3	6	2	8
	女	16	1	—	6	5	—	3	—	1
02102	食道の悪性新生物	99	13	8	9	16	18	10	9	16
	男	71	8	4	6	13	13	8	6	13
	女	28	5	4	3	3	5	2	3	3
02103	胃の悪性新生物	344	35	45	45	52	52	53	22	40
	男	223	26	27	32	30	37	32	16	23
	女	121	9	18	13	22	15	21	6	17
02104	結腸の悪性新生物	261	31	31	39	36	45	33	21	25
	男	123	12	13	22	16	23	17	9	11
	女	138	19	18	17	20	22	16	12	14
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	110	16	10	12	9	19	28	4	12
	男	74	9	5	6	7	13	21	2	11
	女	36	7	5	6	2	6	7	2	1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	277	39	18	37	28	48	54	17	36
	男	185	19	14	24	20	36	36	11	25
	女	92	20	4	13	8	12	18	6	11
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物	111	14	12	7	23	18	19	2	16
	男	61	7	7	3	12	9	11	1	11
	女	50	7	5	4	11	9	8	1	5

表31(12-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	膝の悪性新生物	240	27	22	32	47	36	33	19	24
	男	121	14	16	14	18	19	17	9	14
	女	119	13	6	18	29	17	16	10	10
02109	喉頭の悪性新生物	7	—	—	—	—	1	5	1	—
	男	6	—	—	—	—	1	4	1	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物	608	65	60	97	93	100	96	43	54
	男	434	43	40	74	62	74	65	34	42
	女	174	22	20	23	31	26	31	9	12
02111	皮膚の悪性新生物	11	1	2	—	4	1	3	—	—
	男	7	1	1	—	2	1	2	—	—
	女	4	—	1	—	2	—	1	—	—
02112	乳房の悪性新生物	116	24	15	12	14	13	22	4	12
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	115	24	15	11	14	13	22	4	12
02113	子宮の悪性新生物	44	8	7	6	7	6	4	2	4
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	44	8	7	6	7	6	4	2	4
02114	卵巣の悪性新生物	43	5	5	9	2	9	9	2	2
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	43	5	5	9	2	9	9	2	2
02115	前立腺の悪性新生物	91	14	8	9	16	15	14	4	11
	男	91	14	8	9	16	15	14	4	11
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	66	10	6	7	12	9	12	4	6
	男	46	7	4	5	10	7	9	2	2
	女	20	3	2	2	2	2	3	2	4
02117	中枢神経系の悪性新生物	23	1	3	5	6	1	4	2	1
	男	11	—	1	3	4	—	1	2	—
	女	12	1	2	2	2	1	3	—	1
02118	悪性リンパ腫	110	9	13	10	18	21	11	9	19
	男	60	4	8	7	6	11	5	7	12
	女	50	5	5	3	12	10	6	2	7

表31(12-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	75	13	9	9	7	20	9	3	5
	男	45	8	5	6	2	15	5	2	2
	女	30	5	4	3	5	5	4	1	3
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物	29	4	1	2	5	9	4	2	2
	男	15	2	—	2	2	3	3	1	2
	女	14	2	1	—	3	6	1	1	—
02121	その他の悪性新生物	215	21	29	31	32	31	34	12	25
	男	122	11	13	15	22	24	20	6	11
	女	93	10	16	16	10	7	14	6	14
02200	その他の新生物	81	10	7	11	17	11	16	3	6
	男	44	5	3	4	12	9	6	3	2
	女	37	5	4	7	5	2	10	—	4
02201	中枢神経系のその他の新生物	15	2	1	4	1	1	2	—	4
	男	6	1	—	2	1	1	—	—	1
	女	9	1	1	2	—	—	2	—	3
02202	中枢神経系を除く その他の新生物	66	8	6	7	16	10	14	3	2
	男	38	4	3	2	11	8	6	3	1
	女	28	4	3	5	5	2	8	—	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	20	4	—	2	4	4	4	—	2
	男	12	2	—	1	3	2	3	—	1
	女	8	2	—	1	1	2	1	—	1
03100	貧 血	6	2	—	—	—	2	—	—	2
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	1
	女	4	1	—	—	—	2	—	—	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	14	2	—	2	4	2	4	—	—
	男	10	1	—	1	3	2	3	—	—
	女	4	1	—	1	1	—	1	—	—
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	155	27	13	17	26	25	25	11	11
	男	75	9	5	8	13	17	12	7	4
	女	80	18	8	9	13	8	13	4	7
04100	糖尿病	109	22	9	12	19	18	13	8	8
	男	52	8	3	6	11	12	5	5	2
	女	57	14	6	6	8	6	8	3	6

表31(12-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	46	5	4	5	7	7	12	3	3
	男	23	1	2	2	2	5	7	2	2
	女	23	4	2	3	5	2	5	1	1
05000	精神及び行動の障害	83	8	6	10	15	17	12	6	9
	男	25	1	2	2	4	6	5	2	3
	女	58	7	4	8	11	11	7	4	6
05100	血管性及び詳細不明の認知症	67	7	5	9	13	13	9	5	6
	男	17	1	2	2	3	4	2	2	1
	女	50	6	3	7	10	9	7	3	5
05200	その他の精神及び行動の障害	16	1	1	1	2	4	3	1	3
	男	8	—	—	—	1	2	3	—	2
	女	8	1	1	1	1	2	—	1	1
06000	神経系の疾患	223	26	18	29	35	38	38	14	25
	男	112	14	12	17	19	16	15	4	15
	女	111	12	6	12	16	22	23	10	10
06100	髄膜炎	2	—	—	—	—	—	2	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	18	—	3	3	4	2	4	—	2
	男	12	—	1	3	3	1	3	—	1
	女	6	—	2	—	1	1	1	—	1
06300	パーキンソン病	57	7	4	11	7	9	12	4	3
	男	26	3	3	5	4	4	3	2	2
	女	31	4	1	6	3	5	9	2	1
06400	アルツハイマー病	52	6	2	9	5	10	5	4	11
	男	20	2	1	6	1	2	2	—	6
	女	32	4	1	3	4	8	3	4	5
06500	その他の神経系の疾患	94	13	9	6	19	17	15	6	9
	男	53	9	7	3	11	9	6	2	6
	女	41	4	2	3	8	8	9	4	3
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,533	308	292	336	404	392	358	134	309
	男	1,188	134	147	144	200	190	164	65	144
	女	1,345	174	145	192	204	202	194	69	165
09100	高血圧性疾患	42	7	4	4	4	12	6	1	4
	男	10	1	2	—	—	4	2	—	1
	女	32	6	2	4	4	8	4	1	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	20	3	2	3	3	5	—	1	3
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	1
	女	18	2	2	3	3	5	—	1	2
09102	その他の高血圧性疾患	22	4	2	1	1	7	6	—	1
	男	8	—	2	—	—	4	2	—	—
	女	14	4	—	1	1	3	4	—	1
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,553	198	197	216	241	231	195	87	188
	男	737	87	96	92	120	117	93	42	90
	女	816	111	101	124	121	114	102	45	98
09201	慢性リウマチ性心疾患	15	1	—	1	1	8	1	1	2
	男	5	1	—	—	—	2	1	—	1
	女	10	—	—	1	1	6	—	1	1
09202	急性心筋梗塞	249	16	25	19	35	59	41	12	42
	男	140	10	10	10	17	33	23	9	28
	女	109	6	15	9	18	26	18	3	14
09203	その他の虚血性心疾患	369	65	61	63	62	32	34	23	29
	男	220	32	39	29	44	26	19	15	16
	女	149	33	22	34	18	6	15	8	13
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	80	6	9	13	9	15	14	6	8
	男	27	—	5	3	3	5	4	2	5
	女	53	6	4	10	6	10	10	4	3
09205	心筋症	39	6	4	10	5	4	5	2	3
	男	20	4	2	5	4	4	1	—	—
	女	19	2	2	5	1	—	4	2	3

表31(12-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	183	27	18	27	31	28	28	14	10
	男	92	14	5	15	17	14	14	9	4
	女	91	13	13	12	14	14	14	5	6
09207	心不全	606	75	78	82	96	84	70	28	93
	男	227	25	33	29	34	33	30	7	36
	女	379	50	45	53	62	51	40	21	57
09208	その他の心疾患	12	2	2	1	2	1	2	1	1
	男	6	1	2	1	1	—	1	—	—
	女	6	1	—	—	1	1	1	1	1
09300	脳血管疾患	768	88	80	85	128	124	129	35	99
	男	369	41	45	40	63	59	59	18	44
	女	399	47	35	45	65	65	70	17	55
09301	くも膜下出血	81	10	3	9	15	14	15	5	10
	男	19	4	—	3	4	2	2	1	3
	女	62	6	3	6	11	12	13	4	7
09302	脳内出血	270	29	33	26	52	54	44	8	24
	男	150	15	15	13	31	29	28	5	14
	女	120	14	18	13	21	25	16	3	10
09303	脳梗塞	403	47	43	50	57	54	68	21	63
	男	192	21	29	24	26	26	28	12	26
	女	211	26	14	26	31	28	40	9	37
09304	その他の脳血管疾患	14	2	1	—	4	2	2	1	2
	男	8	1	1	—	2	2	1	—	1
	女	6	1	—	—	2	—	1	1	1
09400	大動脈瘤及び解離	119	14	10	25	23	13	15	7	12
	男	55	5	3	9	15	5	9	3	6
	女	64	9	7	16	8	8	6	4	6
09500	その他の循環器系の疾患	51	1	1	6	8	12	13	4	6
	男	17	—	1	3	2	5	1	2	3
	女	34	1	—	3	6	7	12	2	3
10000	呼吸器系の疾患	1,622	196	195	207	234	258	232	95	205
	男	910	94	119	123	119	153	121	58	123
	女	712	102	76	84	115	105	111	37	82

表31(12-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	10	2	1	1	1	2	2	—	1
	男	4	1	—	—	—	1	1	—	1
	女	6	1	1	1	1	1	1	—	—
10200	肺 炎	928	126	107	118	125	137	136	48	131
	男	503	54	60	76	63	77	65	29	79
	女	425	72	47	42	62	60	71	19	52
10300	急性気管支炎	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	115	12	13	20	14	18	14	9	15
	男	91	9	11	15	10	15	12	9	10
	女	24	3	2	5	4	3	2	—	5
10500	喘 息	8	2	—	—	2	1	2	—	1
	男	4	1	—	—	1	1	1	—	—
	女	4	1	—	—	1	—	1	—	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	560	54	74	68	92	100	78	38	56
	男	308	29	48	32	45	59	42	20	33
	女	252	25	26	36	47	41	36	18	23
11000	消化器系の疾患	323	50	39	32	46	48	45	17	46
	男	162	26	24	16	18	21	27	10	20
	女	161	24	15	16	28	27	18	7	26
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	19	5	2	3	—	3	1	3	2
	男	9	2	1	2	—	3	—	1	—
	女	10	3	1	1	—	—	1	2	2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	46	7	5	2	10	9	2	3	8
	男	20	2	2	1	5	2	1	2	5
	女	26	5	3	1	5	7	1	1	3
11300	肝疾患	123	19	12	14	15	23	22	3	15
	男	70	12	9	9	5	12	14	1	8
	女	53	7	3	5	10	11	8	2	7
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	55	8	4	6	10	12	8	1	6
	男	26	4	1	4	3	5	4	—	5
	女	29	4	3	2	7	7	4	1	1

表31(12-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11302	その他の肝疾患	68	11	8	8	5	11	14	2	9
	男	44	8	8	5	2	7	10	1	3
	女	24	3	—	3	3	4	4	1	6
11400	その他の消化器系の疾患	135	19	20	13	21	13	20	8	21
	男	63	10	12	4	8	4	12	6	7
	女	72	9	8	9	13	9	8	2	14
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	13	1	2	2	1	3	2	1	1
	男	6	—	1	1	—	—	2	1	1
	女	7	1	1	1	1	3	—	—	—
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	50	5	4	6	6	11	10	3	5
	男	15	1	1	2	2	—	4	3	2
	女	35	4	3	4	4	11	6	—	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	283	39	29	31	40	44	54	20	26
	男	126	13	11	15	22	25	22	8	10
	女	157	26	18	16	18	19	32	12	16
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	33	5	4	4	4	3	6	2	5
	男	10	1	1	—	3	1	3	—	1
	女	23	4	3	4	1	2	3	2	4
14200	腎不全	208	31	21	26	27	30	40	15	18
	男	104	11	10	14	16	19	19	7	8
	女	104	20	11	12	11	11	21	8	10
14201	急性腎不全	36	4	2	4	3	5	11	2	5
	男	13	—	1	2	2	2	4	1	1
	女	23	4	1	2	1	3	7	1	4
14202	慢性腎不全	127	17	14	17	19	16	25	11	8
	男	67	7	7	10	12	10	12	6	3
	女	60	10	7	7	7	6	13	5	5
14203	詳細不明の腎不全	45	10	5	5	5	9	4	2	5
	男	24	4	2	2	2	7	3	—	4
	女	21	6	3	3	3	2	1	2	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	42	3	4	1	9	11	8	3	3
	男	12	1	—	1	3	5	—	1	1
	女	30	2	4	—	6	6	8	2	2

表31(12-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	5	—	—	1	1	2	—	—	1
	男	4	—	—	1	1	1	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	3	—	—	—	—	2	—	—	1
	男	2	—	—	—	—	1	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	18	1	3	4	4	1	1	1	3
	男	12	1	2	2	3	1	—	1	2
	女	6	—	1	2	1	—	1	—	1
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	10	1	3	2	1	—	1	—	2
	男	7	1	2	2	1	—	—	—	1
	女	3	—	1	—	—	—	1	—	1

表31(12-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17201	心臓の先天奇形	7	—	2	2	1	—	—	—	2
	男	6	—	2	2	1	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	1	1	—	—	—	1	—	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	1	—	—	—	1	—	—
17300	消化器系の先天奇形	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	6	—	—	2	2	1	—	1	—
	男	3	—	—	—	1	1	—	1	—
	女	3	—	—	2	1	—	—	—	—
17500	染色体異常, 他に 分類されないもの	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	825	98	83	89	98	115	187	69	86
	男	235	39	24	37	29	24	47	13	22
	女	590	59	59	52	69	91	140	56	64
18100	老 衰	672	59	64	59	73	111	174	63	69
	男	131	10	9	16	11	21	35	11	18
	女	541	49	55	43	62	90	139	52	51
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	152	39	19	30	25	4	13	5	17
	男	103	29	15	21	18	3	12	1	4
	女	49	10	4	9	7	1	1	4	13
20000	傷病及び死亡の外因	531	74	53	74	87	83	56	39	65
	男	323	49	29	47	51	49	29	27	42
	女	208	25	24	27	36	34	27	12	23
20100	不慮の事故	293	39	29	40	43	44	33	26	39
	男	173	23	16	25	28	27	14	17	23
	女	120	16	13	15	15	17	19	9	16

表31(12-12) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20101	交通事故	36	10	—	3	2	5	5	5	6
	男	26	6	—	2	2	4	3	5	4
	女	10	4	—	1	—	1	2	—	2
20102	転倒・転落	76	9	8	11	14	13	9	6	6
	男	44	6	7	7	6	8	3	3	4
	女	32	3	1	4	8	5	6	3	2
20103	不慮の溺死及び溺水	48	6	4	9	8	9	5	2	5
	男	25	4	2	5	3	5	2	1	3
	女	23	2	2	4	5	4	3	1	2
20104	不慮の窒息	84	7	10	14	9	12	11	8	13
	男	48	4	5	10	8	7	4	5	5
	女	36	3	5	4	1	5	7	3	8
20105	煙、火及び火災への曝露	10	3	2	1	3	—	1	—	—
	男	6	2	—	—	3	—	1	—	—
	女	4	1	2	1	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	6	—	—	1	—	1	—	1	3
	男	3	—	—	—	—	1	—	1	1
	女	3	—	—	1	—	—	—	—	2
20107	その他の不慮の事故	33	4	5	1	7	4	2	4	6
	男	21	1	2	1	6	2	1	2	6
	女	12	3	3	—	1	2	1	2	—
20200	自 殺	192	31	16	27	34	33	17	11	23
	男	123	23	8	18	18	18	11	8	19
	女	69	8	8	9	16	15	6	3	4
20300	他 殺	3	—	2	—	1	—	—	—	—
	男	3	—	2	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	43	4	6	7	9	6	6	2	3
	男	24	3	3	4	4	4	4	2	—
	女	19	1	3	3	5	2	2	—	3