

表31(12-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成25年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	9,655	1,189	1,050	1,176	1,465	1,522	1,534	633	1,086
	男	4,909	583	542	591	737	780	792	325	559
	女	4,746	606	508	585	728	742	742	308	527
01000	感染症及び寄生虫症	205	28	20	26	35	30	29	18	19
	男	100	11	9	17	11	14	18	12	8
	女	105	17	11	9	24	16	11	6	11
01100	腸管感染症	16	4	2	2	4	1	2	1	—
	男	7	2	—	2	1	1	—	1	—
	女	9	2	2	—	3	—	2	—	—
01200	結 核	17	4	1	1	6	1	1	1	2
	男	10	1	1	1	4	1	—	1	1
	女	7	3	—	—	2	—	1	—	1
01201	呼吸器結核	15	4	1	1	5	1	1	1	1
	男	10	1	1	1	4	1	—	1	1
	女	5	3	—	—	1	—	1	—	—
01202	その他の結核	2	—	—	—	1	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	—	1
01300	敗血症	101	9	9	17	15	18	17	9	7
	男	53	5	3	9	4	7	12	8	5
	女	48	4	6	8	11	11	5	1	2
01400	ウイルス肝炎	32	7	5	2	7	2	3	3	3
	男	12	2	2	2	1	1	2	1	1
	女	20	5	3	—	6	1	1	2	2
01401	B型ウイルス肝炎	4	1	—	1	1	—	—	1	—
	男	2	—	—	1	—	—	—	1	—
	女	2	1	—	—	1	—	—	—	—
01402	C型ウイルス肝炎	27	6	5	1	6	2	2	2	3
	男	9	2	2	1	1	1	1	—	1
	女	18	4	3	—	5	1	1	2	2
01403	その他のウイルス肝炎	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	39	4	3	4	3	8	6	4	7
	男	18	1	3	3	1	4	4	1	1
	女	21	3	—	1	2	4	2	3	6
02000	新生物	2,944	343	340	336	452	483	466	195	329
	男	1,684	188	198	192	253	271	266	116	200
	女	1,260	155	142	144	199	212	200	79	129
02100	悪性新生物	2,853	332	331	320	439	465	451	191	324
	男	1,640	184	194	187	243	263	260	112	197
	女	1,213	148	137	133	196	202	191	79	127
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物	60	8	5	7	9	12	8	5	6
	男	44	6	3	6	8	7	5	3	6
	女	16	2	2	1	1	5	3	2	—
02102	食道の悪性新生物	101	15	13	11	11	23	7	8	13
	男	79	9	12	11	9	16	5	7	10
	女	22	6	1	—	2	7	2	1	3
02103	胃の悪性新生物	335	33	34	34	54	70	47	25	38
	男	209	17	23	24	28	44	31	15	27
	女	126	16	11	10	26	26	16	10	11
02104	結腸の悪性新生物	235	32	28	20	41	39	30	20	25
	男	112	13	15	15	18	14	15	7	15
	女	123	19	13	5	23	25	15	13	10
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	110	16	8	10	22	13	23	5	13
	男	60	10	6	4	14	5	12	3	6
	女	50	6	2	6	8	8	11	2	7
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	303	38	33	31	41	51	48	19	42
	男	191	24	26	18	26	28	30	10	29
	女	112	14	7	13	15	23	18	9	13
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物	125	16	14	9	17	22	25	6	16
	男	66	10	8	3	6	11	16	4	8
	女	59	6	6	6	11	11	9	2	8

表31(12-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	膵の悪性新生物	251	26	38	32	40	32	36	18	29
	男	126	11	23	11	18	17	20	13	13
	女	125	15	15	21	22	15	16	5	16
02109	喉頭の悪性新生物	8	—	2	2	—	—	1	—	3
	男	7	—	1	2	—	—	1	—	3
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	571	78	65	70	88	87	90	34	59
	男	392	52	38	46	65	65	60	21	45
	女	179	26	27	24	23	22	30	13	14
02111	皮膚の悪性新生物	7	1	3	—	—	2	1	—	—
	男	2	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	5	—	2	—	—	2	1	—	—
02112	乳房の悪性新生物	97	7	11	11	18	14	17	5	14
	男	3	—	2	—	—	—	—	1	—
	女	94	7	9	11	18	14	17	4	14
02113	子宮の悪性新生物	61	7	9	5	11	9	9	5	6
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	61	7	9	5	11	9	9	5	6
02114	卵巣の悪性新生物	33	5	3	6	3	8	5	—	3
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	33	5	3	6	3	8	5	—	3
02115	前立腺の悪性新生物	81	12	6	11	9	12	17	6	8
	男	81	12	6	11	9	12	17	6	8
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	81	4	10	10	15	15	20	2	5
	男	50	2	5	7	11	10	12	1	2
	女	31	2	5	3	4	5	8	1	3
02117	中枢神経系の悪性新生物	19	2	2	3	6	1	4	1	—
	男	6	—	2	1	1	—	2	—	—
	女	13	2	—	2	5	1	2	1	—
02118	悪性リンパ腫	82	10	10	11	15	8	13	7	8
	男	39	3	5	7	5	4	6	6	3
	女	43	7	5	4	10	4	7	1	5

表31(12-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	54	7	9	10	5	6	8	2	7
	男	36	6	6	7	3	5	4	1	4
	女	18	1	3	3	2	1	4	1	3
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	39	1	7	6	1	7	10	4	3
	男	24	—	4	4	1	6	5	2	2
	女	15	1	3	2	—	1	5	2	1
02121	その他の悪性新生物	200	14	21	21	33	34	32	19	26
	男	113	8	8	10	21	19	19	12	16
	女	87	6	13	11	12	15	13	7	10
02200	その他の新生物	91	11	9	16	13	18	15	4	5
	男	44	4	4	5	10	8	6	4	3
	女	47	7	5	11	3	10	9	—	2
02201	中枢神経系のその他の新生物	20	3	1	3	6	3	1	—	3
	男	10	—	1	1	4	1	1	—	2
	女	10	3	—	2	2	2	—	—	1
02202	中枢神経系を除く その他の新生物	71	8	8	13	7	15	14	4	2
	男	34	4	3	4	6	7	5	4	1
	女	37	4	5	9	1	8	9	—	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	20	1	—	2	5	2	3	4	3
	男	6	—	—	2	1	2	1	—	—
	女	14	1	—	—	4	—	2	4	3
03100	貧血	11	1	—	1	4	—	1	3	1
	男	3	—	—	1	1	—	1	—	—
	女	8	1	—	—	3	—	—	3	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	9	—	—	1	1	2	2	1	2
	男	3	—	—	1	—	2	—	—	—
	女	6	—	—	—	1	—	2	1	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	140	19	9	17	24	22	22	12	15
	男	68	10	5	6	10	10	14	7	6
	女	72	9	4	11	14	12	8	5	9
04100	糖尿病	88	6	7	9	18	16	17	8	7
	男	48	5	4	2	9	7	12	6	3
	女	40	1	3	7	9	9	5	2	4

表31(12-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	52	13	2	8	6	6	5	4	8
	男	20	5	1	4	1	3	2	1	3
	女	32	8	1	4	5	3	3	3	5
05000	精神及び行動の障害	76	8	7	5	16	13	12	4	11
	男	20	5	—	2	4	1	3	2	3
	女	56	3	7	3	12	12	9	2	8
05100	血管性及び詳細不明の認知症	70	8	6	5	15	12	10	4	10
	男	18	5	—	2	4	—	2	2	3
	女	52	3	6	3	11	12	8	2	7
05200	その他の精神及び行動の障害	6	—	1	—	1	1	2	—	1
	男	2	—	—	—	—	1	1	—	—
	女	4	—	1	—	1	—	1	—	1
06000	神経系の疾患	211	26	25	21	39	37	28	11	24
	男	103	10	12	9	21	18	12	8	13
	女	108	16	13	12	18	19	16	3	11
06100	髄膜炎	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	25	3	5	4	3	5	1	—	4
	男	11	1	1	3	1	3	—	—	2
	女	14	2	4	1	2	2	1	—	2
06300	パーキンソン病	62	7	7	5	13	12	8	4	6
	男	30	3	4	1	6	7	4	3	2
	女	32	4	3	4	7	5	4	1	4
06400	アルツハイマー病	53	10	7	5	7	9	6	1	8
	男	21	4	3	1	5	2	2	—	4
	女	32	6	4	4	2	7	4	1	4
06500	その他の神経系の疾患	70	6	6	7	16	10	13	6	6
	男	40	2	4	4	9	5	6	5	5
	女	30	4	2	3	7	5	7	1	1
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,600	306	274	363	400	384	397	161	315
	男	1,215	128	124	160	189	193	204	70	147
	女	1,385	178	150	203	211	191	193	91	168
09100	高血圧性疾患	54	6	2	5	7	10	15	5	4
	男	26	2	2	3	6	5	5	1	2
	女	28	4	—	2	1	5	10	4	2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	21	2	—	4	4	4	4	1	2
	男	11	—	—	3	3	1	3	—	1
	女	10	2	—	1	1	3	1	1	1
09102	その他の高血圧性疾患	33	4	2	1	3	6	11	4	2
	男	15	2	2	—	3	4	2	1	1
	女	18	2	—	1	—	2	9	3	1
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,582	204	182	233	235	205	219	103	201
	男	709	83	80	103	102	93	111	49	88
	女	873	121	102	130	133	112	108	54	113
09201	慢性リウマチ性心疾患	14	3	—	3	2	3	1	1	1
	男	3	—	—	2	—	1	—	—	—
	女	11	3	—	1	2	2	1	1	1
09202	急性心筋梗塞	281	19	32	25	41	66	38	14	46
	男	155	9	17	14	25	39	23	9	19
	女	126	10	15	11	16	27	15	5	27
09203	その他の虚血性心疾患	386	65	48	71	47	24	57	34	40
	男	210	38	22	39	20	17	33	17	24
	女	176	27	26	32	27	7	24	17	16
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	76	6	5	10	13	19	6	8	9
	男	19	1	4	1	3	3	4	3	—
	女	57	5	1	9	10	16	2	5	9
09205	心筋症	30	5	4	3	5	2	2	1	8
	男	20	3	2	2	4	2	1	1	5
	女	10	2	2	1	1	—	1	—	3

表31(12-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	155	23	13	33	29	13	21	9	14
	男	71	5	7	13	14	5	11	6	10
	女	84	18	6	20	15	8	10	3	4
09207	心不全	626	81	79	85	96	74	93	35	83
	男	224	25	28	30	36	25	38	12	30
	女	402	56	51	55	60	49	55	23	53
09208	その他の心疾患	14	2	1	3	2	4	1	1	—
	男	7	2	—	2	—	1	1	1	—
	女	7	—	1	1	2	3	—	—	—
09300	脳血管疾患	795	80	77	102	130	144	128	45	89
	男	389	33	36	44	65	82	67	16	46
	女	406	47	41	58	65	62	61	29	43
09301	くも膜下出血	90	5	12	14	10	17	17	3	12
	男	39	1	6	7	4	10	6	1	4
	女	51	4	6	7	6	7	11	2	8
09302	脳内出血	246	22	25	30	51	35	45	11	27
	男	126	11	13	14	27	20	23	5	13
	女	120	11	12	16	24	15	22	6	14
09303	脳梗塞	435	52	38	56	66	83	64	28	48
	男	208	21	15	22	32	46	36	9	27
	女	227	31	23	34	34	37	28	19	21
09304	その他の脳血管疾患	24	1	2	2	3	9	2	3	2
	男	16	—	2	1	2	6	2	1	2
	女	8	1	—	1	1	3	—	2	—
09400	大動脈瘤及び解離	120	14	10	16	22	19	16	6	17
	男	69	9	5	6	14	11	11	3	10
	女	51	5	5	10	8	8	5	3	7
09500	その他の循環器系の疾患	49	2	3	7	6	6	19	2	4
	男	22	1	1	4	2	2	10	1	1
	女	27	1	2	3	4	4	9	1	3
10000	呼吸器系の疾患	1,500	197	159	182	215	247	235	88	177
	男	845	104	90	107	124	148	129	50	93
	女	655	93	69	75	91	99	106	38	84

表31(12-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	17	—	2	2	2	3	5	—	3
	男	7	—	1	1	1	—	3	—	1
	女	10	—	1	1	1	3	2	—	2
10200	肺 炎	862	113	91	103	122	133	141	48	111
	男	455	56	46	59	64	81	72	23	54
	女	407	57	45	44	58	52	69	25	57
10300	急性気管支炎	3	1	—	—	—	1	1	—	—
	男	3	1	—	—	—	1	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	127	17	12	17	20	23	21	8	9
	男	102	14	9	13	17	19	18	6	6
	女	25	3	3	4	3	4	3	2	3
10500	喘 息	14	4	—	—	4	5	1	—	—
	男	5	2	—	—	1	2	—	—	—
	女	9	2	—	—	3	3	1	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	477	62	54	60	67	82	66	32	54
	男	273	31	34	34	41	45	35	21	32
	女	204	31	20	26	26	37	31	11	22
11000	消化器系の疾患	331	31	54	28	59	57	47	25	30
	男	153	15	26	12	32	30	17	8	13
	女	178	16	28	16	27	27	30	17	17
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	2	1	1	2	2	4	—	2
	男	5	—	—	1	—	—	3	—	1
	女	9	2	1	—	2	2	1	—	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	45	1	8	4	9	11	3	5	4
	男	20	—	4	2	5	4	1	2	2
	女	25	1	4	2	4	7	2	3	2
11300	肝疾患	144	18	18	12	25	34	14	8	15
	男	84	12	13	6	18	22	5	3	5
	女	60	6	5	6	7	12	9	5	10
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	76	6	9	8	12	17	9	6	9
	男	34	4	4	2	7	9	2	2	4
	女	42	2	5	6	5	8	7	4	5

表31(12-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11302	その他の肝疾患	68	12	9	4	13	17	5	2	6
	男	50	8	9	4	11	13	3	1	1
	女	18	4	—	—	2	4	2	1	5
11400	その他の消化器系の疾患	128	10	27	11	23	10	26	12	9
	男	44	3	9	3	9	4	8	3	5
	女	84	7	18	8	14	6	18	9	4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	5	2	—	2	—	1	—	—	—
	男	2	1	—	—	—	1	—	—	—
	女	3	1	—	2	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	35	5	4	4	6	8	5	3	—
	男	10	1	1	1	2	3	1	1	—
	女	25	4	3	3	4	5	4	2	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	282	30	27	33	48	46	49	16	33
	男	118	11	15	12	16	19	23	10	12
	女	164	19	12	21	32	27	26	6	21
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	33	3	4	3	4	5	7	3	4
	男	15	—	4	1	2	1	3	3	1
	女	18	3	—	2	2	4	4	—	3
14200	腎不全	206	21	20	26	35	35	32	10	27
	男	90	10	10	9	12	17	16	6	10
	女	116	11	10	17	23	18	16	4	17
14201	急性腎不全	24	2	1	2	4	6	3	1	5
	男	10	1	1	—	2	4	—	—	2
	女	14	1	—	2	2	2	3	1	3
14202	慢性腎不全	132	14	14	12	22	23	23	8	16
	男	62	8	8	5	8	10	12	5	6
	女	70	6	6	7	14	13	11	3	10
14203	詳細不明の腎不全	50	5	5	12	9	6	6	1	6
	男	18	1	1	4	2	3	4	1	2
	女	32	4	4	8	7	3	2	—	4
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	43	6	3	4	9	6	10	3	2
	男	13	1	1	2	2	1	4	1	1
	女	30	5	2	2	7	5	6	2	1

表31(12-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	7	—	—	1	3	2	—	1	—
	男	3	—	—	1	1	—	—	1	—
	女	4	—	—	—	2	2	—	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	3	—	—	—	1	2	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	1	2	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	2	—	—	—	1	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	17	—	2	3	1	5	3	2	1
	男	11	—	2	2	1	2	3	—	1
	女	6	—	—	1	—	3	—	2	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	9	—	2	2	—	3	2	—	—
	男	5	—	2	1	—	—	2	—	—
	女	4	—	—	1	—	3	—	—	—

表31(12-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17201	心臓の先天奇形	3	—	—	—	—	1	2	—	—
	男	2	—	—	—	—	—	2	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	6	—	2	2	—	2	—	—	—
	男	3	—	2	1	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	1	—	2	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	3	—	—	—	1	—	1	—	1
	男	3	—	—	—	1	—	1	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—
17500	染色体異常,他に分類されないもの	3	—	—	1	—	1	—	1	—
	男	2	—	—	1	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—
18000	症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	708	113	73	83	84	107	131	46	71
	男	219	51	21	28	27	16	37	13	26
	女	489	62	52	55	57	91	94	33	45
18100	老 衰	552	68	53	54	62	100	122	37	56
	男	115	18	10	10	10	13	31	6	17
	女	437	50	43	44	52	87	91	31	39
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	155	45	20	28	22	7	9	9	15
	男	103	33	11	17	17	3	6	7	9
	女	52	12	9	11	5	4	3	2	6
20000	傷病及び死亡の外因	574	80	56	70	78	78	107	47	58
	男	352	48	39	40	45	52	64	27	37
	女	222	32	17	30	33	26	43	20	21
20100	不慮の事故	325	46	29	32	40	41	67	30	40
	男	192	25	19	19	23	26	40	16	24
	女	133	21	10	13	17	15	27	14	16

表31(12-12) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成25年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20101	交通事故	48	4	5	4	5	5	12	4	9
	男	37	3	3	3	4	5	8	3	8
	女	11	1	2	1	1	—	4	1	1
20102	転倒・転落	72	10	7	7	6	11	13	4	14
	男	37	6	5	3	3	4	7	2	7
	女	35	4	2	4	3	7	6	2	7
20103	不慮の溺死及び溺水	66	13	9	6	8	7	12	4	7
	男	36	6	5	4	4	4	6	3	4
	女	30	7	4	2	4	3	6	1	3
20104	不慮の窒息	68	10	1	9	11	6	17	10	4
	男	40	5	1	7	7	4	11	3	2
	女	28	5	—	2	4	2	6	7	2
20105	煙、火及び火災への曝露	11	2	1	—	—	2	2	4	—
	男	7	2	1	—	—	1	1	2	—
	女	4	—	—	—	—	1	1	2	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	5	2	—	1	—	1	—	1	—
	男	2	1	—	—	—	1	—	—	—
	女	3	1	—	1	—	—	—	1	—
20107	その他の不慮の事故	55	5	6	5	10	9	11	3	6
	男	33	2	4	2	5	7	7	3	3
	女	22	3	2	3	5	2	4	—	3
20200	自殺	192	31	23	28	29	24	30	12	15
	男	137	23	18	17	19	20	21	9	10
	女	55	8	5	11	10	4	9	3	5
20300	他殺	9	—	—	3	1	3	2	—	—
	男	5	—	—	2	—	2	1	—	—
	女	4	—	—	1	1	1	1	—	—
20400	その他の外因	48	3	4	7	8	10	8	5	3
	男	18	—	2	2	3	4	2	2	3
	女	30	3	2	5	5	6	6	3	0