

表31(12-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成24年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	<b>総 数</b>	<b>9,415</b>	<b>1,171</b>	<b>1,044</b>	<b>1,230</b>	<b>1,431</b>	<b>1,440</b>	<b>1,436</b>	<b>628</b>	<b>1,035</b>
	男	<b>4,801</b>	<b>592</b>	<b>541</b>	<b>612</b>	<b>741</b>	<b>745</b>	<b>741</b>	<b>323</b>	<b>506</b>
	女	<b>4,614</b>	<b>579</b>	<b>503</b>	<b>618</b>	<b>690</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>305</b>	<b>529</b>
01000	感染症及び寄生虫症	199	27	22	18	34	33	31	13	21
	男	91	13	11	7	16	14	11	5	14
	女	108	14	11	11	18	19	20	8	7
01100	腸管感染症	22	—	2	3	5	4	5	1	2
	男	11	—	1	—	3	3	1	1	2
	女	11	—	1	3	2	1	4	—	—
01200	結 核	25	3	1	2	4	3	6	2	4
	男	15	3	1	1	3	1	2	—	4
	女	10	—	—	1	1	2	4	2	—
01201	呼吸器結核	22	3	1	2	4	2	5	1	4
	男	15	3	1	1	3	1	2	—	4
	女	7	—	—	1	1	1	3	1	—
01202	その他の結核	3	—	—	—	—	1	1	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	—	1	1	1	—
01300	敗血症	71	17	11	8	7	10	6	5	7
	男	30	8	7	2	2	5	1	2	3
	女	41	9	4	6	5	5	5	3	4
01400	ウイルス肝炎	45	2	5	2	8	12	7	3	6
	男	22	1	1	2	5	3	4	2	4
	女	23	1	4	—	3	9	3	1	2
01401	B型ウイルス肝炎	3	—	1	1	—	—	—	—	1
	男	2	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス肝炎	42	2	4	1	8	12	7	3	5
	男	20	1	1	1	5	3	4	2	3
	女	22	1	3	—	3	9	3	1	2
01403	その他のウイルス肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	36	5	3	3	10	4	7	2	2
	男	13	1	1	2	3	2	3	—	1
	女	23	4	2	1	7	2	4	2	1
02000	新生物	2,895	367	340	365	429	443	459	209	283
	男	1,689	201	207	215	240	263	285	117	161
	女	1,206	166	133	150	189	180	174	92	122
02100	悪性新生物	2,799	357	329	352	417	424	440	206	274
	男	1,658	199	200	209	238	256	280	116	160
	女	1,141	158	129	143	179	168	160	90	114
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物	47	4	3	4	10	4	14	5	3
	男	31	4	2	3	5	3	8	4	2
	女	16	—	1	1	5	1	6	1	1
02102	食道の悪性新生物	97	13	14	12	10	18	13	6	11
	男	83	12	11	11	10	17	10	2	10
	女	14	1	3	1	—	1	3	4	1
02103	胃の悪性新生物	371	49	43	45	53	54	60	29	38
	男	231	25	26	30	34	34	41	23	18
	女	140	24	17	15	19	20	19	6	20
02104	結腸の悪性新生物	251	22	39	32	37	36	47	12	26
	男	130	11	23	17	19	20	26	5	9
	女	121	11	16	15	18	16	21	7	17
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	97	13	11	8	16	12	19	7	11
	男	61	10	9	6	9	7	9	4	7
	女	36	3	2	2	7	5	10	3	4
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	327	44	36	49	48	46	47	26	31
	男	197	23	26	29	25	29	29	13	23
	女	130	21	10	20	23	17	18	13	8
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物	113	13	16	9	17	27	19	3	9
	男	62	8	10	3	10	13	11	1	6
	女	51	5	6	6	7	14	8	2	3

表31(12-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	腭の悪性新生物	208	29	26	22	31	31	31	15	23
	男	100	9	14	9	14	20	15	6	13
	女	108	20	12	13	17	11	16	9	10
02109	喉頭の悪性新生物	8	1	1	4	1	1	—	—	—
	男	7	1	1	3	1	1	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	552	77	58	75	85	90	73	43	51
	男	367	47	37	49	55	66	52	28	33
	女	185	30	21	26	30	24	21	15	18
02111	皮膚の悪性新生物	8	3	—	—	2	1	—	1	1
	男	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	女	6	1	—	—	2	1	—	1	1
02112	乳房の悪性新生物	98	11	11	12	19	18	7	8	12
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	97	11	11	11	19	18	7	8	12
02113	子宮の悪性新生物	38	4	3	9	6	4	5	5	2
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	38	4	3	9	6	4	5	5	2
02114	卵巣の悪性新生物	28	4	3	4	4	6	4	2	1
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	28	4	3	4	4	6	4	2	1
02115	前立腺の悪性新生物	91	12	6	14	10	12	23	7	7
	男	91	12	6	14	10	12	23	7	7
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	58	9	4	7	11	10	6	5	6
	男	40	4	4	6	7	7	4	2	6
	女	18	5	—	1	4	3	2	3	—
02117	中枢神経系の悪性新生物	19	1	4	—	4	3	5	1	1
	男	14	1	3	—	3	1	5	—	1
	女	5	—	1	—	1	2	—	1	—
02118	悪性リンパ腫	103	11	7	10	14	18	22	10	11
	男	64	7	4	7	9	10	17	4	6
	女	39	4	3	3	5	8	5	6	5

表31(12-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	60	5	12	4	8	6	8	9	8
	男	37	2	7	2	5	3	6	7	5
	女	23	3	5	2	3	3	2	2	3
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	28	4	3	3	6	2	5	3	2
	男	19	4	2	1	4	—	4	3	1
	女	9	—	1	2	2	2	1	—	1
02121	その他の悪性新生物	197	28	29	29	25	25	32	9	20
	男	121	17	15	18	18	13	20	7	13
	女	76	11	14	11	7	12	12	2	7
02200	その他の新生物	96	10	11	13	12	19	19	3	9
	男	31	2	7	6	2	7	5	1	1
	女	65	8	4	7	10	12	14	2	8
02201	中枢神経系のその他の新生物	28	1	3	4	8	4	6	1	1
	男	7	—	—	2	1	2	2	—	—
	女	21	1	3	2	7	2	4	1	1
02202	中枢神経系を除く その他の新生物	68	9	8	9	4	15	13	2	8
	男	24	2	7	4	1	5	3	1	1
	女	44	7	1	5	3	10	10	1	7
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	24	3	—	3	5	4	3	2	4
	男	11	1	—	1	1	2	2	2	2
	女	13	2	—	2	4	2	1	—	2
03100	貧血	10	2	—	2	2	2	2	—	—
	男	5	1	—	1	1	1	1	—	—
	女	5	1	—	1	1	1	1	—	—
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	14	1	—	1	3	2	1	2	4
	男	6	—	—	—	—	1	1	2	2
	女	8	1	—	1	3	1	—	—	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	156	15	16	24	23	29	27	5	17
	男	73	8	7	9	14	13	12	2	8
	女	83	7	9	15	9	16	15	3	9
04100	糖尿病	113	10	10	16	18	24	20	3	12
	男	54	6	4	5	10	11	11	—	7
	女	59	4	6	11	8	13	9	3	5

表31(12-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	43	5	6	8	5	5	7	2	5
	男	19	2	3	4	4	2	1	2	1
	女	24	3	3	4	1	3	6	—	4
05000	精神及び行動の障害	59	4	6	6	11	14	7	4	7
	男	26	1	3	3	4	6	2	3	4
	女	33	3	3	3	7	8	5	1	3
05100	血管性及び詳細不明の認知症	46	4	5	5	10	9	5	4	4
	男	17	1	2	3	3	2	2	3	1
	女	29	3	3	2	7	7	3	1	3
05200	その他の精神及び行動の障害	13	—	1	1	1	5	2	—	3
	男	9	—	1	—	1	4	—	—	3
	女	4	—	—	1	—	1	2	—	—
06000	神経系の疾患	180	19	21	23	32	38	23	7	17
	男	87	9	9	11	17	24	8	3	6
	女	93	10	12	12	15	14	15	4	11
06100	髄膜炎	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14	—	2	1	3	3	4	—	1
	男	9	—	2	1	2	2	2	—	—
	女	5	—	—	—	1	1	2	—	1
06300	パーキンソン病	45	2	8	11	7	8	5	2	2
	男	21	2	2	6	3	6	—	1	1
	女	24	—	6	5	4	2	5	1	1
06400	アルツハイマー病	46	5	4	4	4	12	6	5	6
	男	13	1	1	—	3	4	2	2	—
	女	33	4	3	4	1	8	4	3	6
06500	その他の神経系の疾患	73	12	6	7	17	15	8	—	8
	男	43	6	4	4	8	12	4	—	5
	女	30	6	2	3	9	3	4	—	3
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,488	307	271	352	384	354	379	146	295
	男	1,134	132	124	148	204	165	168	67	126
	女	1,354	175	147	204	180	189	211	79	169
09100	高血圧性疾患	36	6	1	—	7	9	3	3	7
	男	16	3	—	—	3	5	—	2	3
	女	20	3	1	—	4	4	3	1	4
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	20	6	—	—	3	4	3	2	2
	男	8	3	—	—	1	2	—	1	1
	女	12	3	—	—	2	2	3	1	1
09102	その他の高血圧性疾患	16	—	1	—	4	5	—	1	5
	男	8	—	—	—	2	3	—	1	2
	女	8	—	1	—	2	2	—	—	3
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,481	177	174	219	225	205	219	88	174
	男	662	73	71	96	127	95	92	34	74
	女	819	104	103	123	98	110	127	54	100
09201	慢性リウマチ性心疾患	12	3	—	3	1	2	—	3	—
	男	4	1	—	1	—	1	—	1	—
	女	8	2	—	2	1	1	—	2	—
09202	急性心筋梗塞	284	23	29	23	40	72	38	22	37
	男	148	8	17	12	28	38	17	11	17
	女	136	15	12	11	12	34	21	11	20
09203	その他の虚血性心疾患	391	50	40	91	71	28	51	21	39
	男	211	29	16	49	44	19	26	9	19
	女	180	21	24	42	27	9	25	12	20
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	66	7	9	7	6	13	12	3	9
	男	15	—	—	3	3	2	3	1	3
	女	51	7	9	4	3	11	9	2	6
09205	心筋症	22	1	2	6	3	5	3	1	1
	男	11	—	1	3	2	2	2	1	—
	女	11	1	1	3	1	3	1	—	1

表31(12-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	108	9	13	22	17	17	16	3	11
	男	59	3	8	8	12	9	11	2	6
	女	49	6	5	14	5	8	5	1	5
09207	心不全	574	77	78	65	86	64	96	33	75
	男	206	31	28	19	38	22	31	9	28
	女	368	46	50	46	48	42	65	24	47
09208	その他の心疾患	24	7	3	2	1	4	3	2	2
	男	8	1	1	1	—	2	2	—	1
	女	16	6	2	1	1	2	1	2	1
09300	脳血管疾患	795	106	82	119	118	117	120	41	92
	男	375	45	49	46	59	55	59	24	38
	女	420	61	33	73	59	62	61	17	54
09301	くも膜下出血	70	9	5	11	12	14	10	3	6
	男	28	4	1	2	7	6	5	1	2
	女	42	5	4	9	5	8	5	2	4
09302	脳内出血	241	32	29	33	27	35	40	12	33
	男	135	15	17	17	19	20	25	8	14
	女	106	17	12	16	8	15	15	4	19
09303	脳梗塞	461	62	47	73	73	64	68	21	53
	男	202	26	31	26	29	27	28	13	22
	女	259	36	16	47	44	37	40	8	31
09304	その他の脳血管疾患	23	3	1	2	6	4	2	5	—
	男	10	—	—	1	4	2	1	2	—
	女	13	3	1	1	2	2	1	3	—
09400	大動脈瘤及び解離	139	15	12	11	24	17	30	10	20
	男	69	10	4	6	12	7	15	5	10
	女	70	5	8	5	12	10	15	5	10
09500	その他の循環器系の疾患	37	3	2	3	10	6	7	4	2
	男	12	1	—	—	3	3	2	2	1
	女	25	2	2	3	7	3	5	2	1
10000	呼吸器系の疾患	1,505	173	154	208	240	220	237	104	169
	男	814	103	86	106	116	123	145	55	80
	女	691	70	68	102	124	97	92	49	89

表31(12-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	5	—	—	2	3	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	5	—	—	2	3	—	—	—	—
10200	肺 炎	876	101	91	112	150	120	134	62	106
	男	456	55	52	51	78	68	72	29	51
	女	420	46	39	61	72	52	62	33	55
10300	急性気管支炎	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	1	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	114	8	13	20	9	21	21	15	7
	男	86	5	10	12	7	17	17	12	6
	女	28	3	3	8	2	4	4	3	1
10500	喘 息	7	—	—	2	3	1	1	—	—
	男	6	—	—	2	2	1	1	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	501	64	50	72	75	77	81	26	56
	男	266	43	24	41	29	37	55	14	23
	女	235	21	26	31	46	40	26	12	33
11000	消化器系の疾患	352	40	51	45	47	53	48	22	46
	男	178	24	23	17	19	29	25	14	27
	女	174	16	28	28	28	24	23	8	19
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	19	1	2	2	3	6	3	1	1
	男	8	1	—	—	1	3	2	—	1
	女	11	—	2	2	2	3	1	1	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	42	2	6	5	6	8	5	2	8
	男	16	—	2	1	—	4	2	2	5
	女	26	2	4	4	6	4	3	—	3
11300	肝疾患	135	20	12	23	15	17	16	13	19
	男	77	13	6	11	9	9	10	8	11
	女	58	7	6	12	6	8	6	5	8
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	78	11	6	15	7	10	11	8	10
	男	37	8	1	5	3	4	7	4	5
	女	41	3	5	10	4	6	4	4	5

表31(12-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11302	その他の肝疾患	57	9	6	8	8	7	5	5	9
	男	40	5	5	6	6	5	3	4	6
	女	17	4	1	2	2	2	2	1	3
11400	その他の消化器系の疾患	156	17	31	15	23	22	24	6	18
	男	77	10	15	5	9	13	11	4	10
	女	79	7	16	10	14	9	13	2	8
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	4	1	—	1	—	—	1	1	—
	男	2	—	—	1	—	—	—	1	—
	女	2	1	—	—	—	—	1	—	—
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	46	3	4	8	7	11	4	4	5
	男	19	—	2	4	3	4	2	2	2
	女	27	3	2	4	4	7	2	2	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	257	29	29	33	52	34	32	21	27
	男	117	13	13	13	26	13	15	10	14
	女	140	16	16	20	26	21	17	11	13
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	29	5	5	2	10	1	1	3	2
	男	10	2	3	—	3	—	—	1	1
	女	19	3	2	2	7	1	1	2	1
14200	腎不全	190	23	22	27	35	20	27	14	22
	男	93	11	10	11	21	10	13	6	11
	女	97	12	12	16	14	10	14	8	11
14201	急性腎不全	33	3	4	7	7	3	3	2	4
	男	15	1	1	3	5	1	2	1	1
	女	18	2	3	4	2	2	1	1	3
14202	慢性腎不全	112	14	13	15	19	15	15	6	15
	男	58	8	6	6	12	8	7	2	9
	女	54	6	7	9	7	7	8	4	6
14203	詳細不明の腎不全	45	6	5	5	9	2	9	6	3
	男	20	2	3	2	4	1	4	3	1
	女	25	4	2	3	5	1	5	3	2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	38	1	2	4	7	13	4	4	3
	男	14	—	—	2	2	3	2	3	2
	女	24	1	2	2	5	10	2	1	1

表31(12-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	7	—	—	—	2	3	2	—	—
	男	4	—	—	—	1	1	2	—	—
	女	3	—	—	—	1	2	—	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	6	—	—	—	2	3	1	—	—
	男	3	—	—	—	1	1	1	—	—
	女	3	—	—	—	1	2	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	18	1	1	3	2	5	2	1	3
	男	7	—	1	2	1	1	—	1	1
	女	11	1	—	1	1	4	2	—	2
17100	神経系の先天奇形	2	—	—	—	1	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17200	循環器系の先天奇形	6	1	—	2	—	2	1	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	5	1	—	1	—	2	1	—	—

表31(12-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17201	心臓の先天奇形	3	1	—	1	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	2	1	—	—	—	1	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	3	—	—	1	—	1	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	1	—	1	1	—	—
17300	消化器系の先天奇形	2	—	—	—	—	1	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	1	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	5	—	1	—	1	1	—	1	1
	男	3	—	1	—	—	1	—	1	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	—	1
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	—	—	1	—	1	—	—	1
	男	2	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	643	110	65	69	79	92	110	49	69
	男	194	45	17	33	30	20	17	18	14
	女	449	65	48	36	49	72	93	31	55
18100	老 衰	483	65	44	33	59	79	107	36	60
	男	83	10	5	7	15	14	14	8	10
	女	400	55	39	26	44	65	93	28	50
18200	乳幼児突然死症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	160	45	21	36	20	13	3	13	9
	男	111	35	12	26	15	6	3	10	4
	女	49	10	9	10	5	7	—	3	5
20000	傷病及び死亡の外因	582	72	64	72	84	107	71	40	72
	男	355	42	38	42	49	67	47	23	47
	女	227	30	26	30	35	40	24	17	25
20100	不慮の事故	313	39	32	42	45	57	42	21	35
	男	176	21	17	23	25	28	26	14	22
	女	137	18	15	19	20	29	16	7	13

表31(12-12) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成24年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20101	交通事故	55	6	4	3	8	11	11	3	9
	男	40	3	2	3	7	7	10	1	7
	女	15	3	2	—	1	4	1	2	2
20102	転倒・転落	75	11	8	14	8	12	11	3	8
	男	40	5	4	9	5	4	5	3	5
	女	35	6	4	5	3	8	6	—	3
20103	不慮の溺死及び溺水	51	8	9	8	7	6	4	4	5
	男	29	4	6	5	3	3	1	4	3
	女	22	4	3	3	4	3	3	—	2
20104	不慮の窒息	68	9	8	8	11	16	7	5	4
	男	36	6	5	3	5	7	5	3	2
	女	32	3	3	5	6	9	2	2	2
20105	煙、火及び火災への曝露	13	3	1	3	2	—	2	—	2
	男	6	2	—	1	2	—	—	—	1
	女	7	1	1	2	—	—	2	—	1
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	8	—	1	1	3	1	—	1	1
	男	3	—	—	1	2	—	—	—	—
	女	5	—	1	—	1	1	—	1	1
20107	その他の不慮の事故	43	2	1	5	6	11	7	5	6
	男	22	1	—	1	1	7	5	3	4
	女	21	1	1	4	5	4	2	2	2
20200	自殺	217	26	27	26	33	40	22	14	29
	男	150	18	18	17	20	33	15	7	22
	女	67	8	9	9	13	7	7	7	7
20300	他殺	5	—	—	1	2	1	—	—	1
	男	4	—	—	1	1	1	—	—	1
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—
20400	その他の外因	47	7	5	3	4	9	7	5	7
	男	25	3	3	1	3	5	6	2	2
	女	22	4	2	2	1	4	1	3	5