

設計図書等に関する質疑の回答

工 事 名	一般県道今井田緑井線（筒瀬工区）舗装改良その他工事（5-1）		
工事担当課	安佐北区農林建設部地域整備課	回 答 日	令和5年12月27日
質 疑 事 項		回 答	
<p>① 第AMA0001号明細書内の諸経費 印毛、養生材等 1式と諸経費 ブロアー、発電機、加熱溶解釜等1式の単価は、見積でしょうか？単価の開示お願いいたします。</p>		<p>① 諸経費（刷毛、養生材等）は労務費の10%、諸経費（ブロアー、発電機、加熱溶解釜等）は材料費の20%で計上しており、いずれも見積単価です。</p>	
<p>第AMA0001号 明細書 高浸透型複合防水工に記載の2項目 諸経費についてその内訳を明示ください。</p>			
<p>第AMA0001号明細書の諸経費 印毛、養生材等、諸経費、ブロアー、発電機、加熱溶解釜等について、見積単価であれば金額の公表をお願いします。見積でなければ、出展根拠を教えてください。</p>			
<p>第AMA0001号明細書 高浸透型複合防工 諸経費 印毛、養生材等 1式 及び諸経費ブロアー、発電機、加熱溶解釜等 1式の単価の明示をお願いします。</p>			
<p>高浸透型複合防水工の第 AMA0001 号明細書に記載されている諸経費（印毛、養生材）、諸経費（ブロアー、発電機、加熱溶解釜等）についていくらで見込まれているかご教示願います。</p>			
<p>設計書の第 0002 号明細書 橋面防水工のうち高浸透型複合防水工（第 AMA0001 号）における諸経費（印毛、養生材）・諸経費（ブロアー、発電機、加熱溶解釜等）といった項目は積算単価上ないと思われます。諸経費の単価の開示、または諸経費の算出方法・根拠等を開示願えないでしょうか。</p>			

<p>② 第0002号明細書内の成形目地材は、セロシールSSテープ同等品でしょうか。</p>	<p>② 成形目地材はセロシール SS テープ同等品以上としています。</p>
<p>③ 第0002号 明細書 橋面防水工にある成形目地材及び導水パイプは材料のみの計上でしょうか明示ください。</p>	<p>③ 成形目地材及び導水パイプは材料費のみ計上しています。 設置手間は第 SA0006 号特殊代価表の労務費に含まれています。</p>
<p>④ 見積単価一覧表の TA0002 に記載されているアスファルトフィニッシャー(特殊用)の単価の単位が供用日となっている為、損料と判断されます。賃料であるならば週休 2 日の補正は見込まれているかご教示願います。</p>	<p>④ 見積単価一覧表に「機械損料(賃料)」と記載していますが、正しくは「機械損料」です。 このため、週休 2 日の補正の対象にはなりません。</p>
<p>SA0002 号特殊代価表のアスファルトフィニッシャー(特殊用) ホイール型 2.4~6.0m について、見積単価一覧表に「賃料」と記載がありますが週休 2 日の補正は掛かっておりますでしょうか。 補正が掛かっている場合、見積単価一覧表に記載されている金額は補正前、補正後、どちらの金額になりますでしょうか。 仮に補正が掛かっていない場合、契約後の変更設計の対象となりますでしょうか。</p>	

⑤ 以下の項目について、賃料、損料どちらで積算しているか教えてください。また、損料の場合、何欄を用いているかも教えてください。

- ・ SA0003 号特殊代価表のロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第 2 次)] 運転質量 10t 締固め幅 2.1m
- ・ SA0004 号特殊代価表のタイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第 2 次)] 運転質量 8～20t
- ・ SA0008 号特殊代価表のダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級
- ・ SA0008 号特殊代価表の発動発電機 [カソリンエンジン駆動] 3kVA
- ・ SA0008 号特殊代価表の電動ハンマドリル 径 38～40mm 1.1kW

⑤ いずれの単価も損料で計上しており、損料区分は以下のとおりです。

損料	損料区分
SA0003号 特殊代価表 ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次)]運転質量10t 締固め幅2.1m	15欄
SA0004号 特殊代価表 タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次)] 運転質量8～20t	15欄
SA0008号 特殊代価表 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t 積級	15欄
SA0008号 特殊代価表 発動発電機 [カソリンエンジン駆動]3kVA	15欄
SA0008号 特殊代価表 電動ハンマドリル 径38～40mm 1.1kW	15欄