

正 誤 表

工 事 名	南 4 区 6 8 6 号線道路改良工事（5 - 1）			
工事担当課	南区役所建設部地域整備課			
公 告 日	令和 6 年 2 月 13 日（火）			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	（第 SA0030 特殊代価表） 蓋版設置	諸雑費（率あり） 工場、間労、一般 の対象	諸雑費	別紙 1
2	（第 SA0040 特殊代価表） 歩車境界ブロック J04=基礎砕石規格	再生クラッシュラン RC-40	不要	別紙 2


 第 SA0030 号 特殊代価表 蓋版設置
 側溝柵, 点検柵

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.3	人			[1]
ラフテレーンクレーン 4.9t吊	0.1	日			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m


 第 SA0030 号 特殊代価表 蓋版設置
 側溝柵, 点検柵

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.1	人			[1]
特殊作業員	0.1	人			[1]
普通作業員	0.3	人			[1]
ラフテレーンクレーン 4.9t吊	0.1	日			[1]
諸雑費 (率あり) 工場、間労、一般の対象 $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			7
合 計					
	1	m			円/m



第 SA0040 号 特殊代価表 雨水樹

10 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雨水樹用蓋受設置 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg /枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋設置 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	10	枚			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03= 1m当りブロック使用量 1.65 個/m, <u>J04=基礎碎石</u> 無し, J05=不要	6.5	m			
合 計					
	1	箇所			円/箇所



第 SA0040 号 特殊代価表 雨水樹

10 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雨水樹用蓋受設置 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg /枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋設置 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	10	枚			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03= 1m当りブロック使用量 1.65 個/m, <u>J04=再生クラッシュ</u> RC-40, J05=不要	6.5	m			
合 計					
	1	箇所			円/箇所